WAGNER PRESENTS

DEUTSCHLAND | ÖSTERREICH

KOMPASS 2018

DIE PRODUKTNAVIGATION

distributed by

RAGFA
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com

THE UNSTOPPABLES

WAGNER

WAGNER – Ihr Partner für Oberflächentechnik

Fassaden, Wände, Möbel, Türen, Stahlkonstruktionen, Handys, Autofelgen und -armaturen, Ledersofas und Heizkörper – es gibt kaum ein Objekt, das nicht beschichtet wird. Der Grund liegt auf der Hand: Die Oberfläche eines Objektes entscheidet mit über seine Funktion, seine Haltbarkeit und seine Attraktivität. Ihre Kunden gestalten solche qualitativ hochwertigen Oberflächen. Wir von WAGNER unterstützen sie dabei mit professionellen Geräten, die durch Qualität, Zeitersparnis und Kosteneffizienz zu ihrem unternehmerischen Erfolg beitragen.

WAGNER Oberflächentechnik kommt nicht nur im Handwerk, sondern auch in Industrie und Heimwerk zum Einsatz – vom kleinen Farbsprühsystem über professionelle Malergeräte bis hin zu industriellen Lackieranlagen für die Nass- und Pulverbeschichtung. Auch die industrielle Klebe-, Dicht- und Vergießtechnik inklusive Spritzguss gehören zum Unternehmens-Portfolio. Weltweit ist WAGNER als führender Hersteller von Geräten zum maschinellen Auftrag von Farben, Lacken und Putzen bekannt.

Die Produktpalette des Handwerker-Segments deckt viele Anwendungsgebiete ab:

Kleine Projekte: Spritzgeräte für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten, ideal auch für Projekte im Renovierungs- und Neubaubereich bei unregelmäßiger und seltener Anwendung. Attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.
Baugewerbe: Geräte für Maler und Stuckateure. Ideal bei der Beschichtung von Fassaden, im Innenbereich für Decken und Wände sowie für das Lackieren unterschiedlichster Gegenstände mit hoher Güte wie Heizkörper und Türzargen. Leistungsstarke Schneckenpumpen ermöglichen den Auftrag von schweren Materialien, z.B. beim maschinengestützten Putzauftrag.
Holz- und Metallverarbeitung: Spritzgeräte für das Lackieren unterschiedlichster Gegenstände wie z.B. Treppen, Böden, Küchen, Möbel oder Geländer mit wasserverdünnbaren oder lösemittelhaltigen Lacken.
Korrosions- und Bautenschutz: Auftrag von Schutzbeschichtungen im Airless-Verfahren mit elektrisch oder benzinbetriebenen Kolbenpumpen, sowie Injektionsverfahren mit Membran- oder Schneckenpumpen.
Vorbereiten: Elektrowerkzeuge für das Ablösen von Farbe oder Tapete.

Die Bandbreite reicht jeweils von kleinen Einsteigergeräten über Allroundgeräte bis hin zur spezialisierten Anlage. Umfangreiches Zubehör garantiert die optimale Abstimmung auf das jeweilige Objekt.

Zahlreiche Produktinnovationen entwickelt WAGNER in engem Kontakt mit Anwendern, Materialherstellern und wissenschaftlichen Instituten. Dabei spielt unser 1.500 m^2 großes Technologiezentrum in Markdorf für die praktische Forschung und Wissensvermittlung eine wichtige Rolle. Zum Beispiel finden überregionale Meisterschulen für das Maler- und Lackiererhandwerk hier seit Jahren eine Vertiefung ihrer Ausbildung. Vor Ort stehen wir mit Ihren persönlichen Fachberatern sowie unserem Servicenetz für Sie bereit.



Die WAGNER Group weltweit

- 1.500 Mitarbeiter
- 16 operative Firmen, darunter 9 Produktionsbetriebe und 8 internationale Vertriebs- und Servicegesellschaften
- Rund 300 internationale Vertretungen
- 1.500 m^2 Technologiezentrum in Markdorf und weitere 7 weltweit
- Kompetenter Service direkt vor Ort

Der Kompass Wegweiser

Der Kompass ist eine echte Navigationshilfe durch die Produktvielfalt von WAGNER. Damit Sie sich schnell zurechtfinden, geben wir Ihnen hier einige Erläuterungen zum Aufbau unseres Produktkatalogs. In nur wenigen Schritten finden Sie so das perfekte Produkt für die Bedürfnisse Ihres Kunden.

Schritt 1 Das richtige Anwendungsgebiet

Jede Branche ist einem speziellen Kapitel zugeordnet, in welchem alle in Frage kommenden Produkte und Zubehörartikel gelistet werden.

Schritt 2 Die technischen Daten im Vergleich

Am Anfang jedes Kapitels finden Sie eine Übersichtsmatrix in der Sie die technischen Daten der Produkte miteinander vergleichen können.

Schritt 3 Material und Objektgröße

Alles auf einen Blick: direkt unterhalb der technischen Daten können Sie auf der gleichen Seite sehen für welche Materialien und Objektgrößen die jeweiligen Produkte geeignet sind. Treffen Sie so zusammen mit Ihrem Kunden eine noch präzisere Auswahl, die genau auf seine Bedürfnisse abgestimmt ist.

Schritt 4 So funktioniert die Technologie

Auf der nächsten Seite, im Anschluss an die Übersichtsdoppelseite finden Sie eine Zusammenfassung über die jeweiligen Gerätetechnologien im Kapitel und deren Eigenschaften direkt im Vergleich. Zusätzlich sehen Sie welches Spritzverfahren am besten zur Gerätetechnik und dem Anwendungsgebiet passt. Die darauf folgenden Produktseiten sind zuerst nach Spritzverfahren und innerhalb dessen nach Technologie gruppiert.

Schritt 5 Das passende Zubehör

Der Kompass bietet drei Arten der Zubehörsuche:

1 Innerhalb eines Kapitels: Ihr Kunde möchte weiteres Zubehör für sein Gerät im gleichen Anwendungsfeld, z.B. Lackieren? Sämtliches Zubehör befindet sich in einem separaten Abschnitt am Ende des jeweiligen Spritzverfahrens z.B. Airless. So erweitern Sie Spraypacks für Ihren Kunden im selben Kernbereich.

2 Innerhalb eines Kapitels: Ihr Kunde möchte mit seinem bereits gekauften Gerät sein Anwendungsspektrum erweitern oder möchte ein neues Gerät gleich für mehrere Anwendungen wie z.B. Dispersionsarbeiten und Lackieren nutzen? Dann sehen Sie am besten im Abschnitt "Zubehör zum Umrüsten" nach, der sich immer direkt an jede Technologie anschließt, z.B. Kolbenpumpen. Dort finden Sie eine Auflistung an Zubehören, die den Einsatzbereich des Gerätes erweitern.

3 Sie kennen sich gut aus und suchen etwas ganz Bestimmtes? Im letzten Kapitel finden Sie das gesamte Zubehörprogramm nach Spritzverfahren sortiert.

Alle Preise sind zzgl. gesetzl. MwSt. und empfohlene Listpreise, die als Orientierung dienen sollen.

Kleine Projekte – sporadische Anwendungen 1

Baugewerbe – Innenwände und Fassaden 2

Baugewerbe – Putz, Spachtel und Bitumen 3

Baugewerbe – Temperiertes Spritzen 4

Baugewerbe – Lacke und Holzschutz 5

Holz- und Metallverarbeitung (Ex-Schutz) 6

Korrosions- und Bautenschutz 7

Vorbereiten –
Farbe oder Tapeten ablösen 8

Zubehör 9

Service 10

Inhaltsverzeichnis
Kompass 2018

Legende

Spritzverfahren



XVLP / HVLP

Beim Niederdruckspritzen wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Das Material wird wie beim FineSpray Verfahren beim Austritt durch die Düse komplett mit Luft zerstäubt. Der geringe Materialdruck bei hohem Luftvolumen sorgt für etwas größere Materialtropfen und somit weniger Spritznebel.



FineSpray

FineSpray ist ein druckluftbetriebenes Spritzverfahren. Hier wird das Material beim Austritt durch die Düse mit ringförmig um die Düse strömender Luft vermischt. Dadurch wird das Material in sehr feine Tröpfchen zerstäubt, wodurch sich ein extrem gutes Spritzbild ergibt. Da dieses Verfahren einen hohen Overspray erzeugt empfiehlt es sich das Verfahren lediglich in Sprühkabinen anzuwenden.

AirCoat

Beim AirCoat-Verfahren (Airless + Luft) wird das Material unter Einsatz einer Kolben- oder Membranpumpe mit einem relativ niedrigen Druck (3 - 12 MPa) durch die Düse gepresst und durch Druckluft (0,05 - 0,25 MPa) im Zerstäubungsprozess unterstützt. Möglich macht dies die zentrale, unmittelbar an der Düsenbohrung angeordnete Luftzuführung (Luftkappe), die das Spritzmedium wie ein Mantel umgibt.

Airless

Bei der Airless- (luftlosen) Zerstäubung wird das Material im Gegensatz zur Luftzerstäubung allein über den Materialdruck, also ohne Luft, zerstäubt. Eine elektrisch, pneumatisch oder benzinbetriebene Pumpe setzt das Material unter Druck und presst eine definierte Materialmenge mit bis zu 25 MPa durch eine Düsenbohrung. Dort wird das Material in einen Sprühstrahl zerteilt und fein zerstäubt. Airless eignet sich vor allem für das Auftragen von Dispersionen, aber auch beim Lackieren auf Baustellen findet man häufig dieses Sprühverfahren.



Putzspritzen

Beim maschinellen Putzauftrag wird das schwere Material mit Hilfe einer Schneckenpumpe über den Schlauch zur Spritzlanze gefördert. Durch Zugabe von Druckluft an der Spritzlanze wird das Material zerstäubt und gleichmäßig aufgetragen.

Technologien

Kolbenpumpe

Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.

Membranpumpe

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.

Doppelmembranpumpe

Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung zweier gegenläufiger Membranen. Dadurch wird ein sehr pulsationsarmer Materialfluss erzeugt. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung von besonders scher- und feuchtigkeitsempfindlichen sowie vorgemischten 2K-Materialien. WAGNER Doppelmembranpumpen sind explosionsgeschützt und Druckluft betrieben und können damit in Werkstätten eingesetzt werden.

Turbine

Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.

Schneckenpumpe

Schneckenpumpen fördern das Material durch Verdrängung. Dies geschieht über die zwei Bauteile Rotor und Stator. Dabei dreht sich der Rotor und befördert dadurch das Material schonend durch die Hohlräume des Stators. Mit dieser Technologie können extrem schwere Materialien verarbeitet werden, wie z.B. beim maschinengestützten Putzauftrag.

Antrieb

Elektrisch

Einfach an die Steckdose anschließen und los geht's. Die Elektromotoren von WAGNER sind umweltschonend und nutzen die Energie effizient im optimalen Übersetzungsverhältnis.

Pneumatisch

Beim pneumatischen Antrieb werden die Motoren durch Druckluft angetrieben. Dadurch sind sie explosionsgeschützt und die Pumpen können auch in Bereichen mit hohen Ex-Schutz-Anforderungen eingesetzt werden.

Benzinbetrieben

Geräte mit Benzinantrieb sind ideal für schwerzugängliche Baustellen, auf denen es noch keinen Strom gibt. Der verwendete Marken-Benzinmotor ist äußerst zuverlässig und langlebig.

Sonstiges

Ex-geschützt

Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Geräte sind nach der Richtlinie 94/4/CE (ATEX 95) geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich. Genaue Angaben zur Explosionsschutz-Kennzeichnung des jeweiligen Gerätes finden Sie in der dazugehörigen Betriebsanleitung und auf dem Typenschild.

TempSpray

Die TempSpray-Heizsysteme werden durch einen elektrischen Heizleiter erwärmt, der sich im Inneren des Schlauches direkt im Farbfluss befindet. Das Material wird über die gesamte Schlauchlänge gleichmäßig auf die gewünschte Temperatur erwärmt (stufenlos regelbar von 20° bis 60° C). Dies führt zu einer Herabsetzung der Viskosität und somit zur Verbesserung des Materialauftrages. Alle TempSpray-Geräte sind an WAGNER Airless-Geräte adaptierbar.

1 Kleine Projekte – sporadische Anwendungen

Schnell und einfach.
Wirtschaftliche Technologie für kleine Aufträge.

Auch bei kleinen Reparatur- und Renovierungsbeschichtungen sind perfekte Oberflächen gefragt. Diese können einfach mit Maschinentechnik erzielt werden. Unsere kleinen Geräte sind bereits bei Projektgrößen unter 50 m² profitabel. So arbeiten Sie selbst bei unregelmäßiger und seltener Nutzung wirtschaftlicher als mit Pinsel und Rolle und ein professioneller Auftritt ist garantiert.

Produkte im Vergleich

	FinishControl 3500	FinishControl 5000	NEU ControlPro 350 Extra auf Gestell	NEU ControlPro 350 Extra auf Wagen
Spritzverfahren				
Produktabbildung (kann abweichen)				
Art.-Nr.	2341501	2316090	2371061	2371065
Kat.	DPXVLP	DPXVLP	DPPPE	DPPPE
Preis (€)	540,00	850,00	715,00	840,00
Technologie				
Gewicht	2.3 kg	8 kg	7.6 kg	13 kg
Motorleistung	0.7 kW	1.4 kW	0.6 kW	0.6 kW
Antrieb				
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Düsengröße max.	-	-	0.019“	0.019“
Betriebsdruck max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	110 bar, 11 MPa	110 bar, 11 MPa
Fördermenge max.	-	-	1.5 l/min	1.5 l/min

Material	FinishControl 3500	FinishControl 5000	ControlPro 350 Extra auf Gestell	ControlPro 350 Extra auf Wagen
Trennmittel, Öle, Fette	S	S	S	S
Lasuren, Beizen, Imprägnierungen	S	S	S-M	S-M
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke	S	S	S-M	S-M
Dispersions- und Latexfarben	S	S	S	S

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = bis 200 m^2; M = 200 – 800 m^2; L = über 800 m^2; - = nicht geeignet

Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Turbine	Kolbenpumpe
Technologie		
Beschreibung	Beim Niederdruckspritzen wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der eschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.	Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosions-geschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.
Vorteile und Nutzen	• Perfekt als Einstiegsgerät oder für kleine Projekte (z.B. Ausbesserungsarbeiten) • Einfache Bedienung • Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt • Große Materialvielfalt durch verschiedene Sprühaufsätze und Becherpistolen (schnelle Farbwechsel möglich) • Extra feines Spritzbild auch bei wasserlöslichen Materialien • Einfache Reinigung, da nur der Sprühaufsatz mit Material gefüllt ist	• Perfekt für hochviskose Materialien • Optimale Ansaugleistung • Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien • Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich • Einsatz großer Düsengrößen möglich • WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen
Empfohlene Spritzverfahren		

FinishControl 3500 Spraypack

Das handgehaltene XVLP Gerät

- Immer zur Hand: Als Kleinste ihrer Klasse ist sie auf jeder Baustelle dabei - der praktische Schulterriemen ermöglicht einen einfachen Transport
- Flexibel: Ideal für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten und Projekte bis 50 m²
- Alles dabei: Der praktische Tragekoffer bietet Platz für das Gerät und zwei aufrecht stehende Sprühaufsätze, welche auch befüllt transportiert werden können
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**	**DPXVLP**	**540,00**
Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780		
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		
Transportkoffer; für FinishControl 3500	2341100		
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947		
Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745		
Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187		
Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948		
Reinigungsbürste	514209		

FinishControl 5000 Spraypack

Allrounder für Projekte bis 50 m²

Die Einstiegsdroge in das professionelle Beschichten mit Spritztechnik

- Universell einsetzbar für Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben dank modularem Sprühaufsatz-System für einfache Materialwechsel
- Totale Kontrolle direkt an der Pistole
- Extrem kompakt und handlich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FinishControl 5000 Spraypack	**2316090**	**DPXVLP**	**850,00**
FinishControl 5000; Grundgerät	2322444		
Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl 5000	2314573		
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		

XVLP Zubehör

Sprühaufsätze XVLP	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	100,00
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	100,00
Sprühaufsatz WallSpray	2321880	DPXVZU	100,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,50
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446	DPXVET	10,00
Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	31,70
Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	29,70

Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl 5000	2314573	DPXVET	143,00

Reinigen und Aufbewahren	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Reinigungsbürste	514209	DHET	3,12
Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	8,36

Abbildungen können vom Original abweichen.

Reinigen und Aufbewahren

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364	DPZU	35,80
	Tanos Systainer	2340218	DPXVZU	113,00
	Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948	DPXVET	6,10
	Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187	DPXVET	13,30
	Transportkoffer; für FinishControl 3500	2341100	DPXVET	113,00

Sonstiges

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451	DPXVET	31,70
	Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749	DPXVET	13,70
	Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223	DPXVET	3,70
	Can Adapter; für FinishControl	2350692	DPXVZU	41,00
	Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	3,20
	Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,80
	Steigrohr; Dispersion	2323674	DPXVET	12,70
	Steigrohr; Standard	2319222	DPXVET	10,50
	Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780	DPXVET	297,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

NEU

ControlPro 350 Extra Spraypack auf Gestell

Das kompakte Airlessgerät mit optimaler Kontrolle

- Bis zu 55% weniger Sprühnebel durch reduzierten Spritzdruck
- Direktansaugung aus dem Originalgebinde: für schnelles und sauberes Arbeiten
- Maximale Kontrolle: weiches Spritzbild erleichtert den Farbauftrag
- Ventildrücker: für eine hohe Betriebssicherheit und einfache Inbetriebnahme
- Praktischer Tragegriff und kompaktes Design: ermöglichen einfache Arbeitsplatzwechsel

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ControlPro 350 Extra Spraypack auf Gestell	**2371061**	**DPPPE**	**715,00**
HEA Control Pro Metallpistole	517101		
ControlPro HEA Schlauch; 15 m	517802		
ControlPro HEA Düse 311	517311		
ControlPro HEA Düse 515	517515		
ControlPro HEA Düse 619	517619		
ControlPro HEA Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	517700		
ControlPro HEA Inline Filter	517202		

NEU

ControlPro 350 Extra Spraypack auf Wagen

Das mobile Airlessgerät mit optimaler Kontrolle

- Bis zu 55% weniger Sprühnebel durch reduzierten Spritzdruck
- Direktansaugung aus dem Originalgebinde: für schnelles und sauberes Arbeiten
- Maximale Kontrolle: weiches Spritzbild erleichtert den Farbauftrag
- Ventildrücker: für eine hohe Betriebssicherheit und einfache Inbetriebnahme
- Praktischer Wagen und kompaktes Design: ermöglichen einfache Arbeitsplatzwechsel

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ControlPro 350 Extra Spraypack auf Wagen	**2371065**	**DPPPE**	**840,00**
HEA Control Pro Metallpistole	517101		
ControlPro HEA Schlauch; 15 m	517802		
ControlPro HEA Düse 311	517311		
ControlPro HEA Düse 515	517515		
ControlPro HEA Düse 619	517619		
ControlPro HEA Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	517700		
ControlPro HEA Inline Filter	517202		

ControlPro 350 Extra Zubehör

ControlPro 350 Extra Zubehör		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	ControlPro HEA Düse 211	517211	DHZU	41,97
	ControlPro HEA Düse 311	517311	DHZU	41,97
	ControlPro HEA Düse 313	517313	DHZU	41,97
	ControlPro HEA Düse 413	517413	DHZU	41,97
	ControlPro HEA Düse 515	517515	DHZU	41,97
	ControlPro HEA Düse 517	517517	DHZU	41,97
	ControlPro HEA Düse 619	517619	DHZU	41,97
	ControlPro Spritzschutz kpl.	517200	DHZU	25,17
	ControlPro HEA Schlauch; 15 m	517802	DHZU	83,99
	ControlPro HEA Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	517700	DHZU	67,18
	ControlPro HEA Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	517701	DHZU	75,59
	Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	31,70
	ControlPro HEA Inline Filter	517202	DHET	61,45

Notizen

Abbildungen können vom Original abweichen.

2 Baugewerbe – Innenwände und Fassaden

Einfach schneller.
Wandgestaltung in Profi-Qualität.

Jetzt wird es bunt – Nichts verändert eine Immobilie schneller als ein neuer Anstrich. Dabei übernehmen Ihre Kunden aus dem Malerhandwerk nicht nur kleine Renovierungsarbeiten, sondern auch Neubauten und Großobjekte. Ob Außenfassade oder Innenbereich – in diesem Kapitel finden Sie Geräte für jede Objektgröße. So werden Malerarbeiten in Rekordzeit erledigt.

Produkte im Vergleich

	SuperFinish 23 Plus Dispersion (A) = auf Gestell (B) = HEA; auf Wagen	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.23 Dispersion
Spritzverfahren						
Produktabbildung (kann abweichen)						
Art.-Nr.	(A) = 2341493 (B) = 2384153	341051	341022	2384151	2384152	2308258
Kat.	DPFSF	DPFSF	DPFSF	DPPS	DPPS	DPPS
Preis (€)	(A) = 3.125,00 (B) = 3.430,00	5.540,00	6.275,00	2.060,00	2.795,00	3.215,00
Technologie						
Gewicht	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	40 kg	43 kg	13.6 kg	17.9 kg	17.7 kg
Motorleistung	1.3 kW	1.5 kW	1.7 kW	1 kW	1.03 kW	1.03 kW
Antrieb						
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Düsengröße max.	0.023“	0.027“	0.031“	0.021“	0.023“	0.024“
Betriebsdruck max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	207 bar, 20.7 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa
Fördermenge max.	2.6 l/min	3 l/min	3.5 l/min	1.6 l/min	2 l/min	2.3 l/min
Viskosität max.	20.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas

Material	SuperFinish 23 Plus Dispersion	SuperFinish 27	SuperFinish 31	ProSpray 3.20 HEA	ProSpray 3.21 HEA	ProSpray 3.23 Dispersion
Dispersions-, Fassaden- und Latexfarben	S-M	S-M	M-L	S	S	S-M
Gewebekleber (Innenbereich)	-	S-M	M-L	-	-	-

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = bis 200 m^2; M = 200 – 800 m^2; L = über 800 m^2; - = nicht geeignet

	ProSpray 3.25 (A) = auf Gestell (B) = auf Wagen	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 Dispersion	HeavyCoat 950 (E) = Elektrisch (G) = Benzin
Spritzverfahren						
Produktabbildung (kann abweichen)						
Art.-Nr.	(A) = 2308259 (B) = 2308260	2308261	2308262	2308263	2351261	(E) = 2332184 (G) = 2332186
Kat.	DPPS	DPPS	DPPS	DPPS	DPPS	DPHC
Preis (€)	(A) = 3.585,00 (B) = 3.900,00	5.745,00	6.320,00	7.015,00	7.330,00	(E) = 8.655,00 (G) = 9.165,00
Technologie						
Gewicht	(A) = 17.9 kg (B) = 27.4 kg	43.5 kg	43.5 kg	47.6 kg	50 kg	(E) = 83 kg (G) = 76 kg
Motorleistung	1.1 kW	1.72 kW	1.84 kW	1.95 kW	2.19 kW	(E) = 3.6 kW (G) = 4.1 kW
Antrieb						
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Düsengröße max.	0.027“	0.029“	0.032“	0.034“	0.039“	0.052“
Betriebsdruck max.	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa
Fördermenge max.	2.6 l/min	3 l/min	3.8 l/min	4.5 l/min	5 l/min	(A) = 6.6 l/min (B) = 8 l/min
Viskosität max.	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	30.000 mPas	50.000 mPas

ProSpray 3.25	ProSpray 3.29	ProSpray 3.31	ProSpray 3.34	ProSpray 3.39 Dispersion	HeavyCoat 950 E /G
S-M	S-M	M-L	M-L	M-L	M-L
-	S	S-M	M-L	M-L	M-L

Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Membranpumpe	Kolbenpumpe
Technologie		
Beschreibung	Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.	Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.
Vorteile und Nutzen	• Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalgebinde • Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa • Einfache Wartung • Sehr verschleißarm • Geringe Betriebskosten • WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise	• Perfekt für hochviskose Materialien • Optimale Ansaugleistung • Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien • Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich • Einsatz großer Düsengrößen möglich • WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen
Empfohlene Spritzverfahren		

SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell

Die Kompakte - leicht und trotzdem robust

- Kompakt: Kleinste ihrer Klasse, mobil und leicht
- Für kleine Dispersionsprojekte bis 200 m²
- Robust: Optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- PumpRunner: Perfekt für den sauberen Transport
- Einsatz mit 20 m Schlauchlänge garantiert, egal bei welchem Material

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell	**2341493**	**DPFSF**	**3.125,00**
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		

SuperFinish 23 Plus HEA Spraypack

Die Kompakte - leicht und trotzdem robust

- Innovative Niederdruck-Airlesstechnologie: bis zu 55% weniger Sprühnebel
- Kompakt: Kleinste ihrer Klasse, mobil und leicht
- Für kleine Dispersionsprojekte bis 200 m²
- Robust: Optimal für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- PumpRunner: Perfekt für den sauberen Transport
- Einsatz mit 20 m Schlauchlänge garantiert, egal bei welchem Material

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus HEA Spraypack	**2384153**	**DPFSF**	**3.430,00**
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Manometerkombination kpl. HEA (MPa)	2383995		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
HEA ProTip 519	554519		

SuperFinish 27 Spraypack

Die Vielseitige – Verarbeitet fast alles bis 800 m²

- Besonders lange Lebensdauer: Bewährte Membrantechnologie mit QLS-Technik
- Flexibel: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Baustellentauglich: Robuster Wagen und große Reifen machen das Manövrieren auf der Baustelle zum Kinderspiel

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 27 Spraypack	**341051**	**DPFSF**	**5.540,00**
Grundgerät; SF 27	341050		
Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

SuperFinish 31 Spraypack

Der kraftvolle Allrounder

- Vielseitig und kraftvoll: Verarbeitet ein extrem breites Materialspektrum
- Flexibel: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Keine Kompromisse: Dank der hohen Leistungsfähigkeit immer auf der sicheren Seite

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 31 Spraypack	**341022**	**DPFSF**	**6.275,00**
Grundgerät; SF 31	341005		
Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)

Airless Rollen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	710,00

Fass-/Containerverarbeitung (für SF 27 / SF 31)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	179,00
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	493,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	26,40
2 x Ersatzdichtung für Ansaugsystem	9971529	DPZU	3,20
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	58,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	985,00
Container Connector SF27/SF31	2371930	DPZU	285,00

Temperiertes Spritzen
Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen HEA ProTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	0554XXX	DPTIP	63,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,60
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,60
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,60
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	90,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573	DPHOSE	94,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052	ILZU	115,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374	DPHOSE	98,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	77,00

ProSpray 3.20 HEA Spraypack

Die kompakte Kolbenpumpe für Airless-Einsteiger

- Innovative Niederdruck-Airlesstechnologie: bis zu 55% weniger Sprühnebel
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen
- Robust und einfach: Schlaggeschützter Ein-/Ausschalter, langlebige, gut zugängliche Packungen und weitere anwenderfreundliche Details
- Baustellenoptimiertes Gestell: Praktische Schlauchaufwicklung für den Transport
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Neue Packungen - Einlassventildrücker - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.20 HEA Spraypack	**2384151**	**DPPS**	**2.060,00**
ProSpray 3.20 Spraypack	532004		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Manometerkombination kpl. HEA (MPa)	2383995		
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040		
HEA ProTip 517	554517		

ProSpray 3.21 HEA Spraypack

Kleines Dispersionsgerät für Objekte bis 200 m²

Kompaktes Farbspritzgerät ideal für Objektgrößen bis 200 m². Zum Spritzen von Dispersions-Farben, Grundierungen, Füller, Primer und Latexfarben. Mit Digi-Trac-Control

- Innovative Niederdruck-Airlesstechnologie: bis zu 55% weniger Sprühnebel
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis: Ideal für alle, die vor allem kleine Flächen sprühen
- Für reibungsloses Arbeiten: Integrierter Hochdruckfilter
- Klein mit ausgezeichneten Leistungsdaten: 0.023“ Düsengröße, 2,0 l/min, max. Fördermenge, 16 kg Gewicht
- Mit flexiblem Ansaugsystem für einfaches Ansaugen direkt aus dem Originalgebinde
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.21 HEA Spraypack	**2384152**	**DPPS**	**2.795,00**
Grundgerät; PS 3.21	558004		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Manometerkombination kpl. HEA (MPa)	2383995		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
HEA ProTip 517	554517		

ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack

Kleinflächenspezialist für Dispersionsarbeiten

- Inklusive flexiblem Ansaugschlauch für ein Ansaugen direkt aus dem Orginalgebinde
- Handlich: Kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Wartungsfreier bürstenloser Motor - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack	**2308258**	**DPPS**	**3.215,00**
Grundgerät; PS 3.23	558001		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		

ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell

Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen

- Leichtgewicht: Nur 17,9 kg
- Zwei Varianten: Mit Wagen oder als kompakte Skid Version erhältlich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell	**2308259**	**DPPS**	**3.585,00**
Grundgerät; PS 3.25 auf Gestell	558002		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		

ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen

Kompaktes Dispersionsgerät ideal für mittlere Objektgrößen

- Leichtgewicht: Nur 27,4 kg
- Zwei Varianten: Mit Wagen oder als kompakte Skid Version erhältlich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen	**2308260**	**DPPS**	**3.900,00**
Grundgerät; PS 3.25 auf Wagen	558003		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		

ProSpray 3.29 Spraypack

Solides Airlessgerät für Dispersionsarbeiten bis 800 m²

- Robust und wartungsarm
- Ideal ausgestattet für Dispersionsarbeiten bis zu 800 m²
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.29 Spraypack	**2308261**	**DPPS**	**5.745,00**
Grundgerät; PS 3.29	558005		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		

ProSpray 3.31 Spraypack

Die Zuverlässige für großflächige Dispersionsarbeiten

- Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- Hohe Flächenleistung bei einfacher Handhabung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.31 Spraypack	**2308262**	**DPPS**	**6.320,00**
Grundgerät; PS 3.31	558006		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

ProSpray 3.34 Spraypack

High-Tech für hochviskoses Material wie Flamm- und Korrosionsschutz

Die leistungsstarke Kolbenpumpe eignet sich ideal für Großbaustellen und verarbeitet auch hochviskose Materialien

- Für Großbaustellen: Leistungsstark und robust
- Mehr Tempo: Schnellwechsel Farbstufe für einfachen Service und verkürzte Reaktionszeiten
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Steuerung, Information und Kontrolle direkt am Gerät - Kippbarer Wagen - Integrierter Hochdruckfilter - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.34 Spraypack	**2308263**	**DPPS**	**7.015,00**
Grundgerät; PS 3.34	558007		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack

Kraftvoller Dispersionsprofi für große Flächen

- Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tiefliegendes Ansaugventil
- Doppelt so schnell bei Dispersionsarbeiten: Paralleles Arbeiten mit zwei Pistolen möglich
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kippbarer Wagen - Werkzeugloser Farbstufenwechsel - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack	**2351261**	**DPPS**	**7.330,00**
Grundgerät; PS 3.39	558008		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		
Doppelstutzen A = 1/4“ NPS x 3/8“ NPT	812-003		
Einschraubstutzen A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS	815-005		

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**	**DPHC**	**8.655,00**
Grundgerät; HC 950 E	528501		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	**2332186**	**DPHC**	**9.165,00**
Grundgerät; HC 950 G	528500		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)

Airless Rollen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	710,00

Großmengenverarbeitung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter; für Container-Ansaugsystem; PS 30 / PS 34	340255	DPET	74,00
Adapter für Container-Ansaugsystem; für PS 3.39	524252	DPET	369,00
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	179,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	26,40
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	493,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	985,00
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.340,00
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.660,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.125,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.25	2312155	DPZU	260,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34	2312156	DPZU	358,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.39	2312157	DPZU	502,00
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	58,00
Container Connector PS 39/HC	2383128	DPZU	285,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen HEA ProTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	0554XXX	DPTIP	63,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,60
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,60
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,60
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 auf Gestell	704-453	DPZU	236,00

Airless Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	337,00
Airless Pistole Vector Infinity, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2-Finger-abzug	538085	DPALG	430,00
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A	DPALG	328,00
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	328,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	420,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	420,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441	DPALG	676,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	676,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442	DPALG	735,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444	DPALG	735,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	184,00
ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	184,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	74,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	74,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	84,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	84,00
Kniegelenk mit Verschraubung (G- Gewinde)	286908	DPET	58,00
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	174,00
Düsenverlängerung; 1 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	236,00
Düsenverlängerung; 2 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	287,00
Düsenverlängerung; 3 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	420,00
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8“; A=11/16“	553300	DPZU	29,70
SpeedShield	538905	DPZU	113,00

Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen HEA ProTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	0554XXX	DPTIP	63,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TwinTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	1009XXX	DPTIP	90,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00

Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	31,70
Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006001	ILET	53,60
Satteldichtung; für Düsenhalter; für TwinTip Düsen	1006700	ILPCZU	43,43
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8“; A=11/16“	553300	DPZU	29,70

Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,60
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,60
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,60
Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,60

Abbildungen können vom Original abweichen.

Pistoleneinsteckfilter

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	25,60

Hochdruckfilter (für SuperFinish)

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	HD-Filter HF-01; für Membranpumpen	97120	DPZU	179,00

Hochdruck-Filtereinsätze (für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01)

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Filterpatrone; 30 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	730-067-30	DPZU	10,50
	Filterpatrone; 60 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	730-067	DPZU	13,30
	Filterpatrone; 100 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	730-067-10	DPET	10,50
	Stützkörper; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	757-105	DPET	5,30
	Stützscheibe; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	702-251	DPET	5,30

Hochdruck-Filtereinsätze (für HeavyCoat)

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	930-004	DPET	43,00
	Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	47,10
	Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	930-006	DPET	47,10
	Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	930-007	DPET	23,90

Abbildungen können vom Original abweichen.

Schläuche

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	210,00
	HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 30 m	2336584	DPHOSE	333,00
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	282,00
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	154,00
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575	DPHOSE	282,00
	HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	154,00

Schlauchpeitschen

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	50,00

Schlauchtrommeln

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Schlauchtrommel HR30; M16x1,5; für SF 27 / SF 31	341910	DPZU	343,00
	Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6; für alle Membran- und Kolbenpumpen	341912	DPZU	815,00
	Übergangsstutzen I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,60

Für den Anschluss der Schlauchtrommel, werden zwei Übergangsstutzen (Art. Nr. 34041) benötigt.

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ansaugsysteme (für SuperFinish)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	184,00
Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,61
Ansaugsystem QuickClean; für SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262	DPZU	205,00
Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	205,00
Filter für Ansaugsystem; M38x1,5 1 mm MW; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 /F 500	341435	DPET	29,70
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	179,00
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	493,00
Ansaugsystem; flexibel; für Dispersion; DN25	34630	DPZU	184,00
Filterkorb; für Ansaugsystem flexibel; für Dispersion; 0,8 mm MW	36580	DPET	53,00
Metex-Reuse	34950	DPZU	51,00
Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,60

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ansaugsysteme (für ProSpray)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	705-054	DPET	47,10
Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	451-241	DPET	79,00
Rücklaufschlauch für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	702-239	DPET	26,40
Rücklaufschlauch; für Ansaugsystem starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	800-904	DPET	16,90
Klammer; für Ansaugsystem starr; für PS 3.29 / PS 26 / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	730-334	DPET	6,30
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	179,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	26,40
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	493,00
Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Container Ansaugschlauch	250243	DPFILT	33,80
Ansaugschlauch; flexibel; für PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 auf Gestell oder Wagen	704-300A	DPET	205,00
Filter für Ansaugsystem; PS 3.21 / P 20	295565	DPET	10,50
Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	700-805	DPET	10,50
Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602	DPET	7,90
Metex-Reuse	34950	DPZU	51,00
Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,60

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ansaugsysteme (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	79,00
Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	184,00
Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	69,00
Ansaugschlauch; 2''; für HeavyCoat 950/970	342205	DPZU	113,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	26,40
Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651	DPZU	79,00

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266	DPZU	241,00

Großmengenbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.25	2312155	DPZU	260,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34	2312156	DPZU	358,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.39	2312157	DPZU	502,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.125,00
Container Connector PS 39/HC	2383128	DPZU	285,00
Container Connector SF27/SF31	2371930	DPZU	285,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	985,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Großmengenbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.660,00
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.340,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	14,60

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör".

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,90
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,50
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	39,19
Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,90
PumpRunner; für SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 auf Wagen / PS 3.29 / PS 3.34	2306987	DPZU	75,00
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	358,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,40
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,50

Abbildungen können vom Original abweichen.

Werkzeug		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	15,90
	Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 21 / SF 23	344340	DPET	17,90
	Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 27 / SF 31	341434	DPET	16,90
	Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	20,10

Sonstiges		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	710,00
	Manometerkombination kpl. HEA (MPa)	2383995	DPZU	77,00
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	337,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Notizen

3 Baugewerbe – Putz, Spachtel und Bitumen

Sauber auftragen.
Logistisch rationell und kraftsparend.

Ob Spachtel, Putz oder Kleber – das Auftragen dieser Materialien ist echte Schwerstarbeit. Vor allem der Transport des Materials bei mehrstöckigen Gebäuden ist mühsam und Schmutz auf der Baustelle ist vorprogrammiert. Viel leichter geht es mit WAGNER Maschinentechnik: Hier wird das Material automatisch in bis zu 30 m Höhe gepumpt. So wird nicht nur eine perfekte Oberfläche erzielt sondern auch gleichzeitig die Baustelle logistisch optimiert.

Produkte im Vergleich

NEU NEU

	ProSpray 3.39 Spachtel	HeavyCoat 750 (E) = Elektrisch (G) = Benzin	HeavyCoat 750 E SSP	HeavyCoat 950 (E) = Elektrisch (G) = Benzin	HeavyCoat 970 (E) = Elektrisch (G) = Benzin
Spritzverfahren					
Produktabbildung (kann abweichen)					
Art.-Nr.	2308264	(E) = 2371027 (G) = 2371029	2371028	(E) =2332184 (G) = 2332186	(E) = 2332191 (G) = 2332192
Kat.	DPFSF	DPFSF	DPFSF	DPPS	DPPS
Preis (€)	7.430,00	(E) = 7.500,00 (G) = 8.000,00	7.850,00	(E) = 8.655,00 (G) = 9.165,00	(E) = 9.370,00 (G) = 9.880,00
Technologie					
Gewicht	50 kg	(E) = 85 kg (G) = 81 kg	86 kg	(E) = 83 kg (G) = 76 kg	(E) =100 kg (G) = 88 kg
Motorleistung	2,19 kW	(E) = 3.1 kW (G) = 4.1 kW	3.1 kW	(E) = 3.6 kW (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW (G) = 6 kW
Antrieb					
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 400 V / 50 Hz
Düsengröße max.	0.039“	0.043“	0.043“	0.052“	0.056“
Betriebsdruck max.	221 bar, 22.1 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Fördermenge max.	5 l/min	(E) = 6 l/min (G) = 7.6 l/min	6.0 l/min	(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 12 l/min
Viskosität max.	30.000 mPas	(E) = 50.000 mPas (G) = 65.000 mPas	50.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas
Korngröße max.	-	-	-	-	-

Material	ProSpray 3.39 Spachtel	HeavyCoat 750 E/G	HeavyCoat 750 E SSP	HeavyCoat 950 E/G	HeavyCoat 970 E/G
Flammschutz, Korrosionsschutz, Gewebekleber	S	M	M	M	L
Spachtel, Airless Spritzspachtel	S	M	M	M	L
Bauwerksabdichtung (bituminöse Anstriche, Dickschichtmaterialien)	-	M	M	M	L
Putze (Streichputz/Betonkontakt, Oberputze)	-	-	-	-	-
Armierungsspachtel, WDVS-Kleber / Spachtel, mineralische Putze	-	-	-	-	-

Geeignet für folgende Objektgrössen: S = bis 200 m^2; M = 200-800 m^2; L = über 800 ^{2}; - = nicht geeignet

	HeavyCoat 950 SSP (E) = Elektrisch (G) = Benzin	HeavyCoat 970 SSP (E) = Elektrisch (G) = Benzin	PlastCoat 830 E	PlastCoat 1030 E	PlastMax	PlastCoat HP 10
Spritzverfahren						
Produktabbildung (kann abweichen)						
Art.-Nr.	(E) = 2332187 (G) = 2332189	(E) = 2332193 (G) = 2332194	2308305	2361588	2361587	2367228
Kat.	DPPS	DPPS	DPPS	DPPS	DPPS	DPHC
Preis (€)	(E) = 9.000,00 (G) = 9515,00	(E) = 9.830,00 (G) = 10.340,00	4.090,00	5.325,00	7.375,00	7.040,00
Technologie						
Gewicht	(E) = 84 kg (G) = 76 kg	(E) = 103 kg (G) = 88 kg	47 kg	59 kg	178 kg	80 kg
Motorleistung	(E) = 3.6 kW (G) = 4.1 kW	(E) = 5.5 kW (G) = 6 kW	1.8 kW	2.2 kW	3.0 kW	2.2 kW
Antrieb						
Spannung	(E) = 230 V / 50 Hz	(E) = 400 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Düsengröße max.	0.052“	0.056“	-	-	-	0.045“
Betriebsdruck max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	40 bar, 4 MPa	120 bar / 12 MPa
Fördermenge max.	(E) = 6.6 l/min (G) = 8 l/min	(E) = 10 l/min (G) = 12 l/min	12 l/min	15 l/min	15 l/min	6 l/min
Viskosität max.	50.000 mPas	65.000 mPas	-	-	-	-
Korngröße max.	-	-	K3 mm	K6 mm	K6 mm	-

Material	HeavyCoat 950 E/G SSP	HeavyCoat 970 E/G SSP	PlastCoat 830 E	PlastCoat 1030 E	PlastMax	PlastCoat HP 10
Flammschutz, Korrosionsschutz, Gewebekleber	M	L	S-M	M-L	M-L	M-L
Spachtel, Airless Spritzspachtel	M	L	S-M	M-L	-	S-M
Bauwerksabdichtung (bituminöse Anstriche, Dickschichtmaterialien)	M	L	S-M	M-L	M-L	-
Putze (Streichputz/Betonkontakt, Oberputze)	-	-	S-M	M-L	M-L	-
Armierungsspachtel, WDVS-Kleber / Spachtel, mineralische Putze	-	-	S-M	M-L	M-L	-

Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Kolbenpumpe	Schneckenpumpe
Technologie		
Beschreibung	Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.	Schneckenpumpen fördern das Material durch Verdrängung. Dies geschieht über die zwei Bauteile Rotor und Stator. Dabei dreht sich der Rotor und befördert dadurch das Material schonend durch die Hohlräume des Stators. Mit dieser Technologie können extrem schwere Materialien verarbeitet werden, wie z.B. beim maschinengestützten Putzauftrag, bei dem das Material mit Hilfe einer Schneckenpumpe über den Schlauch zur Spritzlanze gefördert wird. Durch Zugabe von Druckluft an der Spritzlanze wird das Material zerstäubt und gleichmässig aufgetragen.
Vorteile und Nutzen	• Perfekt für hochviskose Materialien • Optimale Ansaugleistung • Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien • Hoher Materialdruck: grosse Schlauchlängen möglich • Einsatz grosser Düsengrössen möglich • WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen	• Verarbeitung stark gefüllter Materialien möglich • Grosse Materialvielfalt mit nur einem Gerät möglich • Unkomplizierte Technik ermöglicht ein kraftsparendes, fortlaufendes Arbeiten ohne hohen Schulungsaufwand • Optimierung der Baustellenlogistik – lange Schlauchlängen ermöglichen über 30 m einen automatischen Materialtransport • Stufenlose Regelung der Materialfördermenge • Schonende Materialförderung im Schneckeninneren
Empfohlene Spritzverfahren		

ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack

Einstiegsgerät für Spachtelarbeiten

- Mehr Power: Verstärkte Ansaugleistung durch tiefliegendes Ansaugventil
- Die leistungsstärkste Pumpe der ProSpray-Familie: Ideal für Airless Spritzspachtel
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Kippbarer Wagen - Werkzeugloser Farbstufenwechsel - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack	**2308264**	**DPPS**	**7.430,00**
Grundgerät; PS 3.39	558008		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127		
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		

NEU

HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V

Neues kompaktes Kraftpaket für schweres Material

- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: durch Hydrastroke-Technologie wird die Betriebstemperatur gesenkt, wodurch Verschleiß reduziert und die Lebensdauer erhöht wird
- Neues Hydraulikdesign: angelehnt an Bergbau und Luftfahrt für höchste Ansprüche an Arbeits- und Förderleistung der Kolbenpumpe
- Kraftvoll: konstante Leistung bei der großflächigen Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien wie Bitumen und Spachtelmassen
- Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflächenergebnisse auch bei großen Schlauchlängen
- Vielseitig und robust für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- Maximale Benutzerfreundlichkeit durch einfache Bedienung

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V	**2371027**	**DPHC**	**7.500,00**
Grundgerät; HC 750 E	537004		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		

NEU

HeavyCoat 750 G Spraypack / Benzin

Neues kompaktes Kraftpaket für schweres Material

- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: durch Hydrastroke-Technologie wird die Betriebstemperatur gesenkt, wodurch Verschleiß reduziert und die Lebensdauer erhöht wird
- Neues Hydraulikdesign: angelehnt an Bergbau und Luftfahrt für höchste Ansprüche an Arbeits- und Förderleistung der Kolbenpumpe
- Kraftvoll: konstante Leistung bei der großflächigen Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien wie Bitumen und Spachtelmassen
- Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflächenergebnisse auch bei großen Schlauchlängen
- Vielseitig und robust für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- Maximale Benutzerfreundlichkeit durch einfache Bedienung

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 750 G Spraypack / Benzin	**2371029**	**DPHC**	**8.000,00**
Grundgerät; HC 750 G	537006		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		

NEU

HeavyCoat 750 E SSP Spraypack / 230 V

Neues kompaktes Kraftpaket für schweres Material

- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: durch Hydrastroke-Technologie wird die Betriebstemperatur gesenkt, wodurch Verschleiß reduziert und die Lebensdauer erhöht wird
- Neues Hydraulikdesign: angelehnt an Bergbau und Luftfahrt für höchste Ansprüche an Arbeits- und Förderleistung der Kolbenpumpe
- Kraftvoll: konstante Leistung bei der großflächigen Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien wie Bitumen und Spachtelmassen
- Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflächenergebnisse auch bei großen Schlauchlängen
- Vielseitig und robust für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- Maximale Benutzerfreundlichkeit durch einfache Bedienung

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 750 E SSP Spraypack / 230 V	**2371028**	**DPHC**	**7.850,00**
Grundgerät; HC 750 E SSP	537009		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127		

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**	**DPHC**	**8.655,00**
Grundgerät; HC 950 E	528501		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSM x A = 3/8“NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	**2332186**	**DPHC**	**9.165,00**
Grundgerät; HC 950 G	528500		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSM x A = 3/8“NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 10 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: mit einer Fördermenge von 10 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**	**DPHC**	**9.370,00**
Grundgerät; HC 970 E	528509		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: mit einer Fördermenge von 12 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin	**2332192**	**DPHC**	**9.880,00**
Grundgerät; HC 970 G	528508		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V

Kraftpaket für schweres Material

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	**2332187**	**DPHC**	**9.000,00**
Grundgerät; HC 950 E SSP	528503		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin

Kraftpaket für schweres Material

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: Kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin	**2332189**	**DPHC**	**9.515,00**
Grundgerät; HC 950 G SSP	528502		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: mit einer Fördermenge von 12l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V	**2332193**	**DPHC**	**9.830,00**
Grundgerät; HC 970 E SSP	528507		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Mit Schöpfkolben für extra Leistung (SSP)
- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: mit einer Fördermenge von 12l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin	**2332194**	**DPHC**	**10.340,00**
Grundgerät; HC 970 G SSP	528506		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	337,00
Airless Pistole Vector Infinity, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2-Fingerabzug	538085	DPALG	430,00
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A	DPALG	328,00
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	328,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441	DPALG	676,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	676,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442	DPALG	735,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444	DPALG	735,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	74,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	74,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	84,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	84,00
Düsenverlängerung; 1 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	236,00
Düsenverlängerung; 2 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	287,00
Düsenverlängerung; 3 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	420,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TwinTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	1009XXX	DPTIP	90,00
Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00
Kniegelenk mit Verschraubung (G- Gewinde)	286908	DPET	58,00
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	174,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,60
Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,60
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	154,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575	DPHOSE	282,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	50,00
Doppelstutzen A = 1/4“ x 1/4“	34038	DPZU	14,60

Airless Rollen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	710,00

Großmengenverarbeitung (für Dispersion mit PS 3.39/Heavy Coat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter für Container-Ansaugsystem; für PS 3.39	524252	DPET	369,00
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	179,00
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	493,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.39	2312157	DPZU	502,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	985,00
Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	69,00
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.340,00
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.660,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.125,00
Container Connector PS 39/HC	2383128	DPZU	285,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Korrosions- und Bautenschutz

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	420,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	420,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	210,00
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	364,00
Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,81
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	26,40
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.660,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	985,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.125,00

Umrüsten auf Benzin (für HeavyCoat Geräte 950/970)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.690,00
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	2.250,00

Umrüsten auf elektrischen Betrieb (für HeavyCoat Geräte 950/970)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A	DPZU	1.845,00
Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A	DPET	3.690,00

Sprenkel-Strukturauftrag

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	486,00

Airless Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A	DPALG	328,00
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	328,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	420,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	420,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441	DPALG	676,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	676,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442	DPALG	735,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444	DPALG	735,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	184,00
ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	184,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	74,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	74,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	84,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	84,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	174,00
Kniegelenk mit Verschraubung (G- Gewinde)	286908	DPET	58,00
Düsenverlängerung; 1 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	236,00
Düsenverlängerung; 2 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	287,00
Düsenverlängerung; 3 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	420,00
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8“; A=11/16“	553300	DPZU	29,70

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TwinTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	1009XXX	DPTIP	90,00
Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00

Düsenhalter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	31,70
Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006001	ILET	53,60
Satteldichtung; für Düsenhalter; für TwinTip Düsen	1006700	ILPCZU	43,43

Abbildungen können vom Original abweichen.

Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter; G- auf F-Gewinde; I=7/8“; A=11/16“	553300	DPZU	29,70

Hochdruck-Filtereinsätze (für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterpatrone; 30 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	730-067-30	DPZU	10,50
Filterpatrone; 60 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	730-067	DPZU	13,30
Filterpatrone; 100 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	730-067-10	DPET	10,50
Stützkörper; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	757-105	DPET	5,30
Stützscheibe; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	702-251	DPET	5,30

Hochdruck-Filtereinsätze (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	930-004	DPET	43,00
Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	47,10
Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	930-006	DPET	47,10
Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	930-007	DPET	23,90

Abbildungen können vom Original abweichen.

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	210,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 30 m	2336584	DPHOSE	333,00
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	364,00
HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	810,00

Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	DPHOSE	77,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; PTFE	9984458	DPHOSE	50,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Ansaugsysteme (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003	DPET	79,00
Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	69,00
Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	79,00
Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	184,00

Großmengenverarbeitung

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.125,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	985,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Großmengenverarbeitung

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.340,00
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.660,00
Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	184,00
Container Connector PS 39/HC	2383128	DPZU	285,00

Doppelstutzen (Für Anschluss an HD-Filter)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/4“ NPS x 3/8“ NPT	812-003	DPET	7,40
Doppelstutzen A = 3/4”NPSM x 3/8”NPSM; 53 MPa	9985783	DPZU	35,80
Einschraubstutzen A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS	815-005	DPET	15,90

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	38,22
Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,81
Doppelstutzen A = 1/4”NPSM x 3/8”NPSM; 53 MPa	367561	DPZU	15,90
Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	14,60
Doppelstutzen A = 1/4” x M16x1,5	34033	DPZU	12,30
Doppelstutzen A = 3/4”NPSM x 1/2”NPSM; 53 MPa	9985782	DPZU	35,80
Doppelstutzen A = 3/8”NPS x 3/8”NPS; 53 MPa	256343	DPZU	26,40

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,90
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,50

Abbildungen können vom Original abweichen.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	39,19
Hydrauliköl 5 Liter; für HeavyCoat	349909	DPET	63,00
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	358,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,40
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,50

Werkzeug

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	15,90
Entlastungskombination; für HeavyCoat	349911	DPZU	589,00
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	58,00
Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	20,10

Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Manometerkombination kpl. HEA (MPa)	2383995	DPZU	77,00
Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	337,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

PlastCoat 830 E Spraypack

Leistungsstarke Putzspritzanlage für Großflächen

- Großflächenprofi: Kraftvoller Motor und integrierter Materialbehälter
- Praktisch: Automatische Statorabziehung zur einfachen Reinigung
- Voller Möglichkeiten: Zubehöre wie Sackpresse runden das Produkt ab
- Leichter Transport: Zerlegbare Bauweise
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (elektrisch)

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
PlastCoat 830 E Spraypack	**2308305**	**DPPC**	**4.090,00**
Grundgerät; PC 830 E	2308660		
Mörtelschlauch DN25; M/V25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197		
Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115		
Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824		
Werkzeugtasche	3799003		
Reinigungszubehör	-		

PlastCoat 1030 E Spraypack

Kraftvoller Großmengenverarbeiter - kompakt und vielseitig

- Kompakt und leicht: 58 kg Gewicht bei 20 m Förderhöhe und 40 m Förderradius, Materialien bis Korngröße 6 mm möglich
- Einfache Reinigung und Baustellennutzung: automatische Statorabziehung und automatische Druckentlastung
- Für Großflächen und einfachen Transport: integrierter 50 Liter Kunststoffbehälter, vier Räder und eine niedrige Gesamthöhe
- Wartungsfrei und robust: bürstenloser DC Motor für ein hohes Drehmoment
- Abschalten der Pumpe direkt an der Lanze möglich (elektrisch)

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
PlastCoat 1030 E Spraypack	**2361588**	**DPPC**	**5.325,00**
Grundgerät; PC 1030	2360345		
Mörtelschlauch DN25; M/V25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197		
Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115		
Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824		
Werkzeugbox; Premium; ohne Inhalt	348450		
Reinigungszubehör	-		

PlastMax Spraypack

Mischpumpe (230 V) zum rationellen Auftragen von mineralischen und pastösen Materialien

- Die Komplettlösung: Mischen, Fördern und Spritzen mit nur einem Gerät
- Benutzerfreundlich und leistungsstark: übersichtliches Bedienfeld inklusive Invertertechnik mit Drehzahl- und Materialflussregulierung (je nach Schneckenmantel bis zu 20 l/min), uvm.
- Einfacher Transport und schnelle Reinigung: die neigbare Mischkammer und der schnell zu wechselnde Stator machen die Reinigung ganz leicht. Für den Transport kann das Gerät einfach in vier Teile zerlegt werden.
- Wartungsfreundlich und langlebig: selbstansaugende Wasser-Druckerhöhungspumpe mit Edelstahlgehäuse und Flügelrad aus Messing
- Integrierter Kompressor (250 l/min Ansaugleistung): schmutzunempfindlich und wartungsarm dank ölfreier Druckluft

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
PlastMax Spraypack	**2361587**	**DPPC**	**7.375,00**
Grundgerät; PlastMax	2361594		
Mörtelschlauch DN25; M/V25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325182		
Unterputzlanze; Pneumatik	2334122		
Zubehörbox; komplett; für PlastMax	2362233		

PlastCoat HP 10 Spraypack 230 V

Hochdruckschneckenpumpe für pastöse Materialien

- Hohe Leistung: Die 230 V Anlage ist stufenlos regelbar und besticht durch ihre hohe Förderleistung von max. 6 l/min (je nach Konsistenz der zu verarbeitenden Materialien)
- Kompakt und robust: Runder Edelstahlmaterialbehälter mit 40 l Fassungsvermögen und baustellengerechter Bereifung machen die Maschine zum idealen Partner für den täglichen Einsatz
- Kein zusätzlicher Kompressor nötig: bis zu 120 bar Arbeitsdruck
- Innovative Produkteigenschaften: Verschleißarm, reinigungsfreundlich, geringe Betriebsgeräusche uvm.
- Sicher: Tiefliegendes Schutzgitter sorgt für maximale Arbeitssicherheit
- Leise und verschleißarm: wartungsarme, ventillose Pumpe mit geringen Betriebsgeräuschen

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
PlastCoat HP 10 Spraypack 230 V	**2367228**	**DPPC**	**7.040,00**
PlastCoat HP10 Grundgerät	2367227		
Mörtelschlauch (DN 19, 10 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368630		
Beweglichkeitsschlauch (DN 13, 2,5 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368631		
Spritzlanze (ohne Düsenhalter und Düse)	2368604		
TradeTip 3 Düse; 643	553643		
TradeTip 3 Düsenhalter	289390		

Putzspritzzubehör

Durchlaufmischer	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669	DPPC	1.920,00
Durchlaufmischer PlastMix 15; PUR Mischrohr	2359240	DPPC	2.150,00
Durchlaufmischer PlastMix 15; PUR Mischrohr; inkl. Druckerhöhungspumpe	2360039	DPPC	2.835,00
Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507	DPPC	2.610,00

Zubehör für PlastMax	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Mischwelle-Leichtputz PlastMax	2366915	DPPCZU	297,00
Rotor PlastMAX D5-2,5	2363614	DPPCET	92,00
Rotor PlastMax D4-1/2	2366947	DPPCET	92,00
Rotor PlastMax D4-1/4	2366951	DPPCET	92,00
Rotor PlastMax D8-1,5	2369949	DPPCET	121,00
Stator PlastMAX D5-2,5	2363615	DPPCET	82,00
Stator PlastMax D4-1/2	2366948	DPPCET	82,00
Stator PlastMax D4-1/4	2366952	DPPCET	82,00
Stator PlastMax D8-1,5	2369950	DPPCET	100,00
Turbo Mixer PlastMax	2371521	DPPCET	1.060,00
Zubehörbox; komplett; für PlastMax	2362233	DPPC	410,00

Zubehör für PlastCoat HP 10	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Beweglichkeitsschlauch (DN 13, 2,5 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368631	DPPCZU	236,00
Mörtelschlauch (DN 19, 10 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368630	DPPCZU	72,00
PlastCoat HP10 Sackauspresstisch	2367229	DPPCZU	760,00
Reinigungs-/ Konservierungsmittel (1 L)	2368525	DPPCET	48,10
Reinigungskugel (DN 20 mm)	2368524	DPPCZU	3,10

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör für PlastCoat HP 10	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Rotor/Stator kpl. PC HP 10	2367496	DPPCZU	451,00
Spritzlanze (ohne Düsenhalter und Düse)	2368604	DPPCZU	666,00
Verlängerungskabel Fernbedienung (10 m)	2368540	DPPCZU	123,00
Verlängerungskabel Fernbedienung (20 m)	2368544	DPPCZU	195,00
Verlängerungskabel Fernbedienung (40 m)	2368546	DPPCZU	333,00
Verlängerungskabel Fernbedienung (5 m)	2368535	DPPCZU	108,00
Verlängerungsschlauch (DN 19, 10 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368627	DPPCZU	236,00
Verlängerungsschlauch (DN 19, 20 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368628	DPPCZU	451,00
Verlängerungsschlauch (DN 19, 30 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368629	DPPCZU	635,00

Zubehör für Durchlaufmischer PlastMix 15	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Durchflussmesser	2349234	DPPCZU	256,00
Magnetventil	2349458	DPPCET	159,00
Mischerwelle; für PlastMix 15	2349436	DPPCET	256,00
PUR Mischrohr	2359241	DPPCET	558,00
Stromkabel; 6 m; für PlastMix 15	2349166	DPPCET	230,00
Transportwelle; für PlastMix 15	2349434	DPPCET	440,00

Spritzlanzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394	DPPCZU	53,00
Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115	DPPCZU	420,00
Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400	DPPCZU	266,00
Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124	DPPCZU	266,00
Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123	DPPCZU	256,00
Unterputzlanze; Automatik	2334121	DPPCZU	394,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Spritzlanzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Unterputzlanze; Pneumatik	2334122	DPPCZU	368,00
Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388	DPPCZU	62,00
Winkeldüsenkopf 70°	2337672	DPPCZU	225,00

Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779	DPPCZU	33,80
Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915	DPPCZU	33,80
Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780	DPPCZU	33,80
Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916	DPPCZU	33,80
Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781	DPPCZU	33,80
Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917	DPPCZU	33,80
Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782	DPPCZU	33,80
Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327	DPPCZU	34,80
Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328	DPPCZU	34,80
Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905	DPPCZU	128,00
Unterputzdüse; 10 mm	2362235	DPPCZU	10,20
Unterputzdüse; 12 mm	2362236	DPPCZU	10,20
Unterputzdüse; 14 mm	268746	DPPCZU	9,70
Unterputzdüse; 16 mm	268747	DPPCZU	9,70
Unterputzdüse; 18 mm	268748	DPPCZU	9,70
Winkeldüsenkopf 70°	2337672	DPPCZU	225,00

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Kupplungsreduzierstück V35/M25	342321	DPPCET	56,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Kupplungsreduzierstück V25/M35	348920	DPPCET	63,00
Luftschlauch DN9; 10,5 m	2311644	DPPCET	38,90
Mörtelschlauch DN19; M/V25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch	2324927	DPPCZU	185,00
Mörtelschlauch DN19; M/V25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2334131	DPPCZU	236,00
Mörtelschlauch DN19; M/V25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325194	DPPCZU	287,00
Mörtelschlauch DN19; M/V25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325193	DPPCZU	369,00
Mörtelschlauch DN25; M/V25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325182	DPPCZU	358,00
Mörtelschlauch DN25; M/V25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197	DPPCZU	440,00
Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch	2363405	DPPCZU	395,00
Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325199	DPPCZU	471,00
Schlauchhalter	342215	DPPCET	30,70

Kompressoren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Kompressor C 330/03	2337718	DPPCZU	686,00
Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.955,00

Pumpenmäntel und - schnecken

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Pumpenmantel W10/2,5; 270x89; schwarz; für PC 1030 / PC 25 / PC 35	348311	DPPCET	104,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Pumpenmäntel und - schnecken

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Pumpenmantel W10/3; 270x89; gelb; für PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315	DPPCET	103,00
	Pumpenmantel W15/2; 270x89; braun; für PC 1030 / PC 25 / PC 35	348925	DPPCZU	104,00
	Pumpenmantel; für PC 430 / PC 830	2304954	DPPCET	66,00
	Pumpenschnecke W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; schwarz; für PC 1030 / PC 25 / PC 35	348312	DPPCET	123,00
	Pumpenschnecke W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; gelb; für PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316	DPPCET	123,00
	Pumpenschnecke W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; braun; für PC 1030 / PC 25 / PC 35	348926	DPPCZU	123,00
	Pumpenschnecke; für PC 830	2304986	DPPCET	79,00
	Rotor D8-1,5	2385520	DPPCET	160,00
	Stator D8-1,5	2385532	DPPCET	130,00

Reinigen und Aufbewahren

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Bürste mit Griff und Schutzkappe	9100095	DPPCZU	7,20
	Flaschenbürste zur Innenreinigung von Auslaufeinheit und Spritzlanze	342329	DPPCET	6,50
	Reinigungsadapter M27GK	342241	DPPCZU	36,90
	Reinigungsbürste; 280-420 mm lang	348959	DPZU	7,90
	Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,54
	Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,54
	Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,70
	Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916	DPPCET	7,30
	Werkzeugbox; Premium; ohne Inhalt	348450	DPPCET	53,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Reinigen und Aufbewahren

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Werkzeugtasche	3799003	DHET	48,81

Sonstiges

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Adapter Maschinenstecker auf Harting	2337504	DPPCZU	123,00
	Beweglichkeitsschlauch (DN 13, 2,5 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368631	DPPCZU	236,00
	Dichtung / Fix-Kupplung M27	342314	DPPCET	1,54
	Dichtung / Fix-Kupplung M35	9971531	DPPCET	1,54
	Fernbedienung	2368460	DPPCZU	512,00
	Mörtelschlauch (DN 19, 10 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368630	DPPCZU	72,00
	Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824	DPPCET	11,50
	Reinigungs-/ Konservierungsmittel (1 L)	2368525	DPPCET	48,10
	Reinigungskugel (DN 20 mm)	2368524	DPPCZU	3,10
	Rotor/Stator kpl. PC HP 10	2367496	DPPCZU	451,00
	Sackauspresstisch für PC 830	2318389	DPPCZU	307,00
	Sackauspresstisch höhenverstellbar	2371563	DPPCZU	1.845,00
	Spritzlanze (ohne Düsenhalter und Düse)	2368604	DPPCZU	666,00
	Steuerkabel für Automatiklanze; 14 m	2311692	DPPCZU	81,00
	Verlängerungskabel Fernbedienung (10 m)	2368540	DPPCZU	123,00
	Verlängerungskabel Fernbedienung (20 m)	2368544	DPPCZU	195,00
	Verlängerungskabel Fernbedienung (40 m)	2368546	DPPCZU	333,00
	Verlängerungskabel Fernbedienung (5 m)	2368535	DPPCZU	108,00
	Verlängerungsschlauch (DN 19, 10 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368627	DPPCZU	236,00
	Verlängerungsschlauch (DN 19, 20 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368628	DPPCZU	451,00
	Verlängerungsschlauch (DN 19, 30 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368629	DPPCZU	635,00
	Werkzeugbox 24“	2371412	DPPCET	65,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zubehörbox; für PlastCoat	348958	DPPCET	430,00

Notizen

Abbildungen können vom Original abweichen.

4 Baugewerbe – Temperiertes Spritzen

Temperiert Spritzen.
Optimierter Farbauftrag.

Durch die Materialerwärmung im Heizschlauch der WAGNER TempSpray Geräte verbessern sich die Spritzeigenschaften vieler Materialien von Imprägnierungen und Lacken bis hin zu Airless-Spachtel. Um diese Beschichtungsstoffe spritzbar zu machen, müssen sie in der Regel verdünnt werden. Mit TempSpray Heizschlauchsystemen kann das dafür notwendige Lösemittel reduziert sowie die aufgetragene Schichtstärke erhöht werden. Das sind aber nur einige von vielen Vorteilen. TempSpray-Produkte sind an alle Airless-Geräte adaptierbar und bieten somit ein breites Einsatzfeld.

Produkte im Vergleich

	TempSpray H 126 Basiseinheit	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseinheit	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseinheit	TempSpray H 326, Spraypack	SuperFinish 23 Plus TempSpray auf Gestell	SuperFinish 23 Plus TempSpray auf Wagen	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
Spritzverfahren	-		-		-				
Produktabbildung (kann abweichen)									
Art. Nr.	2311659	2311852	2311660	2311853	2311661	2311854	2341495	2341496	-
Kat.	DPTS	DPTS	DPTS	DPTS	DPTS	DPTS	DPFSF	DPFSF	-
Preis (€)	1.835,00	2.190,00	2.610,00	3.090,00	2.980,00	3.535,00	4.975,00	5.285,00	-
Technologie	-	-	-	-	-	-			-
Gewicht	3.2 kg	3.2 kg	13.2 kg	13.2 kg	16.8 kg	16.8 kg	24 kg	29 kg	3.2 kg
Antrieb									
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Netzanschlussleitung	4 m	4 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	4 m
Heizleistung	0.6 kW	0.6 kW	1.3 kW	1.3 kW	1.1 kW	1.1 kW	1.3 kW	1.3 kW	0.6 kW
Materialschlauchlänge	10 m	10 m	15 m	15 m	30 m	30 m	10 m	10 m	10 m
Betriebsdruck max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Temperaturregler	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C	20 – 60 °C
Viskosität max.	5.000 mPas	5.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	25.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas	5.000 mPas

Material	TempSpray H 126 Basiseinheit	TempSpray H 126 Spraypack	TempSpray H 226 Basiseinheit	TempSpray H 226 Spraypack	TempSpray H 326 Basiseinheit	TempSpray H 326, Spraypack	SuperFinish 23 Plus TempSpray auf Gestell	SuperFinish 23 Plus TempSpray auf Wagen	TempSpray H 126 AirCoat Spraypack
Holzimprägnierung, Öle, Beizen, Lasuren, Primer, Grundierungen, Füller, Lacke, 2K Materialien (Topfzeit beachten)	+	+	-	-	-	-	+	+	+
Dickschichtmaterialien, High Solids, Dispersionsfarben, Latexfarben, Fassadenschutz, Dachbeschichtung	-	-	+	+	+	+	-	-	-
Korrosionsschutz, bituminöse Medien, Kleber	-	-	-	-	+	+	-	-	-
Schwerer Korrosionsschutz, Airless-Spachtel	-	-	-	-	-	-	-	-	-

+ = geeignet; - = nicht geeignet

TempSpray H 126

Die handliche Materialheizung – perfekte Lackoberfläche durch Viskositätsreduzierung

- Benutzerfreundlich: Konzipiert speziell für die Lackverarbeitung im Airless-Verfahren
- Keine Ermüdung: flexibler stahlarmierter DN6 Schlauch
- Flexibel: Stufenlose Temperaturregelung von 20° C - 60° C
- Fliegengewicht: Nur 3,5 kg Gewicht

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	**2311659**	**DPTS**	**1.835,00**

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	**2311852**	**DPTS**	**2.190,00**
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		

TempSpray H 226

Praktischer Materialeinheizer für Dispersionen

- Konzipiert speziell für Dispersions- und Latexfarben
- Praktisch: Baustellengerechte Schlauchtrommel auf Wagen für einen einfachen Transport
- Flexibel: Für innen und außen, einfach an alle Airless Geräte adaptierbar

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m	**2311660**	**DPTS**	**2.610,00**

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	**2311853**	**DPTS**	**3.090,00**
TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m	2311660		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; D10; 111 / 419	271045		

TempSpray H 326

Die längste TempSpray aller Zeiten: Extra viel Flexibilität und Aktionsradius

- Ideal für Dispersions- und Fassadenfarben
- Doppelter Aktionsradius für innen und außen: 30 m Heizschlauch
- Praktisch: Große baustellengerechte Schlauchtrommel auf Wagen für einen einfachen Transport

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m	**2311661**	**DPTS**	**2.980,00**

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	**2311854**	**DPTS**	**3.535,00**
TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m	2311661		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; D20; 115 / 421	271046		

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell

Lackspezialist mit Heizschlauch

- Perfekte Oberflächenergebnisse dank Heizschlauch
- Ideal auch für hochviskose Materialien wie z.B. VOC-Lacke
- Das TempSpray-System erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell	**2341495**	**DPFSF**	**4.975,00**
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Wagen

Lackspezialist mit Heizschlauch

- Perfekte Oberflächenergebnisse dank Heizschlauch
- Ideal auch für hochviskose Materialien wie z.B. VOC-Lacke
- Das TempSpray-System erhitzt das Material direkt im Schlauch und sorgt so für perfekte Viskosität ohne Verdünnen und einen optimalen Farbauftrag

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Wagen	**2341496**	**DPFSF**	**5.285,00**
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

TempSpray H 126 AirCoat Spraypack

Die handliche Materialheizung - perfekte Lackoberfläche durch AirCoat Spritzverfahren und Viskositätsreduzierung

- Benutzerfreundlich: Konzipiert speziell fur die Lackverarbeitung im AirCoat-Verfahren
- Keine Ermüdung: flexibler stahlarmierter DN6 Schlauch
- Flexibel: Stufenlose Temperaturregelung von 20° C - 60° C
- Fliegengewicht: Nur 3,5 kg Gewicht

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 126 AirCoat Spraypack; 10 m	**-**	**-**	**-**
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156		
Luftschlauch DN6; 10 m für AirCoat Anwendung, inkl. Kabelbinder	344905		

5 Baugewerbe – Lacke und Holzschutz

Mobile Baustellengeräte.
Perfekt lackierte Flächen.

Der Lack ist ab? Gerade im Renovierungsbereich gibt es zahlreiche Objekte wie Türen, Heizkörper und Fensterrahmen, die oft einen neuen Anstrich benötigen. WAGNER bietet dafür kleine und gleichzeitig robuste Lackiergeräte, mit denen Ihr Kunde für jede Baustelle bestens gerüstet ist. Egal ob Lacke, Lasuren, Beizen, oder Öle, Einstiegsgerät oder Profi-Gerät – Sie finden für jeden das Passende.

Produkte im Vergleich

NEU

	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900 Plus	Finish 230 AirCoat compact	SuperFinish 23 Plus AirCoat (A) = auf Gestell (B) = auf Wagen
Spritzverfahren					
Produktabbildung (kann abweichen)					
Art.-Nr.	2341501	2316090	276048	2301689	(A) = 2341489 (B) = 2341490
Kat.	DPXVLP	DPXVLP	DPFC	DPFSF	DPFSF
Preis (€)	540,00	850,00	2.255,00	3.940,00	(A) = 3.820,00 (B) = 4.125,00
Technologie					
Gewicht	2,3 kg	8 kg	10 kg	40.6 kg	(A) = 24 kg (B) = 29 kg
Motorleistung	0.7 kW	1.4 kW	1.5 kW	0.56 kW	1.3 kW
Antrieb					
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Düsengröße max.	-	-	-	0.019“	0.023“
Betriebsdruck max.	0.2 bar, 0.02 MPa	0.275 bar, 0.0275 MPa	0.72 bar, 0.072 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Fördermenge max.	-	-	-	1.2 l/min	2.6 l/min
Viskosität max.	-	-	-	-	20.000 mPas

	SuperFinish 23 Plus AirCoat mit Kompressor (A) = auf Gestell (B) = auf Wagen	Finish 230	SuperFinish 17 ex Airless Lack	SuperFinish 23 Plus Airless Lack (A) = auf Gestell (B) = auf Wagen	ProSpray 3.23 Lack
Spritzverfahren					
Produktabbildung (kann abweichen)					
Art.-Nr.	(A) = 2353392 (B) = 2353393	311062	2364966	(A) = 2341491 (B) = 2341492	2308273
Kat.	DPFSF	DPFSF	ILGR	DPFSF	DPPS
Preis (€)	(A) = 4.700,00 (B) = 5.005,00	2.060,00	2.500,00	(A) = 3.125,00 (B) = 3.430,00	3.245,00
Technologie					
Gewicht	(A) = 37 kg (B) = 42 kg	17 kg	15,4 kg	(A) = 24 kg (B) = 29 kg	17.7 kg
Motorleistung	1.3 kW	1.1 kW	0,23 kW	1.3 kW	1.03 kW
Antrieb					
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	-	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Düsengröße max.	0.023“	0.019“	0.017“	0.023“	0.024“
Betriebsdruck max.	250 bar, 25 MPa	260 bar, 26 MPa	230 bar, 23 MPa	250 bar, 25 MPa	221 bar, 22.1 MPa
Fördermenge max.	2.6 l/min	1.25 l/min	1.6 l/min	2.6 l/min	2.3 l/min
Viskosität max.	20.000 mPas	-	15.000 mPas	20.000 mPas	20.000 mPas

Material	FinishControl 3500	FinishControl 5000	FineCoat 9900 Plus	Finish 230 AirCoat compact	SuperFinish 23 Plus AirCoat
Trennmittel, Öle, Fette	S	S	S-M	S	S-M
Lasuren, Beizen, Imprägnierungen	S	S	S-M	S	S-M
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke	S	S	S-M	S	S-M

	SuperFinish 23 Plus AirCoat mit Kompressor	Finish 230	SuperFinish 17ex Airless Lack	SuperFinish 23 Plus Airless Lack	ProSpray 3.23 Lack
Trennmittel, Öle, Fette	S-M	S	S-M	S-M	S-M
Lasuren, Beizen, Imprägnierungen	S-M	-	S-M	S-M	S-M
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke	S-M	S	S-M	S-M	S-M

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = bis 200 m^2; M = 200 – 800 m^2; L = über 800 m^2; - = nicht geeignet

Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Turbine	Membranpumpe	Kolbenpumpe
Technologie			
Beschreibung	Beim Niederdruckspritzen wird mit hohem Luftvolumen und niedrigem Luftdruck (bis 0,07 MPa) gearbeitet. Die in der Turbine erzeugte Zerstäuberluft fließt über einen Luftschlauch in den Farbbehälter der Spritzpistole und baut dort Druck auf. Hierdurch wird der Beschichtungsstoff über das Steigrohr zur Düse gefördert und mit der restlichen Luft zerstäubt.	Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.	Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.
Vorteile und Nutzen	• Perfekt als Einstiegsgerät oder für kleine Projekte • Einfache Bedienung • Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt • Große Materialvielfalt durch verschiedene Sprühaufsätze und Becherpistolen • Extra feines Spritzbild auch bei wasserlöslichen Materialien • Einfache Reinigung, da nur Sprühaufsatz mit Material gefüllt ist	• Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalgebinde • Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa • Einfache Wartung • Sehr verschleißarm • Geringe Betriebskosten • WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise	• Perfekt für hochviskose Materialien • Optimale Ansaugleistung • Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien • Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich • Einsatz großer Düsengrößen möglich • WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen
Empfohlene Spritzverfahren			

FinishControl 3500 Spraypack

Das handgehaltene XVLP Gerät

- Immer zur Hand: Als Kleinste ihrer Klasse ist sie auf jeder Baustelle dabei - der praktische Schulterriemen ermöglicht einen einfachen Transport
- Flexibel: Ideal für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten und Projekte bis 50 m^2
- Alles dabei: Der praktische Tragekoffer bietet Platz für das Gerät und zwei aufrecht stehende Sprühaufsätze, welche auch befüllt transportiert werden können
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FinishControl 3500 Spraypack	**2341501**	**DPXVLP**	**540,00**
Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780		
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		
Transportkoffer; für FinishControl 3500	2341100		
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947		
Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745		
Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187		
Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948		
Reinigungsbürste	514209		

FinishControl 5000 Spraypack

Allrounder für Projekte bis 50 m^2

Die Einstiegsdroge in das professionelle Beschichten mit Spritztechnik

- Universell einsetzbar für Lasuren, Lacke und Dispersionsfarben dank modularem Sprühaufsatz-System für einfache Materialwechsel
- Totale Kontrolle direkt an der Pistole
- Extrem kompakt und handlich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FinishControl 5000 Spraypack	**2316090**	**DPXVLP**	**850,00**
FinishControl 5000; Grundgerät	2322444		
Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl 5000	2314573		
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879		

XVLP Zubehör

Sprühaufsätze XVLP

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	100,00
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	100,00
Sprühaufsatz WallSpray	2321880	DPXVZU	100,00

Filter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,50
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446	DPXVET	10,00
Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	31,70
Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	29,70

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl 5000	2314573	DPXVET	143,00

Reinigen und Aufbewahren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Reinigungsbürste	514209	DHET	3,12
Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	8,36

Abbildungen können vom Original abweichen.

Reinigen und Aufbewahren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364	DPZU	35,80
Tanos Systainer	2340218	DPXVZU	113,00
Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948	DPXVET	6,10
Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187	DPXVET	13,30
Transportkoffer; für FinishControl 3500	2341100	DPXVET	113,00

Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451	DPXVET	31,70
Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749	DPXVET	13,70
Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223	DPXVET	3,70
Can Adapter; für FinishControl	2350692	DPXVZU	41,00
Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	3,20
Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,80
Steigrohr; Dispersion	2323674	DPXVET	12,70
Steigrohr; Standard	2319222	DPXVET	10,50
Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780	DPXVET	297,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

NEU

FineCoat 9900 Plus Spraypack

Leistungsstarker HVLP-Lackspezialist im handlichen Format

- Kompakt und handlich
- Exakte Anpassungsmöglichkeiten an das Objekt und ein unverkennbar feines Spritzbild, auch bei wasserverdünnbaren Materialien
- Breites Einsatzspektrum im Innen- und Außenbereich
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineCoat 9900 Plus Spraypack	**276048**	**DPFC**	**2.255,00**
Luftschlauch kpl. FC-9900 Plus	277236		
FineCoat Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl. Düsenset Nr. 4; für FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035		

HVLP Zubehör

Pistolen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Beflockungspistole WF-20; 20 mm; für das Einbringen von Trockenchips in nasse Anstriche	261025	DPZU	394,00
	FineCoat Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl. Düsenset Nr. 4; für FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035	DPZU	579,00
	FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	230,00
	FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028	DPZU	202,00
	FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; für flüssige Raufaser; Sprenkelstrukturen oder Putze; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024	DPZU	790,00
	Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045	DPZU	51,00

Düsen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463	DPZU	33,80
	Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464	DPZU	34,80
	Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465	DPZU	34,80
	Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466	DPZU	34,80
	Luftkappe; d = 09 mm; RD45	261460	DPET	80,00
	Luftkappe; d = 12 mm; RD45	261461	DPET	80,00
	Luftkappe; d = 14,5 mm; RD45	261462	DPET	78,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	51,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	51,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	51,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	51,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	51,00
	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	51,00

Spritzdüsensets für FineCoat Pistole (nicht SplitGun) finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“

Abbildungen können vom Original abweichen.

Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftschlauch kpl. FC-9900 Plus	277236	DPET	252,00
Luftschlauch; 4,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276233	DPET	143,00
Luftschlauch; 9 m; für FineCoat Controller	275249	DPET	184,00
Schlauchpaket bestehend aus Material- und Luftschlauch DN10; 8,2 m; für FineCoat	261255	DPET	369,00
Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405	DPET	66,00

Filter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	36,90

Sonstiges	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Drucktankeinsatz; lösemittelbeständig; Kunststoff; für FineCoat	261374	DPET	10,50
Manometer 0-4 bar; 1/8“; für Drucktank FineCoat 9950 PP	261342	DPZU	15,90
Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	8,36
Remote Druckbehälter; für FineCoat	524232	DPZU	261,00
Schlauchschnellkupplung; für FineCoat	275625	DPET	17,90
Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981	DPZU	35,80

Abbildungen können vom Original abweichen.

Finish 230 AirCoat compact Spraypack auf Wagen

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten mit integriertem Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Hohe Flexibilität und Mobilität: integrierter, leistungsfähiger und leiser Kompressor
- Besonders einfache Handhabung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Finish 230 AirCoat compact Spraypack auf Wagen	**2301689**	**DPGR**	**3.940,00**
Grundgerät; F 230 AC compact	550005		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152		

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell	**2341489**	**DPFSF**	**3.820,00**
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250		

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen

Mobile Komplettlösung für Lackierarbeiten

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen	**2341490**	**DPFSF**	**4.125,00**
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250		

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell

Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell	**2353392**	**DPFSF**	**4.700,00**
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158		
Düse ACF3000 11/40	379411		
Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935		

SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen

Mobile Komplettlösung für Oberflächenbeschichtungen mit Kompressor

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Perfekte Abstimmung der Komponenten aufeinander: Wenig Overspray und ein hoher Auftragswirkungsgrad
- Besonders einfache Handhabung
- Der Industrie-Standard in gewohnter WAGNER Qualität
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen	**2353393**	**DPFSF**	**5.005,00**
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158		
Düse ACF3000 11/40	379411		
Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935		

Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	337,00
Airless Pistole Vector Infinity, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2-Fingerabzug	538085	DPALG	430,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen HEA ProTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	0554XXX	DPTIP	63,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,60
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,60
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,60
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	154,00
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	184,00

Airless Rollen (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	710,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen HEA ProTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	0554XXX	DPTIP	63,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,60
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,60
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,60
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	90,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573	DPHOSE	94,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052	ILZU	115,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374	DPHOSE	98,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	77,00

Notizen

AirCoat Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Pistole AC 4500, ink. blauer Luftkappe und Halter	2368269	ILZU	492,00
AirCoat Pistole AC 4500, inkl. grüne Luftkappe und Halter	2368270	ILZU	492,00
AirCoat Pistole AC 4500, inkl. roter Luftkappe und Halter	2368271	ILZU	492,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	662,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	765,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	662,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	765,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	662,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	765,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090	ILZU	298,00

Düsen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	379XXX	ILTIP	100,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Luftkappen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	132,00
Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILZU	132,00
Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	132,00
Überwurfmutter komplett	394921	ILET	33,66

Pistoleneinsteckfilter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,60
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,60
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,60

AirCoat Schläuche	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	179,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	169,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	169,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	169,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	179,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	169,00
Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	46,10
Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	39,90

Abbildungen können vom Original abweichen.

AirCoat Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	47,10
Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	36,90

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,48
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	77,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	524242	DPET	340,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	14,60
Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,30
Übergangsstutzen I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,60

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör".

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,50
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,90
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	39,19

Abbildungen können vom Original abweichen.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,90
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	358,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,40
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,50

Kompressoren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	6,10
Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	1.050,00
Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,10

Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250	DPZU	128,00
Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	337,00
Serviceset Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	133,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Finish 230 Lack Spraypack

Der Profi Einstieg ins Airless-Spritzen

- Perfekt für kleinere Lackier- und Dispersionsarbeiten geeignet (je nach Spraypack - Ausstattung)
- Als Kleinste ihrer Klasse bietet die Finish 230 ein optimales Preis-Leistungsverhältnis
- Bequemer Transport: praktischer Tragegriff und integrierte Schlauchhalterung
- Ungeeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Finish 230 Lack Spraypack	**311062**	**DPGR**	**2.060,00**
Grundgerät Finish 230 Lack	-		
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573		
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

SuperFinish 17ex Airless Lack Spraypack auf Gestell

Der Lackierspezialist für perfekte Oberflächen

- Kompakt und robust: perfekte Mobilität durch kompakte Abmessungen
- Sparsam und wartungsarm: äußerst verschleißarme Bauweise für kosteneffizientes Arbeiten
- Einzigartige pneumatisch betriebene Membranpumpe: sehr leise und sparsam im Luft- und Materialverbrauch
- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 17ex Airless Lack Spraypack auf Gestell	**2364966**	**ILGR**	**2.500,00**
Grundgerät SuperFinish 17ex	2364969		
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538042		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		
Oberbehälter 5 Liter Set für Cobra	341267		

SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell

Experte für kleine Lackierarbeiten mit Membrantechnologie

- Einsteiger-Airlessgerät für das Lackieren von Objekten bis zu 800 m²
- Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung: Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit – Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich
- Mehr Leistungsfähigkeit: Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- FineFinish Lackieren mit Oberbehälter und der speziellen FineFinish Düse

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell	**2341491**	**DPFSF**	**3.125,00**
Grundgerät; SF 23 Plus auf Gestell	2334424		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538042		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen

Experte für kleine Lackierarbeiten mit Membrantechnologie

- Einsteiger-Airlessgerät für das Lackieren von Objekten bis zu 800 m²
- Unkomplizierte Handhabung und einfache Bedienung: Multifunktionsschalter sorgt für mehr Sicherheit – Ein- und Ausschalten der Einheit unter Druck ist nicht möglich
- Mehr Leistungsfähigkeit: Wartungsfreier, bürstenloser Motor
- FineFinish Lackieren mit Oberbehälter und der speziellen FineFinish Düse

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen	**2341492**	**DPFSF**	**3.430,00**
Grundgerät; SF 23 Plus auf Wagen	2334444		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265		
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538042		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Infinity, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2-Fingerabzug	538085	DPALG	430,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	337,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen HEA ProTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	0554XXX	DPTIP	63,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,60
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,60
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,60
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	154,00
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	184,00

Airless Rollen (für SF 23 Plus)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	710,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

AirCoat Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Pistole AC 4500, ink. blauer Luftkappe und Halter	2368269	ILZU	492,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	662,00
Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	379XXX	ILTIP	100,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	169,00
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250	DPZU	128,00
Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	1.050,00

ProSpray 3.23 Lack Spraypack

Kleinflächenspezialist für Lackierarbeiten

- Lackspezialist mit Oberbehälter und Lackierdüse für kleine Materialmengen und schnelle Farbwechsel
- Handlich: Kompakte Maße für einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Innovative ProSpray Produkteigenschaften: Wartungsfreier bürstenloser Motor - Kolben ölen per Knopfdruck - Einlassventildrücker für hohe Betriebssicherheit - uvm.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ProSpray 3.23 Lack Spraypack	**2308273**	**DPPS**	**3.245,00**
Grundgerät; PS 3.23	558001		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 auf Gestell	704-453		
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574		
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538042		
2SpeedTip; L10; 208 / 510	271042		
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383		

Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	337,00
Airless Pistole Vector Infinity, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2-Fingerabzug	538085	DPALG	430,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen HEA ProTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	0554XXX	DPTIP	63,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,60
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	154,00
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	179,00

Airless Rollen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	710,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Zubehör

Pistolen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	255,00
	Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	255,00
	Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	337,00
	Airless Pistole Vector Infinity, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2-Fingerabzug	538085	DPALG	430,00
	Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A	DPALG	328,00
	Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	328,00

Düsenverlängerungen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	184,00
	ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	184,00
	Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	69,00
	Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	69,00
	Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	74,00
	Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	74,00
	Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	79,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	84,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	84,00
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8“; A=11/16“	553300	DPZU	29,70

Airless Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen HEA ProTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	0554XXX	DPTIP	63,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00

Airless Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPTIP	10,00
Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	10,50

Abbildungen können vom Original abweichen.

Airless Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	31,70
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8“; A=11/16“	553300	DPZU	29,70

Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,60
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,60
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,60

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	87,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052	ILZU	115,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	90,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510	DPHOSE	94,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374	DPHOSE	98,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573	DPHOSE	94,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	154,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	282,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	154,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575	DPHOSE	282,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	50,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	50,00
Schlauchpeitsche DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	47,10

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,48
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	77,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	524242	DPET	340,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	14,60
Doppelstutzen A = 1/4” x M16x1,5	34033	DPZU	12,30
Übergangsstutzen I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,60

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,50
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,90
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	39,19
Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,90

Abbildungen können vom Original abweichen.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	358,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,40
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,50

Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Manometerkombination kpl. HEA (MPa)	2383995	DPZU	77,00
Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	337,00
SpeedShield	538905	DPZU	113,00

Abbildungen können vom Original abweichen.



6 Holz- und Metallverarbeitung (Ex-Schutz)

Perfekte Oberflächen.
Für wertvolle Einzelstücke.

In den meisten Tischler-, Schreiner- und Schlosserbetrieben geht es um echte Wertarbeit. Hier entstehen individuelle Möbel, Fenster, Türen, Treppen, Geländer und vieles mehr. Eine perfekte Oberfläche ist hier ein Muss. Unsere AirCoat-Pumpen entsprechen mit einer besonders feinen Materialzerstäubung immer den höchsten Ansprüchen. Die Geräte sind explosionsgeschützt und können so auch in Lackierkabinen verwendet werden.

Produkte im Vergleich

	Zip 52 (A) = Alu (B) = Inox (C) = Acetal leitfähig	Zip 52 Perfect Flow	Zip 52 Spraypack	Cobra 40-10 AirCoat	SuperFinish 17 ex AirCoat	FineFinish 20-30 S AirCoat (A) = auf Wagen mit Oberbehälter (B) = auf Vierbein
Spritzverfahren						
Produktabbildung (kann abweichen)						
Art.-Nr.	(A) = 2301832 (B) = 2301836 (C) = 2301837	2301838	2309669	322112	2364967	(A) = 2309799 (B) = 2309802
Kat.	ILCGR	ILCGR	ILCGR	ILGR	ILGR	ILGR
Preis (€)	(A) = 1.155,00 (B) = 2.030,00 (C) = 1.295,00	1.030,00	1.875,00	4.485,00	2.750,00	(A) = 2.610,00 (B) = 2.405,00
Technologie						
Gewicht	3.8 kg	3.8 kg	3.8 kg	19 kg	15,4 kg	11 kg
Antrieb						
Düsengröße max.	-	-	-	0.023“	0.017“	0.019“
Betriebsdruck max.	8 bar, 0.8 MPa	8 bar, 0.8 MPa	8 bar, 0.8 MPa	250 bar, 25 MPa	230 bar, 25 MPa	160 bar, 16 MPa
Fördermenge max.	52 l/min	52 l/min	52 l/min	2 l/min	1,6 l/min	1.8 l/min
Übersetzungs-verhältnis	1 : 1	1 : 1	1 : 1	40 : 1	-	20 : 1
Lufteingangsdruck	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	1-8 bar, 0.1-0.8 MPa	2.5-6 bar, 0.25-0.6 MPa	6-8 bar, 0.6-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa

Material	Zip 52	Zip 52 Perfect Flow	Zip 52 Spraypack	Cobra 40-10 AirCoat	SuperFinish 17ex AirCoat	FineFinish 20-30 S AirCoat
Trennmittel, Öle, Fette	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-M
Lasuren, Beizen, Imprägnierungen	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-M
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-M
Scher- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien, UV-Lacke	S-L	S-L	S-L	S-L	-	-

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = bis 200 m^2; M = 200 – 800 m^2; L = über 800 m^2; - = nicht geeignet

	FineFinish 40-15 Compakt	Wildcat 18-40 AirCoat (A) = mit Oberbehälter (B) = auf Vierbein (C) = auf Wagen	Wildcat 18-40 auf Wandhalterung	Puma 28-40 AirCoat (A) = auf Vierbein (B) = auf Wagen	Puma 28-40 auf Wandhalte-rung	FineFinish 40-15 S Airless auf Vierbein	Puma 28-40 Airless auf Vierbein
Spritzverfahren			-		-		
Produktabbildung (kann abweichen)							
Art.-Nr.	2363202	(A) = 366126 (B) = 366127 (C) = 366125	2301851	(A) = 367168 (B) = 367167	2301854	2309804	2303397
Kat.	ILGR	ILGR	ILGR	ILGR	ILGR	ILGR	ILGR
Preis (€)	2.860,00	(A) = 3.090,00 (B) = 3.200,00 (C) = 3.265,00	2.415,00	(A) = 3.625,00 (B) = 3.800,00	2.850,00	2.040,00	3.270,00
Technologie							
Gewicht	17 kg	15 kg	15 kg	16 kg	16 kg	9 kg	16 kg
Antrieb							
Düsengröße max.	-	0.019“	0.019“	0.023“	0.023“	0.013“	0.023“
Betriebsdruck max.	280 bar, 28 MPa	144 bar, 14.4 MPa	144 bar, 14.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa	224 bar, 22.4 MPa	250 bar, 25 MPa	224 bar, 22.4 MPa
Fördermenge max.	-	2.4 l/min	2.4 l/min	2.4 l/min	2.4 l/min	0.9 l/min	2.4 l/min
Übersetzungs-verhältnis	40 :1	18 : 1	18 : 1	28 : 1	28 : 1	40 : 1	28 : 1
Lufteingangsdruck	2-7 bar, 0.2-0.7 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2.5-8 bar, 0.25-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa	2-8 bar, 0.2-0.8 MPa

Material	FineFinish 40-15 Compakt	Wildcat 18-40 AirCoat	Wildcat 18-40 auf Wandhalte-rung	Puma 28-40 AirCoat	Puma 28-40 auf Wandhalte-rung	FineFinish 40-15 S Airless auf Vierbein	Puma 28-40 Airless auf Vierbein
Trennmittel, Öle, Fette	S-M	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-L
Lasuren, Beizen, Imprägnierungen	S-M	M-L	M-L	M-L	M-L	S-M	M-L
Vorlacke, Grundierungen, Füller, Kunstharzlacke, Acryllacke	S-M	S-L	S-L	S-L	S-L	S-M	S-L
Scher- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien, UV-Lacke	-	-	-	-	-	-	-

Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Doppelmembranpumpe	Kolbenpumpe
Technologie		
Beschreibung	Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung zweier gegenläufiger Membranen. Dadurch wird ein sehr pulsationsarmer Materialfluss erzeugt. Dies ermöglicht auch die Verarbeitung von besonders scher- und feuchtigkeitsempfindlichen sowie vorgemischten 2K-Materialien. WAGNER Doppelmembranpumpen sind explosionsgeschützt und druckluftbetrieben und können damit in Werkstätten eingesetzt werden.	Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.
Vorteile und Nutzen	• Bestens geeignet zur Kleinmengenverarbeitung • Äußerst pulsationsarm • Ideal für scher- und feuchtigkeitsempfindliche Materialien • Robuste Bauweise • Stufenlose Druckregulierung für wenig Overspray • Geringe Betriebskosten	• Perfekt für hochviskose Materialien • Optimale Ansaugleistung • Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien • Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich • Einsatz großer Düsengrößen möglich • WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen
Empfohlene Spritzverfahren		

Zip 52 Alu

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Alu	**2301832**	**ILCGR**	**1.155,00**
Gehäuse aus Aluminium	-		
Membrane PTFE	-		
Ventilsitze aus Edelstahl	-		
Kugel aus Edelstahl	-		
Pumpe montiert auf Platte	-		
3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-		
Zirkulationseinrichtung	-		
Ansaugschlauch	-		
Materialdruckregler in Consistal	-		
Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-		

Zip 52 Inox

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Inox	**2301836**	**ILCGR**	**2.030,00**
Gehäuse aus Edelstahl	-		
Membrane PTFE	-		
Ventilsitze aus Edelstahl	-		
Kugel aus Edelstahl	-		
Pumpe montiert auf Platte	-		
3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-		
Zirkulationseinrichtung	-		
Ansaugschlauch	-		
Materialdruckregler aus Edelstahl	-		
Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-		

Zip 52 Acetal leitfähig

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Pulsationsfrei dank Fine Flow Controller (FFC)
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Acetal leitfähig	**2301837**	**ILCGR**	**1.295,00**
Gehäuse aus Acetal	-		
Membrane PTFE	-		
Ventilsitze aus Edelstahl	-		
Kugel aus Edelstahl	-		
Pumpe montiert auf Platte	-		
3x Druckluftregler für Pumpe, Materialdruck und Zerstäuberluft	-		
Zirkulationseinrichtung	-		
Ansaugschlauch	-		
Materialdruckregler aus Edelstahl	-		
Gestell / Fahrgestell / Wandhalter sind separat zu bestellen (siehe Zubehör)	-		

Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel	**2301838**	**ILCGR**	**1.030,00**
Gehäuse aus Aluminium	-		
Membrane Polyethylen / Santoprene	-		
Ventilsitze aus Edelstahl	-		
Kugel aus Edelstahl	-		
Druckregler für Pumpe und Zerstäuberluft mit Manometer	-		
Großer Filter	-		
Flexibler Ansaugschlauch	-		

Zip 52 Spraypack

Leichtgewicht für Arbeiten mit luftzerstäubenden Lackierpistolen

- Wirtschaftlich: Kompakte, leichte Bauart vermeidet großen Reinigungsaufwand und reduziert den Verbrauch von Lösemitteln
- Äußerst pulsationsarm: Somit perfekt für Anwendungen im niederen Druckbereich
- Zuverlässige Doppelmembranpumpentechnik für hohe Fördermengen
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Zip 52 Spraypack	**2309669**	**ILCGR**	**1.875,00**
Zip 52 Finishing Alu	U760.00		
Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S		
Oberbehälter 5 l Set für Zip	2328487		
Schlauchpaket DN9; 7,5 m; Material 3/8" ; Luft 1/4"	3677250		
Pistole PILOT Maxi MD Materialanschluss 1,5 mm	V1161605153		

FineSpray Zubehör

Gestell / Wagen / Wandhalterung		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S	ILCZU	122,00
	Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R	ILCZU	90,50
	Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR	ILCZU	200,00
	Wandhalter; für Zip 52	T600.573	ILCZU	52,10
	Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M	ILCZU	49,90

Pistolen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	PILOT Trend HD Fließbecher 1,5 mm	V1060103153	ILW001	198,00
	PILOT Trend MD Farbanschluss 1,5 mm	V1061304153	ILW001	208,00

Filter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Filter; grob; 60 Maschen	T454.00	ILCZU	13,54
	Filter; mittel; 100 Maschen	T455.00	ILCZU	13,54
	Filtereinsatz	T500.00	ILZU	16,67
	Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A	ILZU	16,67
	Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B	ILZU	16,67

Schläuche		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252	ILET	7,83
	Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249	ILZU	303,00
	Schlauchpaket DN9; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250	ILWO	374,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Abbildungen können vom Original abweichen.

Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter

Der Bestseller im AirCoat-Bereich:
Für höchste Oberflächenansprüche

- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Bei Anwendung mit Oberbehälter: Häufige Farbwechsel sind kein Problem, dank einfacher Reinigung
- Einzigartige Doppelmembrantechnologie: Perfekt für scher- und feuchtigkeitsempfindliche sowie vorgemischte 2K-Materialien
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	**322112**	**ILGR**	**4.485,00**
Grundgerät; Cobra 40-10 auf Gestell	2301858		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat Zerstäuberluftregler	2333479		
5L Oberbehälterset Cobra	2344505		

SuperFinish 17ex AirCoat Spraypack auf Gestell

Der FineFinish-Spezialist für perfekte Oberflächen

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein optimales Finish
- Kompakt und robust: perfekte Mobilität durch kompakte Abmessungen
- Sparsam und wartungsarm: äußerst verschleißarme Bauweise für kosteneffizientes Arbeiten
- Einzigartige pneumatisch betriebene Membranpumpe: sehr leise und sparsam im Luft- und Materialverbrauch
- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 17ex AirCoat Spraypack auf Gestell	**2364967**	**ILGR**	**2.750,00**
Grundgerät SuperFinish 17ex	2364969		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
AC 4500 Professional	2365346		
Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler kpl.	9991932		
Oberbehälter 5 Liter Set für Cobra	341267		

FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter

Einstieg in die AirCoat Technologie mit bewährter Kolbenpumpentechnik

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Flexibel: Wahlweise mit Oberbehälter für die Kleinmengenverarbeitung oder mit direkter Ansaugung für mittelgroße Projekte
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter	**2309799**	**ILGR**	**2.610,00**
Kolbenpumpe EvoMotion 20-30 S	2329452		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Set; für pneumatische Kolbenpumpen	T6145.00A		
Wagen EvoMotion Lenkrollen	T6196.00		
Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488		
Rücklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169		

FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell

Einstieg in die AirCoat Technologie mit bewährter Kolbenpumpentechnik

- Mit AirCoat Technologie: Besonders feine Zerstäubung für ein perfektes Finish
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Flexibel: Wahlweise mit Oberbehälter für die Kleinmengenverarbeitung oder mit direkter Ansaugung für mittelgroße Projekte
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell	**2309802**	**ILGR**	**2.405,00**
Kolbenpumpe EvoMotion 20-30 S	2329452		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Set; für pneumatische Kolbenpumpen	T6145.00A		
Gestell 4“ kpl.	2332374		
Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488		
Rücklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		

FineFinish 40-15 Compact Spraypack

Kompaktes Einstiegsgerät für vielseitige AirCoat Anwendungen

- Optimale Ansaugleistung: der vormontierte Oberbehälter ermöglicht die wirtschaftliche Verarbeitung kleiner Mengen und dickflüssiger Materialien, sowie schnelle Farbwechsel
- Vielseitig: einfache Umrüstung zur Airless Nutzung möglich
- Schnelle Reinigung: nur wenig Reinigungsmittel erforderlich, das spart Zeit und Geld und schont die Umwelt
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineFinish 40-15 Compact Spraypack	**2363202**	**ILGR**	**2.860,00**
Kolbenp. EvoMotion 40-15 Kompakt	U6S40015HEB		
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488		
Rücklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752		

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter

Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	**366127**	**ILGR**	**3.200,00**
Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
Gestell 4“ kpl.	2332374		
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein

Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	**366126**	**ILGR**	**3.090,00**
Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
Gestell 4“ kpl.	2332374		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		

Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen

Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	**366125**	**ILGR**	**3.265,00**
Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
Wagen 4“ kpl.	2325901		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		

Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole

Die Vielseitige - modulare Ausstattung

- Flexibel durch modulare Bauweise: Als Standard-Vierbein, mobile Wagenversion, für Kleinmengen mit Oberbehälter oder mit Wandhalterung für den stationären Betrieb
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Besonders ökonomisch: Arbeitet auch bei geringem Lufteingangsdruck von > 1 bar
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	**2301851**	**ILGR**	**2.415,00**
Kolbenpumpe Wildcat 18-40 PE / TG	2329456		
Wandhalter 4“ kpl.	2332143		
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		

Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	**367168**	**ILGR**	**3.625,00**
Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
Gestell 4“ kpl.	2332374		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		

Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	**367167**	**ILGR**	**3.800,00**
Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
Wagen 4“ kpl.	2325901		
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595		
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157		
Düse ACF3000 11/40	379411		
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		

Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	**2301854**	**ILGR**	**2.850,00**
Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
Wandhalter 4“ kpl.	2332143		
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		

AirCoat Zubehör

Pistolen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Pistole AC 4500, ink. blauer Luftkappe und Halter	2368269	ILZU	492,00
AirCoat Pistole AC 4500, inkl. grüne Luftkappe und Halter	2368270	ILZU	492,00
AirCoat Pistole AC 4500, inkl. roter Luftkappe und Halter	2368271	ILZU	492,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	662,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	765,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	662,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	765,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	662,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	765,00

Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090	ILZU	298,00

Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen AirCoat AC4600 Prof./ GM3000 AC; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	379XXX	ILTIP	100,00
Düsen AirCoat ACF 3000 Plus; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	321XXX	ILTIP	113,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Luftkappen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	132,00
Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILZU	132,00
Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	132,00
Überwurfmutter komplett	394921	ILET	33,66

Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,60
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,60
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,60
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,60
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,60

Ansaugsysteme

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr (Edelstahl) komplett; starr für Wildcat / Puma; DN25	2323239	ILZU	111,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ansaugsysteme

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158	ILZU	111,00
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	164,00
Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,61
Ansaugschlauch DN25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	164,00
Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,61
Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	205,00
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	179,00
Metex-Reuse	34950	DPZU	51,00
Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,50

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Deckel für Oberbehälter 5 Liter EX	340429	ILZU	12,43
Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	6,10
Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	10,20

Abbildungen können vom Original abweichen.

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,48
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169	ILZU	239,00
Ruecklaufschlauch DN6-PN310-G1/4“-PA	2329046	ILZU	161,00
Rücklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752	ILZU	17,58
Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	42,00

Gestell / Wagen / Wandhalterung

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Wagen 4“ kpl.	2325901	ILZU	250,00
Wagen EvoMotion Lenkrollen	T6196.00	ILCZU	253,00
Wandhalter 4“ kpl.	2332143	ILZU	55,60

AirCoat Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	179,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	169,00
HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	169,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	169,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	179,00
HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	169,00
Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	46,10
Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	39,90
Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	47,10

Abbildungen können vom Original abweichen.

AirCoat Schläuche

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	36,90

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Doppelstutzen A = G 1/4“ x G 1/4“; 53 MPa	3204611	ILZP	10,31

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,50
	EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,90
	EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	39,19
	Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,90
	Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	12,70
	TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,40
	TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	358,00
	TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,50
	Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,50
	Trennöl / Mesamoll; 0,5 Liter	9992505	DPET	15,90

Abbildungen können vom Original abweichen.

Werkzeug

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	20,10

Sonstiges

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Absperrhahn für Zerstäuberluft	M101.00	ILCZU	11,52
	AirCoat Zerstäuberluftregler	2333479	ILZU	191,00
	AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611	ILZU	131,00
	AirCoat-Regler Set; für pneumatische Kolbenpumpen	T6145.00A	ILCZU	64,70
	Manometerkombination 250 - 400 bar; l = 1/4“; A = 1/4“	340256	DPZU	77,00
	Manometerkombination 250 - 400 bar; l = M16x1,5; A = M16x1,5	97061	DPZU	90,00

Ersatzteile / Servicesets

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Drehgelenk Luft	364938	ILET	41,01
	Drehgelenk; Material; für AC 4600	347706	DPET	42,00
	Düsendichtung; für AirCoat Pistole AC 4600	394338	ILET	4,39
	Luftkappendichtung; für AirCoat Pistole AC 4600	394339	ILET	6,84
	Seviceset AC 4600 P	394942	ILET	169,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

FineFinish 40-15 S Airless Spraypack auf Gestell

Das Airless-Einstiegsgerät für das holzverarbeitende Handwerk

- Perfektes Finish: dank spezieller Airless Lackierdüse FineFinish
- Ideales Einstiegsgerät: Viel Leistung für wenig Geld
- Kompakt und leicht: Ideal für kleine Lackierarbeiten
- Direkt aus dem Originalgebinde: Verarbeitet nieder- bis mittelviskose Materialien
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack auf Gestell	**2309804**	**ILGR**	**2.040,00**
Grundgerät; FineFinish 40-15 S auf Gestell	2329450		
Gestell 4“ kpl.	2332374		
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		
Rücklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
TradeTip 3 FineFinish Düse; 512	554512		
Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488		

Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein

Der Klassiker unter den pneumatischen Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als AirCoat-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein	**2303397**	**ILGR**	**3.270,00**
Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG	2329467		
Gestell 4“ kpl.	2332374		
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573		
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
TradeTip 3 FineFinish Düse; 512	554512		
Entlastungskombination kpl.	2329023		
Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4“; 1/4“ NPS-SSt	2329978		

Airless Zubehör

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	337,00
Airless Pistole Vector Infinity, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2-Finger-abzug	538085	DPALG	430,00
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A	DPALG	328,00
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	328,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	184,00
ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	184,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	74,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	74,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	79,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	84,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	84,00
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8“; A=11/16“	553300	DPZU	29,70

Airless Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00
Düsen StandardTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	90xxx	ILTIP	52,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00

Airless Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8“; A=11/16“	553300	DPZU	29,70
Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	10,50
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	31,70

Abbildungen können vom Original abweichen.

Airless Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00

Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,60
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,60
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,60
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,60
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,60

Ansaugsysteme

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr (Edelstahl) komplett; starr für Wildcat / Puma; DN25	2323239	ILZU	111,00
Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158	ILZU	111,00
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	164,00
Ansaugschlauch DN25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	164,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ansaugsysteme

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	205,00
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	179,00
Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,61
Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,61
Metex-Reuse	34950	DPZU	51,00
Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,50

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Deckel für Oberbehälter 5 Liter EX	340429	ILZU	12,43
Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	6,10
Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	10,20
Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,48
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169	ILZU	239,00
Ruecklaufschlauch DN6-PN310-G1/4"-PA	2329046	ILZU	161,00
Rücklaufrohr DN6-G1/4"-100mm-PE	2331752	ILZU	17,58
Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	42,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	87,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2301052	ILZU	115,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984583	DPHOSE	90,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510	DPHOSE	94,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 10 m	2302374	DPHOSE	98,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4"; 7,5 m	9984573	DPHOSE	94,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	154,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	282,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 15 m	9984574	DPHOSE	154,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4"; 30 m	9984575	DPHOSE	282,00

Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4"; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	50,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	50,00
Schlauchpeitsche DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	47,10

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/4" x 1/4"	34038	DPZU	14,60
Doppelstutzen A = 1/4" x M16x1,5	34033	DPZU	12,30
Übergangsstutzen I = 1/4"NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,60
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4"	97201	DPZU	13,20

Eine ausführliche Übersicht über alle Stutzen finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör".

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,90
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,50
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	39,19
Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,90

Abbildungen können vom Original abweichen.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	12,70
	TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	358,00
	TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,40
	TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,50
	Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,50
	Trennöl / Mesamoll; 0,5 Liter	9992505	DPET	15,90

Werkzeug

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	20,10

Notizen

Abbildungen können vom Original abweichen.

7 Korrosions- und Bautenschutz

Maximaler Schutz.
Auch unter extremen Bedingungen.

Witterungseinflüsse, UV-Einstrahlung, salzhaltige Luft, Temperaturschwankungen, Säure und aggressive Medien: die Liste der Einflüsse, die Oberflächen angreifen, ist lang. Gerade Bauten der Energiewirtschaft, Industrie oder Infrastrukturprojekte sind davon betroffen. Daher ist eine Wartung und Instandhaltung durch regelmäßige Schutzbeschichtungen unerlässlich. WAGNER bietet perfekte Gerätelösungen für besonders robuste und ebenmäßige Oberflächen.

Produkte im Vergleich

	SuperFinish 23i	HeavyCoat 750 E	HeavyCoat 750 G	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G	HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
		NEU	NEU				
Spritzverfahren	Injektion						
Produktabbildung (kann abweichen)							
Art.-Nr.	2361599	2371027	2371029	2332184	2332186	2332191	2332192
Kat.	DPFSF	DPHC	DPHC	DPHC	DPHC	DPHC	DPHC
Preis (e)	2.845,00	7.500,00	8.000,00	8.655,00	9.165,00	9.370,00	9.880,00
Technologie							
Gewicht	29 kg	85 kg	81 kg	83 kg	76 kg	100 kg	88 kg
Motorleistung	1.3 kW	3.1 kW	4.1 kW	3.6 kW	4.1 kW	5.5 kW	6 kW
Antrieb							
Spannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
Düsengröße max.	0.023“	0.043“	0.041“	0.052“	0.052“	0.056“	0.056“
Betriebsdruck max.	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa	250 bar, 25 MPa
Fördermenge max.	2.6 l/min	6 l/min	7.6 l/min	6.6 l/min	8 l/min	10 l/min	12 l/min
Viskosität max.	20.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	50.000 mPas	50.000 mPas	65.000 mPas	65.000 mPas

Material	SuperFinish 23i	HeavyCoat 750 E	HeavyCoat 750 G	HeavyCoat 950 E	HeavyCoat 950 G	HeavyCoat 970 E	HeavyCoat 970 G
Injektionen mit Epoxy und Polyurethanen (PU), SPUR Schaum, wässrige Lösungen	S-L	-	-	-	-	-	-
Epoxidanstriche, Wasserbasierende Akryle, Grundanstriche, Polyurethane	-	M	M	S-M	S-M	S-L	S-L
Brandschutzanstriche, Zinkstaubfarben, Silikon, Dachbeschich-tungen	-	M	M	S-M	S-M	S-L	S-L

Geeignet für folgende Objektgrößen: S = bis 200 m^2; M = 200 – 800 m^2; L = über 800 m^2; - = nicht geeignet

Folgende Pumpentechniken stehen in diesem Kapitel zur Auswahl

	Membranpumpe	Kolbenpumpe
Technologie		
Beschreibung	Die Materialförderung erfolgt über die Hubbewegung der Membrane. Geräte mit dieser Technologie sind robuste und gleichzeitig leicht zu handhabende Baustellengeräte. Elektrisch betriebene Membranpumpen können sowohl als Airless- als auch als AirCoat-Spraypack verwendet werden.	Bei Kolbenpumpen erfolgt die Materialförderung über die Hubbewegung des Kolbens. Dies bietet eine hohe Ansaugleistung, was vor allem bei hochviskosen Materialien von Vorteil ist. Kolbenpumpen, die pneumatisch betrieben werden, sind explosionsgeschützt und somit geeignet für den Werkstatteinsatz. Unsere hydraulischen Kolbenpumpen bieten eine noch höhere Leistung und können auch mit Benzin betrieben werden.
Vorteile und Nutzen	• Flexible Materialaufnahme: Kleinmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder direkte Verarbeitung aus dem Originalgebinde • Stufenlose Druckregulierung von 0 – 25 MPa • Einfache Wartung • Sehr verschleißarm • Geringe Betriebskosten • WAGNER Qualität: Langhubtechnologie und sehr robuste Bauweise	• Perfekt für hochviskose Materialien • Optimale Ansaugleistung • Hohes Fördervolumen, auch bei hochviskosen Materialien • Hoher Materialdruck: große Schlauchlängen möglich • Einsatz großer Düsengrößen möglich • WAGNER Qualität: Extra langlebige Packungen
Empfohlene Spritzverfahren	Injektion	

SuperFinish 23 Injektion auf Wagen

Der professionelle Riss-Sanierer

- Leistungsstark: große Membranfläche für die Verarbeitung hochviskoser Materialien und eine lange Lebensdauer
- Materialvielfalt: geeignet für Epoxy und Polyurethane (PU), SPUR Schaum, wässrige Lösungen bei Betonsanierung und Injektion
- Einfach: Service, Reinigung und Instandhaltung können problemlos direkt auf der Baustelle erledigt werden
- Übersichtlich: bequeme Druckregulierung auch in niedrigen Druckbereichen (ab 10 bar)

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SuperFinish 23i mit Oberbehälter und Druckregler	**2361599**	**DPFSF**	**2.845,00**
Kein Spraypack	-		
Grundgerät; SF 23i auf Wagen	2357691		
Oberbehälter komplett; für Injektion	2357506		
Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256		

Zubehör zum Umrüsten (Membranpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten (für SF 23i)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	337,00
Airless Pistole Vector Infinity, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2-Fingerabzug	538085	DPALG	430,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen HEA ProTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	0554XXX	DPTIP	63,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,60
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	154,00
Ansaugsystem; flexibel; für Dispersion; DN25	34630	DPZU	184,00

Airless Rollen (für SF 23i)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	710,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Airless Lackierarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen HEA ProTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	0554XXX	DPTIP	63,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 FineFinish; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	554XXX	DPTIP	50,00
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,60
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	90,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573	DPHOSE	94,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052	ILZU	115,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374	DPHOSE	98,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	77,00

NEU

HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V

Neues kompaktes Kraftpaket für schweres Material

- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: durch Hydrastroke-Technologie wird die Betriebstemperatur gesenkt, wodurch Verschleiß reduziert und die Lebensdauer erhöht wird
- Neues Hydraulikdesign: angelehnt an Bergbau und Luftfahrt für höchste Ansprüche an Arbeits- und Förderleistung der Kolbenpumpe
- Kraftvoll: konstante Leistung bei der großflächigen Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien wie Bitumen und Spachtelmassen
- Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflächenergebnisse auch bei großen Schlauchlängen
- Vielseitig und robust für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- Maximale Benutzerfreundlichkeit durch einfache Bedienung

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V	**2371027**	**DPHC**	**7.500,00**
Grundgerät; HC 750 E	537004		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		

NEU

HeavyCoat 750 G Spraypack / Benzin

Neues kompaktes Kraftpaket für schweres Material

- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit: durch Hydrastroke-Technologie wird die Betriebstemperatur gesenkt, wodurch Verschleiß reduziert und die Lebensdauer erhöht wird
- Neues Hydraulikdesign: angelehnt an Bergbau und Luftfahrt für höchste Ansprüche an Arbeits- und Förderleistung der Kolbenpumpe
- Kraftvoll: konstante Leistung bei der großflächigen Verarbeitung von schweren, gefüllten und hochviskosen Materialien wie Bitumen und Spachtelmassen
- Hohe Leistungskraft und perfekte Oberflächenergebnisse auch bei großen Schlauchlängen
- Vielseitig und robust für den anspruchsvollen Baustelleneinsatz
- Maximale Benutzerfreundlichkeit durch einfache Bedienung

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 750 G Spraypack / Benzin	**2371029**	**DPHC**	**8.000,00**
Grundgerät; HC 750 G	537006		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; S10; 235 / 527	271049		

HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	**2332184**	**DPHC**	**8.655,00**
Grundgerät; HC 950 E	528501		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin

Kraftpaket für schweres Material

- Vielseitig einsetzbar dank hoher Förderleistung
- Leicht trotz Leistungsstärke: kompakte Maße für einfachen Transport
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	**2332186**	**DPHC**	**9.165,00**
Grundgerät; HC 950 G	528500		
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583		
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; D40; 117 / 427	271048		

HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 10 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: mit einer Fördermenge von 10 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	**2332191**	**DPHC**	**9.370,00**
Grundgerät; HC 970 E	528509		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin

Xtra Tempo für XL Projekte in jeder Hinsicht

HC 970 ist mit einer Fördermenge von 12 l/min die leistungsstärkste hydraulisch betriebene Kolbenpumpe bei WAGNER

- Die richtige Wahl für Großflächen und sehr häufigen Einsatz
- Maximale Leistung: mit einer Fördermenge von 12 l/min
- Innovative HeavyCoat Produkteigenschaften: wahlweise als benzin- und elektrisch betriebenes Modell erhältlich oder binnen Minuten umrüstbar – optional noch mehr Leistung dazu bestellen mit SSP – schneller Gebindewechsel, einfache Reinigung und Transport durch schwenkbare Pumpeneinheit SwingCart etc.

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin	**2332192**	**DPHC**	**9.880,00**
Grundgerät; HC 970 G	528508		
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585		
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582		
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732		
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005		
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A		
2SpeedTip; S20; 243 / 539	271050		

Zubehör zum Umrüsten (Kolbenpumpen)

Airless Dispersionsarbeiten	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	337,00
Airless Pistole Vector Infinity, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2-Fingerabzug	538085	DPALG	430,00
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A	DPALG	328,00
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	328,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441	DPALG	676,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	676,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442	DPALG	735,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444	DPALG	735,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	74,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	74,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	84,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	84,00
Kniegelenk mit Verschraubung (G- Gewinde)	286908	DPET	58,00
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	174,00
Düsenverlängerung; 1 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	236,00
Düsenverlängerung; 2 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	287,00
Düsenverlängerung; 3 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	420,00
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TwinTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	1009XXX	DPTIP	90,00
Düsen Flachstrahlverstelldüsen; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	9990XX	DPTIP	137,00
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,60
Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,60
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	154,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575	DPHOSE	282,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	50,00
Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	14,60

Airless Rollen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	710,00

Großmengenverarbeitung	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	69,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	985,00
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.340,00
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.660,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.125,00
Container Connector PS 39/HC	2383128	DPZU	285,00

Temperiertes Spritzen

Zubehör für temperiertes Spritzen finden Sie im Kapitel „Baugewerbe - Temperiertes Spritzen“

Umrüsten auf Benzin HC950/970	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.690,00
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	2.250,00

Umrüsten auf elektrischen Betrieb HC950/970	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A	DPZU	1.845,00
Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A	DPET	3.690,00

Airless Zubehör

Pistolen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	337,00
Airless Pistole Vector Infinity, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2-Finger-abzug	538085	DPALG	430,00
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A	DPALG	328,00
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	328,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	420,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	420,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441	DPALG	676,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	676,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442	DPALG	735,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444	DPALG	735,00

Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	184,00
ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	184,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	74,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	74,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	84,00
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	84,00
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8“; A=11/16“	553300	DPZU	29,70

Düsen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsen 2SpeedTip; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	271XXX	DPTIP	65,00
Düsen TradeTip 3; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	553XXX	DPTIP	45,00
Düsen TradeTip 3 HighPressure; eine Übersichtstabelle finden Sie im letzten Kapitel „Zubehör“	559XXX	DPTIP	60,00

Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395	DPTIP	37,50
TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396	DPTIP	42,00
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	31,70

Abbildungen können vom Original abweichen.

Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8“; A=11/16“	553300	DPZU	29,70

Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,60
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,60
Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,60
Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	25,60

Hochdruck-Filtereinsätze (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	930-004	DPET	43,00
Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	47,10
Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	930-006	DPET	47,10
Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	930-007	DPET	23,90

Ansaugsysteme (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003	DPET	79,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ansaugsysteme (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	69,00
Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	79,00
Ansaugschlauch; 2‘‘; für HeavyCoat 950/970	342205	DPZU	113,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	26,40
Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	184,00
Metex-Reuse	34950	DPZU	51,00
Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651	DPZU	79,00

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	210,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 30 m	2336584	DPHOSE	333,00
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	364,00
HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	810,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	154,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	282,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	154,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575	DPHOSE	282,00

Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	50,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	50,00
Schlauchpeitsche DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	47,10

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör für Injektionen (für SF 23i)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Druckmesseinheit; 400 bar	2353487	DPZU	184,00
HD Kugelhahn; mit Mundstück	2353754	DPZU	369,00
HD Kugelhahn; mit Schiebekupplung	2353775	DPZU	364,00
HD Kugelhahn; mit Schlauchpeitsche und Mundstück	2353788	DPZU	375,00
HD Kugelhahn; mit Schlauchpeitsche und Schiebekupplung	2353789	DPZU	379,00
Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256	DPZU	77,00
Oberbehälter komplett; für Injektion	2357506	DPZU	120,00
Schlauchpeitsche mit Mundstück	97057	DPET	95,00

Großmengenbehälter (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.125,00
Container Connector PS 39/HC	2383128	DPZU	285,00
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	985,00
Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.660,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Großmengenbehälter (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.340,00

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,90
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,50
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	39,19
Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,90
Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	12,70
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	358,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,40
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,50
TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	220,00
Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,50

Abbildungen können vom Original abweichen.

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	15,90
Entlastungskombination; für HeavyCoat	349911	DPZU	589,00
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	58,00
Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	20,10

Abbildungen können vom Original abweichen.

Notizen

8 Vorbereiten – Farbe oder Tapeten ablösen

Saubere Vorbereitung.
Schnell und effektiv alte Oberflächen aufarbeiten.

Es steht ein Tapetenwechsel oder das Auffrischen des Lieblings-Möbelstücks eines Kunden an? Bevor die professionelle Beschichtung aufgetragen werden kann, muss erst einmal die alte Tapete ab. Das ist in der Regel mühsam und zeitaufwendig. Bequem und schnell geht es mit den praktischen Elektro-Werkzeugen von WAGNER, wie z. B. dem Dampftapetenablöser.

Die Produkte im Vergleich

	SteamForce Pro
Produktabbildung (kann abweichen)	
Art.-Nr.	2351453
Kat.	DPPE
Preis (€)	512,00
Motorleistung	2.75 kW
Antrieb	
Spannung	230 V / 50 Hz
Größe der Dampfplatten	253 x 305 mm / 140 x 70 mm
Schlauchlänge	5 m
Tankvolumen	7.5 l
Dampfzeit max.	90 min
Aufheizzeit	ca. 18 min
Kabellänge	5 m
Temperaturstufen	-
Gebläse	-
Luftmenge	-

SteamForce Pro

Der professionelle Dampftapetenablöser

- Leistungsstark: Ideal für das Ablösen großer Tapetenflächen – auch bei beschichteten Tapeten oder mehreren Lagen an der Wand
- Effizient ohne Chemie: keine Vorbehandlung mit Reinigungsmittel nötig - auch kleine Partikel lassen sich dank der natürlichen Kraft des Wasserdampfs rückstandsfrei entfernen
- Robustes Profi-Gerät mit Trittstufe: schwer erreichbare Stellen lassen sich auch ohne Leiter bearbeiten
- Langlebig: eloxierter Wassertank schützt vor Korrosion
- Sicher und angenehm: wärmeisolierter Arbeitsschlauch

Lieferumfang	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
SteamForce Pro	**2351453**	**DPPE**	**512,00**
Grundgerät; SteamForce Pro	-		
Dampfplatte; klein; für SteamForce Pro	ST7/B		

9 Zubehör

Praktisches Zubehör
Rollen und mehr...

WAGNER bietet innovative Zubehöre, die erweiterte Möglichkeiten zum Einsatz Ihrer Anlage bieten. Hierzu gehört der praktische innengespeiste Farbroller zur effektiven Verarbeitung von Dispersionen im Innen- und Außenbereich sowie ein breites Zubehörsortiment, das Ihnen Ihre tägliche Arbeit erleichtert.

XVLP

Sprühaufsätze XVLP

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Sprühaufsatz FineSpray	2321877	DPXVZU	100,00
Sprühaufsatz StandardSpray	2321879	DPXVZU	100,00
Sprühaufsatz WallSpray	2321880	DPXVZU	100,00

Filter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 3500	2343947	DPXVET	9,50
Luftfilter; 3 Stück; für FinishControl 5000	2322446	DPXVET	10,00
Steigrohrfilter; fein; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324248	DPXVET	31,70
Steigrohrfilter; grob; 5 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324249	DPXVET	29,70

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftschlauch inkl. Handgriff; für FinishControl 5000	2314573	DPXVET	143,00

Reinigen und Aufbewahren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Reinigungsbürste	514209	DHET	3,12
Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	8,36

Abbildungen können vom Original abweichen.

Reinigen und Aufbewahren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Reinigungsset; für XVLP Sprühaufsätze	935364	DPZU	35,80
Tanos Systainer	2340218	DPXVZU	113,00
Tragegurt Halterung FC 3500; inkl. Schrauben	2343948	DPXVET	6,10
Tragegurt; für FinishControl 3500	2341187	DPXVET	13,30
Transportkoffer; für FinishControl 3500	2341100	DPXVET	113,00

Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Behälter mit Deckel; 1000 ml; Edelstahl; für FinishControl Sprühaufsätze	2322451	DPXVET	31,70
Behälter mit Deckel; 1400 ml; Kunststoff	2324749	DPXVET	13,70
Behälterdichtung; für alle XVLP Sprühaufsätze	2319223	DPXVET	3,70
Can Adapter; für FinishControl	2350692	DPXVZU	41,00
Düsendichtung; für FinishControl	2323934	DPXVET	3,20
Einfülltrichter; 3 Stück; für FinishControl Sprühaufsätze	2324745	DPXVET	5,80
Steigrohr; Dispersion	2323674	DPXVET	12,70
Steigrohr; Standard	2319222	DPXVET	10,50
Turbinengehäuse mit Handgriff	2350780	DPXVET	297,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

HVLP – Düsen

FineCoat Düsen sind aus hochwertigem und robustem Metall und haben eine besonders reinigungsfreundliche Form. Die präzise Düsenbohrung in Kombination mit der Luftkappe ermöglicht einen nebelarmen Farbauftrag. Für unterschiedliche Pistolen sind jeweils mehrere Düsen in verschiedenen Größen erhältlich. So kann eine große Materialvielfalt verarbeitet werden.

		Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Kat.	Preis in € [3]
	Düsen für WSL 50/60	Düse; d = 04 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261463	DPET	33,80
		Düse; d = 06 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261464	DPZU	34,80
		Düse; d = 08 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261465	DPZU	34,80
		Düse; d = 10 mm; 6KT.22; für WSL 50/60	261466	DPZU	34,80
	FineCoat Heizkörper-verlängerungsdüse	FineCoat Heizkörperverlängerungsdüse RN30; nur für FineCoat Pistole (Art.-Nr. 0277 035)	261020	DPZU	287,00
	Spritzdüsenset für Fine-Coat Pistole	Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 1; Ø 0,5 mm	276155	DPET	53,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 2; Ø 0,8 mm	276254	DPET	53,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 3; Ø 1,3 mm	276227	DPET	53,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 4; Ø 1,8 mm	276228	DPET	53,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 5; Ø 2,2 mm	276229	DPET	53,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 6; Ø 2,5 mm	276245	DPET	53,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Pistole; Nr. 7; Ø 2,7 mm	524211	DPET	53,00
	Spritzdüsenset für Fine-Coat Split Gun	Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 2; Ø 0,8 mm	529209	DPZU	51,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 3; Ø 1,3 mm	529210	DPZU	51,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 4; Ø 1,8 mm	529211	DPZU	51,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 5; Ø 2,2 mm	529212	DPZU	51,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 6; Ø 2,4 mm	529213	DPZU	51,00
		Spritzdüsenset; für FineCoat Split Gun; Nr. 7; Ø 2,6 mm	529214	DPZU	51,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

HVLP – Weiteres Zubehör

Pistolen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Beflockungspistole WF-20; 20 mm; für das Einbringen von Trockenchips in nasse Anstriche	261025	DPZU	394,00
	FineCoat Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl. Düsenset Nr. 4; für FC 7000 / FC 8800 / FC 9900	277035	DPZU	579,00
	FineCoat Pistole; Druckbecher 1 Liter; inkl. Düsenset Nr. 4; für FineCoat Controller	279094	DPZU	486,00
	FineCoat Pistole; Materialanschluss; inkl. Düsenset Nr. 5; für FineCoat 9900 PowerCart	277058	DPZU	471,00
	FineCoat Split Gun; Fließbecher; 600 ml	524053	DPZU	230,00
	FineCoat Split Gun; Hängebecher; 1000 ml	524028	DPZU	202,00
	FineCoat Spritzlanze WSL 60 mit Oberbehälter; für flüssige Raufaser; Sprenkelstrukturen oder Putze; nur mit Schlauchschnellkupplung (Art.-Nr. 0275 625) einsetzbar	261024	DPZU	790,00
	Umrüstsatz auf Fließbecher; für FineCoat Split Gun	524045	DPZU	51,00

Luftkappen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Luftkappe; d = 09 mm; RD45	261460	DPET	80,00
	Luftkappe; d = 12 mm; RD45	261461	DPET	80,00
	Luftkappe; d = 14,5 mm; RD45	261462	DPET	78,00

Filter		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Filterset; für FineCoat 9900 / 9800	279938	DPET	36,90

Abbildungen können vom Original abweichen.

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftschlauch kpl. FC-9900 Plus	277236	DPET	252,00
Luftschlauch; 4,5 m; für FineCoat Turbinen inkl. Schnellkupplung	276233	DPET	143,00
Luftschlauch; 9 m; für FineCoat Controller	275249	DPET	184,00
Schlauchpaket bestehend aus Material- und Luftschlauch DN10; 8,2 m; für FineCoat	261255	DPET	369,00
Schlauchpeitsche; 152 cm; für FineCoat	524405	DPET	66,00

Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Drucktankeinsatz; lösemittelbeständig; Kunststoff; für FineCoat	261374	DPET	10,50
Manometer 0-4 bar; 1/8“; für Drucktank FineCoat 9950 PP	261342	DPZU	15,90
Reinigungsset für HVLP- und XVLP-Sprühpistolen	2354639	DHZU	8,36
Remote Druckbehälter; für FineCoat	524232	DPZU	261,00
Schlauchschnellkupplung; für FineCoat	275625	DPET	17,90
Serviceset; für FineCoat Pistole mit Druckbecher	295981	DPZU	35,80

Abbildungen können vom Original abweichen.

FineSpray

Pistolen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
PILOT Trend HD Fließbecher 1,5 mm	V1060103153	ILW001	198,00
PILOT Trend MD Farbanschluss 1,5 mm	V1061304153	ILW001	208,00

Filter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filter; grob; 60 Maschen	T454.00	ILCZU	13,54
Filter; mittel; 100 Maschen	T455.00	ILCZU	13,54
Filtereinsatz	T500.00	ILZU	16,67
Filtereinsatz 100 Maschen	T500.00A	ILZU	16,67
Filtereinsatz 150 Maschen	T500.00B	ILZU	16,67

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	164,00
Reduzierstück; A = R3/8“; I = Rp1/4“	3202252	ILET	7,83
Schlauchpaket DN6; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677249	ILZU	303,00
Schlauchpaket DN9; 7,5 m; Material 3/8“ ; Luft 1/4“	3677250	ILWO	374,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Gestell / Wagen / Wandhalterung		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Gestell für Zip Finishing Pumpen	T760.00S	ILCZU	122,00
	Griff- und Radset; für Zip 52; zur Umrüstung von Ständer auf Wagen	T760.00R	ILCZU	90,50
	Wagen-Set mit Rädern; für Zip 52	T760.00SR	ILCZU	200,00
	Wandhalter; für Zip 52	T600.573	ILCZU	52,10
	Wandhalterung; für Zip 52	T760.00M	ILCZU	49,90

Niederdruck Doppelverschraubungen		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Doppelverschraubung A = G 1“ x G 1 1/2“; 1,5 MPa; Niederdruck	368964	ILZP	223,00
	Doppelverschraubung A = G 3/4“ x G 1“; 1,5 MPa; Niederdruck	M344.00	ILZP	6,57

Abbildungen können vom Original abweichen.

AirCoat – Düsen

1. AirCoat Düsen ACF 3000

Die Dom-Geometrie und High-Tech Schleif- und Errodierverfahren bei der Herstellung sorgen für eine sehr feine Zerstäubung – und das bei niedrigem Energieverbrauch (Materialdruck). Für eine lange Lebensdauer und geringen Verschleiß ist die Düse aus beständigem Hartmetall gefertigt. Die WAGNER AirCoat Düse garantiert brillante Lackierergebnisse: Ein gleichmäßiges Spritzbild und extra weich verlaufende Randzonen sind sicher. Und das egal ob bei wenig oder viel Zerstäuberluft.

Anwendung	Düsenmarkierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	07.10	0.007/0,18	10	55	rot	379107	100,00
	07.20	0.007/0,18	20	100	rot	379207	100,00
	07.40	0.007/0,18	40	195	rot	379407	100,00
	09.20	0.009/0,23	20	100	rot	379209	100,00
	09.30	0.009/0,23	30	145	rot	379309	100,00
	09.40	0.009/0,23	40	195	rot	379409	100,00
	09.50	0.009/0,23	50	250	rot	379509	100,00
	09.60	0.009/0,23	60	300	rot	379609	100,00
Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	11.10	0.011/0,28	80	55	rot	379111	100,00
	11.20	0.011/0,28	20	100	rot	379211	100,00
	11.30	0.011/0,28	30	145	rot	379311	100,00
	11.40	0.011/0,28	40	195	rot	379411	100,00
	11.50	0.011/0,28	50	250	rot	379511	100,00
	11.60	0.011/0,28	60	300	rot	379611	100,00
	11.80	0.011/0,28	80	400	rot	379811	100,00
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	13.10	0.013/0,33	10	55	rot, gelb	379113	100,00
	13.20	0.013/0,33	20	100	rot, gelb	379213	100,00
	13.30	0.013/0,33	30	145	rot, gelb	379313	100,00
	13.40	0.013/0,33	40	195	rot, gelb	379413	100,00
	13.50	0.013/0,33	50	250	rot, gelb	379513	100,00
	13.60	0.013/0,33	60	300	rot, gelb	379613	100,00
	13.80	0.013/0,33	80	400	rot, gelb	379813	100,00
Füller, Rostschutzfarben	15.10	0.015/0,38	10	55	gelb	379115	100,00
	15.20	0.015/0,38	20	100	gelb	379215	100,00
	15.30	0.015/0,38	30	145	gelb	379315	100,00
	15.40	0.015/0,38	40	195	gelb	379415	100,00
	15.50	0.015/0,38	50	250	gelb	379515	100,00
	15.60	0.015/0,38	60	300	gelb	379615	100,00
	15.80	0.015/0,38	80	400	gelb	379815	100,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie ILTIP

Abbildungen können vom Original abweichen.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Rostschutzfarben, Latexfarben	17.20	0.017/0,43	20	100	gelb	379217	100,00
	17.30	0.017/0,43	30	145	gelb	379317	100,00
	17.40	0.017/0,43	40	195	gelb	379417	100,00
	17.50	0.017/0,43	50	250	gelb	379517	100,00
	17.60	0.017/0,43	60	300	gelb	379617	100,00
	17.80	0.017/0,43	80	400	gelb	379817	100,00
	19.20	0.019/0,48	20	100	gelb, weiß	379219	100,00
	19.30	0.019/0,48	30	145	gelb, weiß	379319	100,00
	19.40	0.019/0,48	40	195	gelb, weiß	379419	100,00
	19.50	0.019/0,48	50	250	gelb, weiß	379519	100,00
	19.60	0.019/0,48	60	300	gelb, weiß	379619	100,00
	19.80	0.019/0,48	80	400	gelb, weiß	379819	100,00
Rostschutzfarben	21.20	0.021/0,53	20	100	weiß	379221	100,00
	21.40	0.021/0,53	40	195	weiß	379421	100,00
	21.50	0.021/0,53	50	250	weiß	379521	100,00
	21.60	0.021/0,53	60	300	weiß	379621	100,00
	21.80	0.021/0,53	80	400	weiß	379821	100,00
	23.40	0.023/0,58	40	195	weiß	379423	100,00
	23.60	0.023/0,58	60	300	weiß	379623	100,00
	23.80	0.023/0,58	80	400	weiß	379823	100,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie ILTIP

2. AirCoat Vorzerstäuberdüsen ACF 3000 Plus

AirCoat Vorzerstäuberdüsen sorgen für eine extra feine Zerstäubung auch bei niedrigem Lufteingangsdruck. Dies ist vor allem bei Wasserlacken, aber auch bei lösemittelhaltigen Farben wichtig. Mit Vorzerstäuberdüsen kann mit einer geringeren Material- und Luftmenge gearbeitet werden, es entsteht deutlich weniger Overspray und der Materialverbrauch sinkt. Im Vergleich zur Standard AirCoat Düse wird das Material direkt an der Abrisskante der Düse vorzerstäubt. Das Ergebnis: Ein besonders homogener und weicher Spritzstrahl.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Naturlacke, Farblose Lacke, Öle	208	0.008/0,20	20	100	rot	321208	113,00
	308	0.008/0,20	30	145	rot	321308	113,00
	408	0.008/0,20	40	195	rot	321408	113,00
	508	0.008/0,20	50	250	rot	321508	113,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie ILTIP

Abbildungen können vom Original abweichen.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	210	0.010/0,25	20	100	rot, blau	321210	113,00
Kunstharzlacke, PVC-Lacke, 2K-Lacke	310	0.010/0,25	30	145	rot, blau	321310	113,00
	410	0.010/0,25	40	195	rot, blau	321410	113,00
	510	0.010/0,25	50	250	rot, blau	321510	113,00
	610	0.010/0,25	60	300	rot, blau	321610	113,00
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	212	0.012/0,30	20	100	blau	321212	113,00
	312	0.012/0,30	30	145	blau, gelb	321312	113,00
	412	0.012/0,30	40	195	blau	321412	113,00
	512	0.012/0,30	50	250	blau, gelb	321512	113,00
	612	0.012/0,30	60	300	blau, gelb	321612	113,00
	214	0.014/0,36	20	100	blau, gelb	321214	113,00
	314	0.014/0,36	30	145	blau, gelb	321314	113,00
	414	0.014/0,36	40	195	blau, gelb	321414	113,00
	514	0.014/0,36	50	250	blau, gelb	321514	113,00
	614	0.014/0,36	60	300	blau, gelb	321614	113,00
Füller, Rostschutz-farben	216	0.016/0,41	20	100	gelb	321216	113,00
	316	0.016/0,41	30	145	gelb	321316	113,00
	416	0.016/0,41	40	195	gelb	321416	113,00
	516	0.016/0,41	50	250	gelb	321516	113,00
	616	0.016/0,41	60	300	gelb	321616	113,00
Rostschutzfarben, Latexfarben	218	0.018/0,46	20	100	gelb, weiß	321218	113,00
	318	0.018/0,46	30	145	gelb, weiß	321318	113,00
	418	0.018/0,46	40	195	gelb, weiß	321418	113,00
	518	0.018/0,46	50	250	gelb, weiß	321518	113,00
	618	0.018/0,46	60	300	gelb, weiß	321618	113,00
Rostschutzfarben	320	0.020/0,51	30	145	weiß	321320	113,00
	420	0.020/0,51	40	195	weiß	321420	113,00
	620	0.020/0,51	60	300	weiß	321620	113,00
	422	0.022/0,56	40	195	weiß	321422	113,00
	622	0.022/0,56	60	300	weiß	321622	113,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie ILTIP

Abbildungen können vom Original abweichen.

AirCoat – Weiteres Zubehör

NEU

Zur schnellen Reinigung bei Düsenstopfern

Düse einfach umgekehrt einsetzen und durchblasen.

Drei Luftkappen stehen zur Wahl

- Blau: für wasserbasierende Materialien
- Rot: für lösemittelhaltige Materialien
- Grün: für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien

Einfache Reinigung

Das Filtergehäuse kann zum Reinigen oder Austauschen des Filters ohne Werkzeug geöffnet werden.

Hohe Produktivität

Mittels stufenloser Luft- und Strahlbreiteneinstellung.

Ergonomisch

Wenig Gewicht und geringe Abzugskraft.

Angenehmes Arbeiten

Leichtgängige Luft- und Materialgelenke.

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Pistole AC 4500, ink. blauer Luftkappe und Halter	2368269	ILZU	492,00
AirCoat Pistole AC 4500, inkl. grüne Luftkappe und Halter	2368270	ILZU	492,00
AirCoat Pistole AC 4500, inkl. roter Luftkappe und Halter	2368271	ILZU	492,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe und Halter	394156	ILZU	662,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. blauer Luftkappe; Halter und Düse	394150	ILZU	765,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe und Halter	394158	ILZU	662,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. grüner Luftkappe; Halter und Düse	394152	ILZU	765,00
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter	394157	ILZU	662,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe; Halter und Düse	394151	ILZU	765,00
AirCoat Pistole AC4600 Professional Pro Box	394155	ILZU	490,00

Düsenverlängerungen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
AirCoat Düsenverlängerung; 30 cm	394090	ILZU	298,00

Düsenzubehör	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001	ILET	60,90

Luftkappen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Luftkappe blau für wasserverdünnbare Materialien (Wasserlack); inkl. Überwurfmutter	394911	ILZU	132,00
Luftkappe rot für lösemittelhaltige Materialien (Lösemittellack); inkl. Überwurfmutter	394910	ILZU	132,00
Luftkappe grün für wasserbasierende und lösemittelhaltige Materialien; inkl. Überwurfmutter	394912	ILZU	132,00
Überwurfmutter komplett	394921	ILET	33,66

Pistoleneinsteckfilter	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,60
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,60

Abbildungen können vom Original abweichen.

Pistoleneinsteckfilter

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
	Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,60
	Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,60
	Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,60
	Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,60
	Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	25,60

AirCoat Schläuche

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	9984596	DPHOSE	179,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	9984595	DPHOSE	169,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306802	DPHOSE	169,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 7,5 m	2302378	DPHOSE	169,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4“; 10 m	2302379	DPHOSE	179,00
	HD-Doppelschlauch; Material DN4; max. 27 MPa; Luft DN6; M16x1,5; 7,5 m	2306803	DPHOSE	169,00
	Luftschlauch; DN6; 1/4“; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2304451	DPZU	46,10
	Luftschlauch; DN6; 1/4“; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2304449	DPZU	39,90
	Schutzschlauch Monophil; 10 m; für HD-Doppelschlauch	2305871	DPET	47,10
	Schutzschlauch Monophil; 7,5 m; für HD-Doppelschlauch	2305870	DPET	36,90

Abbildungen können vom Original abweichen.

Entlastungskombinationen

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Entlastungskombination kpl.	2329023	ILZU	315,00

Ansaugsysteme

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Ansaugrohr (Edelstahl) komplett; starr für Wildcat / Puma; DN25	2323239	ILZU	111,00
	Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma	2324158	ILZU	111,00
	Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	164,00
	Ansaugschlauch DN25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	164,00
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,61
	Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,61
	Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	205,00
	Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	179,00
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Container Ansaugschlauch	250243	DPFILT	33,80
	Rücklaufschlauch Niro Krümmer	97089	DPET	63,00
	Metex-Reuse	34950	DPZU	51,00
	Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,50
	Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	42,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Oberbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	524242	DPET	340,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	77,00
Oberbehältergarnitur 5 Liter; für pneumatische Kolbenpumpen; inkl. Ansaugrohr	2332169	ILZU	239,00
Oberbehälter 5 Liter EX; M36x2 inkl. Filterscheibe	340265	ILZU	48,48
Deckel für Oberbehälter 5 Liter EX	340429	ILZU	12,43
5L Oberbehälterset Cobra	2344505	ILZU	123,00
Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	6,10
Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	10,20
Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	42,00
Rücklaufrohr DN6-G1/4“-100mm-PE	2331752	ILZU	17,58
Ruecklaufschlauch DN6-PN310-G1/4“-PA	2329046	ILZU	161,00

Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	38,22
Doppelstutzen A = 1/4“NPSM x 1/4“NPSM; 53 MPa	367560	ILZP	37,74
Doppelstutzen A = 1/4“NPSM x 3/8“NPSM; 53 MPa	367561	DPZU	15,90
Doppelstutzen A = 1/4“NPT x 1/4“NPS; 53 MPa	3505045	DPZU	3,20
Doppelstutzen A = 1/4” x 1/4”	34038	DPZU	14,60

Abbildungen können vom Original abweichen.

Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/4” x M16x1,5	34033	DPZU	12,30
Doppelstutzen A = 3/4“NPSM x 1/2“NPSM; 53 MPa	9985782	DPZU	35,80
Doppelstutzen A = 3/4“NPSM x 3/4“NPSM; 53 MPa	9985781	DPZU	35,80
Doppelstutzen A = 3/4“NPSM x 3/8“NPSM; 53 MPa	9985783	DPZU	35,80
Doppelstutzen A = 3/8“NPS x 3/8“NPS; 53 MPa	256343	DPZU	26,40
Doppelstutzen A = G 1“ x G 1“; 53 MPa	3678387	ILZP	40,40
Doppelstutzen A = G 1/2“ x G 3/4“; 53 MPa	3207692	ILZP	25,05
Doppelstutzen A = G 1/2“ x G 1/2“; 53 MPa	3676778	ILZP	13,54
Doppelstutzen A = G 1/2“ x G 1/4“; 53 MPa	3204623	ILZP	16,67
Doppelstutzen A = G 1/2“ x G 3/4“; 53 MPa	370915	ILZP	85,90
Doppelstutzen A = G 1/4“ x G 1/4“; 53 MPa	3204611	ILZP	10,31
Doppelstutzen A = G 1/4“ x M16x1,5; 25 MPa	9998860	ILZP	10,65
Doppelstutzen A = G 1/8“ x G 1/4“; 53 MPa	3206710	ILZP	16,67
Doppelstutzen A = G 1/8“ x M16x1,5; 53 MPa	97548	DPZU	27,40
Doppelstutzen A = G 3/4“ x G 1/2“; 53 MPa	3677079	ILZP	25,05
Doppelstutzen A = G 3/4“ x G 1/4“	3206429	ILZP	8,69
Doppelstutzen A = G 3/4“ x G 3/4“	3676773	ILZP	40,40
Doppelstutzen A = G 3/4“ x M16x1,5	369913	ILZP	48,48
Doppelstutzen A = G 3/8“ x 1/2“NPS; 53 MPa	367554	ILZP	38,38
Doppelstutzen A = G 3/8“ x 1/4“NPS; 53 MPa	367555	ILZP	9,09
Doppelstutzen A = G 3/8“ x G 1/4“; 53 MPa	M803.03	ILZP	25,05
Doppelstutzen A = G 3/8“ x G 3/8“; 53 MPa	3206676	ILZP	18,79
Doppelstutzen A = G 3/8“ x M16x1,5; 53 MPa	367923	ILZP	18,79
Doppelstutzen A = G 3/8“ x M16x1,5; 53 MPa	367913	ILZP	13,54
Doppelstutzen A = G 3/8“ x M20x2; 53 MPa	367962	ILZP	5,76
Doppelstutzen A = G3/8“ x 3/8“NPS; 53 MPa	367556	ILZP	8,08
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 1/4“NPS; 53 MPa	105313	ILZP	17,78
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887	DPET	12,70
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“NPS	256320	DPZU	10,50
Doppelstutzen A = M16x1,5 x G 1/2“; 53 MPa	357436	ILZP	61,90
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5	123510	DPET	24,30
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	10,50
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	104475	ILZP	10,91
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	341350	DPET	5,30
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa	123446	ILZP	13,54
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa / 1x60°	97529	DPET	36,90
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M18x1,5; 53 MPa	104618	ILZP	14,65
Doppelstutzen A = M16x1,5 x R 3/8“	104527	ILZP	54,60
Doppelstutzen A = NPSM 3/8“ x G 3/4“; 53 MPa	369657	ILZP	49,49

Abbildungen können vom Original abweichen.

Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = R 1“ x R 1“; 35 MPa	3201325	ILZP	13,54
Doppelstutzen A = R 1/2“ x R 3/4“; 35 MPa	3201471	ILZP	6,27
Doppelstutzen A = R 1/4“ x G 1/4“; 53 MPa	M801.03B	ILZP	8,49
Doppelstutzen A = R 1/4“ x M12; 27 MPa	2325343	ILZU	19,80
Doppelstutzen A = R 1/4“ x R 1/4“; 35 MPa	M801.03A	ILZP	13,54
Doppelstutzen A = R 3/4“ x R 3/4“; 35 MPa	3201102	ILZP	10,31
Doppelstutzen A = R 3/8“ x 1/4“NPSM; 53 MPa	M8022.03	ILZP	14,04
Doppelstutzen A = R 3/8“ x G 3/8“; 53 MPa	3676419	ILZP	12,53
Doppelstutzen A = R 3/8“ x R 3/8“	3201607	ILZP	7,48
Einschraubstutzen A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS	815-005	DPET	15,90
Reduzierdoppelnippel mit 1x40°	367958	ILZP	28,00

Übergangsstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Übergangsstutzen 3/8“ x 1/2“	814-005	DPET	5,30
Übergangsstutzen I = 1/2“JIC x A = 1/4“NPS; 27 MPa	2324417	ILZP	25,05
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSMx A = G 1/4“; 53 MPa	179247	ILZP	23,94
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993	DPZU	77,00
Übergangsstutzen I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,60
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	ILZP	14,65
Übergangsstutzen I = 3/8“NPS x A = M16x1,5; 53 MPa	367563	ILZP	14,65
Übergangsstutzen I = 3/8“NPSM x A = 1/4“NPSM; 53 MPa	367562	ILZP	7,78
Übergangsstutzen I = G 1/4“ x A = 1/4“NPSM; 53 MPa	2332619	ILZP	17,78
Übergangsstutzen I = G 1/4“ x A = G 3/8“; 53 MPa	2353265	ILZP	21,92
Übergangsstutzen I = G 1/4“ x M16x1,5; 27 MPa	256321	DPZU	35,80
Übergangsstutzen I = G 3/8“ x A = 1/4“NPSM; 53 MPa	2332621	ILZP	17,78
Übergangsstutzen I = G 3/8“ x A = 3/8“NPSM; 53 MPa	2332620	ILZP	17,78
Übergangsstutzen I = G 3/8“ x A = 3/8“NPT; 53 MPa	2308541	ILZP	15,15
Übergangsstutzen I = G 3/8“ x A = M16x1,5	115378	ILZP	25,05
Übergangsstutzen I = G 3/8“ x A = M16x1,5; 25 MPa	115672	ILZP	10,31
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	26,40
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“NPS; 53 MPa	384555	ILZP	16,67
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	DPZU	13,20
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8“NPS; 53 MPa	384556	ILZP	42,42
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204	DPZU	26,40
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = G 1/2“; 27 MPa	115897	ILZP	32,15
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = G 3/8“; 53 MPa	377342	ILZP	34,34
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = M20x2; 27 MPa	118231	ILZP	36,36
Übergangsstutzen I = M20x1,5 x A = 3/8“NPS; 53 MPa	367564	ILZP	23,78

Abbildungen können vom Original abweichen.

Spezial-Doppelverschraubungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Spezial-Doppelverschraubung A = G 1/4“ x 1/4“NPS; 53 MPa	350550	ILZP	36,36
Spezial-Doppelverschraubung A = G 1/4“ x M16x1,5; 53 MPa	350499	ILZP	8,69
Spezial-Doppelverschraubung A = M22x1,5 x G 3/8“; 53 MPa	2332966	ILZP	32,32
Spezial-Doppelverschraubung A = R 1/4“ x 1/4“NPS; 35 MPa	B0461.03A	ILZP	21,92
Spezial-Doppelverschraubung A = R 3/8“ x 1/4“NPS; 35 MPa	B0461.03	ILZP	27,27

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,50
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,90
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	39,19
Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,90
Pneumatiköl; Flasche 0,25 Liter	9992509	DPET	12,70
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,40
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	358,00
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,50
Trennmittel; 0,25 Liter	9992504	DPZU	10,50

Abbildungen können vom Original abweichen.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Trennöl / Mesamoll; 0,5 Liter	9992505	DPET	15,90

Kompressoren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugfilter; für Kompressor AB 100	2348863	DPET	6,10
Kompressor AirBoost 100; für SF 23 Plus	2347935	DPZU	1.050,00
Lüfterfilter; 5 Stück; für Kompressor AB 100	2351461	DPFILT	5,10

AirCoat Regler

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Absperrhahn für Zerstäuberluft	M101.00	ILCZU	11,52
AirCoat Zerstäuberluftregler	2333479	ILZU	191,00
AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra	2328611	ILZU	131,00
AirCoat-Regler Set; für pneumatische Kolbenpumpen	T6145.00A	ILCZU	64,70
AirCoat-Regler; Anbausatz	340250	DPZU	128,00
Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256	DPZU	77,00
Manometerkombination 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061	DPZU	90,00

Kugelhähne

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-CS	2334472	ILZU	77,80
Kugelhahn R 1/4“; G 1/4“; PN 350-SSt	2334488	ILZU	164,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Manometer

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256	DPZU	77,00
Manometerkombination 250 - 400 bar; I = M16x1,5; A = M16x1,5	97061	DPZU	90,00

Gestell / Wagen / Wandhalterung

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Gestell 4“ kpl.	2332374	ILZU	98,00
Wagen 4“ kpl.	2325901	ILZU	250,00
Wagen EvoMotion Lenkrollen	T6196.00	ILCZU	253,00
Wandhalter 4“ kpl.	2332143	ILZU	55,60

Werkzeug

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	15,90
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	58,00
Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	20,10

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ersatzteile		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Drehgelenk Luft	364938	ILET	41,01
	Drehgelenk; Material; für AC 4600	347706	DPET	42,00
	Düsendichtung; für AirCoat Pistole AC 4600	394338	ILET	4,39
	Luftkappendichtung; für AirCoat Pistole AC 4600	394339	ILET	6,84

Sonstiges		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Erdungskabel	236219	IPET	19,78
	Personenschutzsicherung PRCD; 230 V / 16 A	9956257	DPZU	337,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Airless – Düsen

1. High Efficiency Airless – bis zu 55% weniger Sprühnebel

Die neue HEA ProTip Airless Düse von WAGNER erzielt optimale Oberflächenergebnisse bei verringertem Spritzdruck. Im Vergleich zur herkömmlichen Airless Technolgie sind die Spritzkanten weicher und das Ergebnis gleichmäßiger sowie frei von Randstreifen. Für ein ermüdungsfreies Arbeiten: der geringere Spritzdruck verringert den Rückstoß der Pistole und macht somit das Arbeiten mit Ihrer WAGNER Airless Pumpe leichter und angenehmer. Zusätzlich weniger Abklebeaufwand aufgrund des reduzierten Sprühnebels.

Düsenwinkel

Der Düsenwinkel legt die Breite des Spritzwinkels fest, hier z. B. Winkel 50°.



Der ideale Abstand zum Objekt beträgt immer ca. 300 mm

Bohrdurchmesser

Der Bohrdurchmesser (hier 0,017 inch) bestimmt das Durchflussvolumen und somit die Menge der aufgetragenen Farbe.

Extra langlebig

Der hochwertige Edelstahldüsenzylinder sowie die Düsen aus Hartmetall reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel.

Einfache Reinigung

WAGNER HEA Düsen sind sogenannte Wendedüsen und lassen sich innerhalb weniger Sekunden reinigen. Einfach die Düse drehen und spritzen, schon ist die Düse gereinigt – ganz ohne Werkzeug.

Innovative Doppeldüsen



Zwei Düsenbohrungen direkt hintereinander garantieren auch in niedrigen Druckbereichen ein perfektes Spritzbild bei gleichzeitig hohem Materialdurchsatz. Sprühnebel reduziert sich auf ein Minimum.

IM SET:

Beim Kauf einer HEA Düse gibt es **GRATIS** den passenden Pistolenfilter und eine Doppeldichtung dazu.

Anwendung	Düsenmarkierung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Pistolenfilter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Grundierungen, Lackfarben	211	0.011/0,28	20	120	rot	554211	63,00
	311	0.011/0,28	30	150	rot	554311	63,00
	411	0.011/0,28	40	190	rot	554411	63,00
	213	0.013/0,33	20	120	rot	554213	63,00
	313	0.013/0,33	30	150	rot	554313	63,00
	413	0.013/0,33	40	190	rot	554413	63,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie DPTIP

Abbildungen können vom Original abweichen.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Grundierungen, Lackfarben, Dispersionen, Latexfarben	415	0.015/0,38	40	190	gelb	554415	63,00
	515	0.015/0,38	50	225	gelb	554515	63,00
	615	0.015/0,38	60	270	gelb	554615	63,00
Dispersionen, Latexfarben	417	0.017/0,43	40	190	weiß	554417	63,00
	517	0.017/0,43	50	225	weiß	554517	63,00
	617	0.017/0,43	60	270	weiß	554617	63,00
	519	0.019/0,48	50	225	weiß	554519	63,00
	619	0.019/0,48	60	270	weiß	554619	63,00
	421	0.021/0,53	40	190	weiß	554421	63,00
	521	0.021/0,53	50	225	weiß	554521	63,00
	621	0.021/0,53	60	270	weiß	554621	63,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie DPTIP

2. Airless TradeTip 3 Düsen – perfekt und langlebig

Für die Qualität des Beschichtungsergebnisses ist unter Anderem der Düsenkern verantwortlich, denn dort wird das Material beim Durchtritt in einen Sprühstrahl zerteilt. TradeTip 3 Düsen sind extra langlebig: Die neuartige Düsenbohrung und Hartmetalllegierung reduzieren den Verschleiß und ermöglichen einen konstanten Spritzwinkel. Ein weiterer Vorteil: Die Düse ist besonders reinigungsfreundlich – einfach drehen und spitzen – ganz ohne Werkzeug.

Abbildungen können vom Original abweichen.

2.1 Airless TradeTip 3 FineFinish Düsen

Top-Lackierdüse mit optimierten Eigenschaften der dritten Generation. Mit doppeltem Spezialkern für feinste Tröpfchenbildung und besonders hochwertige Oberflächen auch in niedrigen Druckbereichen. FineFinish Düsen sind lila gekennzeichnet.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Wasserverdünnbare und lösemittelhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel	208	0.008/0,20	20	120	rot	554208	50,00
	308	0.008/0,20	30	150	rot	554308	50,00
	408	0.008/0,20	40	190	rot	554408	50,00
Kunstharzlacke, PVC-Lacke	210	0.010/0,25	20	120	rot	554210	50,00
	310	0.010/0,25	30	150	rot	554310	50,00
	410	0.010/0,25	40	190	rot	554410	50,00
	510	0.010/0,25	50	225	rot	554510	50,00
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	212	0.012/0,30	20	120	rot	554212	50,00
	312	0.012/0,30	30	150	rot	554312	50,00
	412	0.012/0,30	40	190	rot	554412	50,00
	512	0.012/0,30	50	225	rot	554512	50,00
Füller, Rostschutzfarben	214	0.014/0,36	20	120	rot	554214	50,00
	314	0.014/0,36	30	150	rot	554314	50,00
	414	0.014/0,36	40	190	rot	554414	50,00
	514	0.014/0,36	50	225	rot	554514	50,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie DPTIP

2.2 Airless TradeTip 3 Düsen

Die gelbe Standard-Düse bietet ein breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Lacken, Lasuren, Dispersionen, Flamm- und Korrosionsschutz bis hin zu Airless-Spachtel.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Wasserverdünnbare und lösmittelhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel	107	0.007/0,18	10	100	rot	553107	45,00
	207	0.007/0,18	20	120	rot	553207	45,00
	307	0.007/0,18	30	150	rot	553307	45,00
	407	0.007/0,18	40	190	rot	553407	45,00
	109	0.009/0,23	10	100	rot	553109	45,00
	209	0.009/0,23	20	120	rot	553209	45,00
	309	0.009/0,23	30	150	rot	553309	45,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie DPTIP

Abbildungen können vom Original abweichen.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Wasserverdünnbare und lösmittelhaltige Lacke und Lackfarben, Öle, Trennmittel	409	0.009/0,23	40	190	rot	553409	45,00
	509	0.009/0,23	50	225	rot	553509	45,00
	609	0.009/0,23	60	270	rot	553609	45,00
Kunstharzlacke, PVC-Lacke	111	0.011/0,28	10	100	rot	553111	45,00
	211	0.011/0,28	20	120	rot	553211	45,00
	311	0.011/0,28	30	150	rot	553311	45,00
	411	0.011/0,28	40	190	rot	553411	45,00
	511	0.011/0,28	50	225	rot	553511	45,00
	611	0.011/0,28	60	270	rot	553611	45,00
Lacke, Vorlacke, Grundlacke, Füller	113	0.013/0,33	10	100	rot	553113	45,00
	213	0.013/0,33	20	120	rot	553213	45,00
	313	0.013/0,33	30	150	rot	553313	45,00
	413	0.013/0,33	40	190	rot	553413	45,00
	513	0.013/0,33	50	225	rot	553513	45,00
	613	0.013/0,33	60	270	rot	553613	45,00
	813	0.013/0,33	80	330	rot	553813	45,00
Füller, Rostschutzfarben	115	0.015/0,38	10	100	gelb	553115	45,00
	215	0.015/0,38	20	120	gelb	553215	45,00
	315	0.015/0,38	30	150	gelb	553315	45,00
	415	0.015/0,38	40	190	gelb	553415	45,00
	515	0.015/0,38	50	225	gelb	553515	45,00
	615	0.015/0,38	60	270	gelb	553615	45,00
	715	0.015/0,38	70	300	gelb	553715	45,00
	815	0.015/0,38	80	330	gelb	553815	45,00
Rostschutzfarben, Latexfarben, Dispersionen	117	0.017/0,43	10	100	gelb	553117	45,00
	217	0.017/0,43	20	120	weiß	553217	45,00
	317	0.017/0,43	30	150	weiß	553317	45,00
	417	0.017/0,43	40	190	weiß	553417	45,00
	517	0.017/0,43	50	225	weiß	553517	45,00
	617	0.017/0,43	60	270	weiß	553617	45,00
	717	0.017/0,43	70	300	weiß	553717	45,00
	817	0.017/0,43	80	330	weiß	553817	45,00
	219	0.019/0,48	20	120	weiß	553219	45,00
	319	0.019/0,48	30	150	weiß	553319	45,00
	419	0.019/0,48	40	190	weiß	553419	45,00
	519	0.019/0,48	50	225	weiß	553519	45,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie DPTIP

Abbildungen können vom Original abweichen.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Rostschutzfarben, Latexfarben, Dispersionen	619	0.019/0,48	60	270	weiß	553619	45,00
	719	0.019/0,48	70	300	weiß	553719	45,00
	819	0.019/0,48	80	330	weiß	553819	45,00
	919	0.019/0,48	90	385	weiß	553919	45,00
Flammschutz	221	0.021/0,53	20	120	weiß	553221	45,00
	321	0.021/0,53	30	150	weiß	553321	45,00
	421	0.021/0,53	40	190	weiß	553421	45,00
	521	0.021/0,53	50	225	weiß	553521	45,00
	621	0.021/0,53	60	270	weiß	553621	45,00
	721	0.021/0,53	70	300	weiß	553721	45,00
	821	0.021/0,53	80	330	weiß	553821	45,00
Dachbeschichtungen	223	0.023/0,58	20	120	weiß	553223	45,00
	323	0.023/0,58	30	150	weiß	553323	45,00
	423	0.023/0,58	40	190	weiß	553423	45,00
	523	0.023/0,58	50	225	weiß	553523	45,00
	623	0.023/0,58	60	270	weiß	553623	45,00
	723	0.023/0,58	70	300	weiß	553723	45,00
	823	0.023/0,58	80	330	weiß	553823	45,00
Dickschichtmaterialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel	225	0.025/0,64	20	120	weiß	553225	45,00
	325	0.025/0,64	30	150	weiß	553325	45,00
	425	0.025/0,64	40	190	weiß	553425	45,00
	525	0.025/0,64	50	225	weiß	553525	45,00
	625	0.025/0,64	60	270	weiß	553625	45,00
	725	0.025/0,64	70	300	weiß	553725	45,00
	825	0.025/0,64	80	330	weiß	553825	45,00
	227	0.027/0,69	20	120	weiß	553227	45,00
	327	0.027/0,69	30	150	weiß	553327	45,00
	427	0.027/0,69	40	190	weiß	553427	45,00
	527	0.027/0,69	50	225	weiß	553527	45,00
	627	0.027/0,69	60	270	weiß	553627	45,00
	827	0.027/0,69	80	330	weiß	553827	45,00
	229	0.030/0,75	20	120	weiß	553229	45,00
	329	0.030/0,75	30	150	weiß	553329	45,00
	429	0.030/0,75	40	190	weiß	553429	45,00
	529	0.030/0,75	50	225	weiß	553529	45,00
	629	0.030/0,75	60	270	weiß	553629	45,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie DPTIP

Abbildungen können vom Original abweichen.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Dickschich-materialien, Korrosionsschutz, Spritzspachtel	231	0.031/0,79	20	120	weiß	553231	45,00
	331	0.031/0,79	30	150	weiß	553331	45,00
	431	0.031/0,79	40	190	weiß	553431	45,00
	531	0.031/0,79	50	225	weiß	553531	45,00
	631	0.031/0,79	60	270	weiß	553631	45,00
	731	0.031/0,79	70	300	weiß	553731	45,00
	831	0.031/0,79	80	330	weiß	553831	45,00
	233	0.033/0,84	20	120	weiß	553233	45,00
	333	0.033/0,84	30	150	weiß	553333	45,00
	433	0.033/0,84	40	190	weiß	553433	45,00
	533	0.033/0,84	50	225	weiß	553533	45,00
	633	0.033/0,84	60	270	weiß	553633	45,00
	235	0.035/0,90	20	120	weiß	553235	45,00
	335	0.035/0,90	30	150	weiß	553335	45,00
	435	0.035/0,90	40	190	weiß	553435	45,00
	535	0.035/0,90	50	225	weiß	553535	45,00
	635	0.035/0,90	60	270	weiß	553635	45,00
	735	0.035/0,90	70	300	weiß	553735	45,00
	439	0.039/0,99	40	190	weiß	553439	45,00
	539	0.039/0,99	50	225	weiß	553539	45,00
	639	0.039/0,99	60	270	weiß	553639	45,00
Heavy-Duty-Appli-kationen	243	0.043/1,10	20	120	grün	553243	45,00
	443	0.043/1,10	40	190	grün	553443	45,00
	543	0.043/1,10	50	225	grün	553543	45,00
	643	0.043/1,10	60	270	grün	553643	45,00
	445	0.045/1,14	40	190	grün	553445	45,00
	545	0.045/1,14	50	225	grün	553545	45,00
	451	0.051/1,30	40	190	grün	553451	45,00
	551	0.051/1,30	50	225	grün	553551	45,00
	651	0.051/1,30	60	270	grün	553651	45,00
	252	0.052/1,32	20	120	grün	553252	45,00
	455	0.055/1,40	40	190	grün	553455	45,00
	555	0.055/1,40	50	225	grün	553555	45,00
	655	0.055/1,40	60	270	grün	553655	45,00
	261	0.061/1,55	20	120	grün	553261	45,00
	461	0.061/1,55	40	190	grün	553461	45,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie DPTIP

Abbildungen können vom Original abweichen.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Heavy-Duty-Appli-kationen	561	0.061/1,55	50	225	grün	553561	45,00
	661	0.061/1,55	60	270	grün	553661	45,00
	263	0.063/1,60	20	120	grün	553263	45,00
	463	0.063/1,60	40	190	grün	553463	45,00
	565	0.065/1,65	50	225	grün	553565	45,00
	665	0.065/1,65	60	270	grün	553665	45,00
	267	0.067/1,70	20	120	grün	553267	45,00
	467	0.067/1,70	40	190	grün	553467	45,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie DPTIP

3. Airless 2SpeedTip Düsen – Zwei Düsen in einer vereint

Die innovative Wendedüse von WAGNER vereint zwei Düsenkerne in einer Düse. Durch einfaches Drehen hat man immer die passende Düsengröße zur Hand. Dies ermöglicht eine optimale Anpassung an die zu beschichtende Oberfläche und sorgt für einen zeitsparenden Arbeitsablauf. Darüber hinaus signalisiert die Farbkennzeichnung auf der Düse den passenden Pistoleneinsteckfilter.



3.1 Airless 2SpeedTip Düsen – Lack

Garantiert einen schnellen Wechsel zwischen Flächen- und Beschneidearbeiten. 2SpeedTip Lackierdüsen sind lila gekennzeichnet.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Lack	L10 208/510	0.008/0,20	20	120 - 225	rot	271042	65,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie DPTIP

Abbildungen können vom Original abweichen.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Lack	L20 210/512	0.010/0,25	20	120 - 225	rot	271043	65,00
	L30 212/514	0.012/0,30	20	120 - 225	rot	271044	65,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie DPTIP

3.2 Airless 2SpeedTip Düsen – Dispersion

Breites Einsatzspektrum zur Verarbeitung von Grundierungen, Dispersionen, Flamm- / Korrosionsschutz. Für erstklassige Oberflächen. Dispersionsdüsen sind gelb gekennzeichnet.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Dispersion	D10 111/419	0.010/0,25	10	100 - 190	weiß	271045	65,00
	D05 111/415	0.011/0,28	10	100 - 190	weiß	271062	65,00
	D07 113/417	0.013/0,33	10	100 - 190	weiß	271063	65,00
	D20 115/421	0.015/0,38	10	100 - 190	weiß	271046	65,00
	D30 115/423	0.015/0,38	10	100 - 190	weiß	271047	65,00
	D40 117/427	0.017/0,43	10	100 - 190	weiß	271048	65,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie DPTIP

3.3 Airless 2SpeedTip Düsen – Spachtel

Diese Düse ist speziell für hochviskose Materialien wie Airless-Spritzspachtel ausgelegt und sorgt für einen optimalen Materialauftrag. Spachteldüsen sind orange gekennzeichnet.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritzwinkel in °	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.	Preis in € [2]
Spachtel	S05 225/629	0.025/0,64	20 - 60	120 - 270	271064	65,00
	S10 527/235	0.027/0,69	50 - 20	225 - 120	271049	65,00
	S20 539/243	0.039/0,99	50 - 20	225 - 120	271050	65,00
	S30 543/252	0.043/1,10	50 - 20	225 - 120	271051	65,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Kategorie DPTIP

Abbildungen können vom Original abweichen.

4. Airless TwinTip Düsen

Spezialdüsen für nebelreduziertes Spritzen.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in € [3]
Beschneidear-beiten (Fassade)	D215	0.021/0,53	20	100	weiß	1009215	90,00
Glatte Untergründe (Innen)	D316	0.021/0,53	25	130	weiß	1009316	90,00
Raue Untergründe (Innen), Glatte Untergründe (Fassade)	D317	0.023/0,59	25	130	weiß	1009317	90,00
Raue Untergründe (Fassade)	D319	0.027/0,69	25	130	weiß	1009319	90,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie DPTIP

5. Airless Flachstrahlverstelldüsen

Maximale Flexibilität durch verstellbare Strahlbreite und Düsenbohrung. Mit nur einer Düse können große Flächen beschichtet oder Beschneidearbeiten durchgeführt werden.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Strahlbreite in mm[1]	Art.-Nr.	Preis in € [2]
Lacke	15	0.005/0,13	50 - 350	999057	137,00
Lacke, Füller	20	0.007/0,18	50 - 500	999053	137,00
Lacke, Dispersionen	28	0.011/0,28	80 - 550	999054	137,00
Lacke, Dispersi-onen, Rostschutz-farben	41	0.017/0,43	100 - 600	999055	137,00
Großflächenan-striche	49	0.021/0,53	100 - 400	999056	137,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Kategorie DPTIP

Abbildungen können vom Original abweichen.

6. Standard Flachstrahlverstelldüsen

Airless Flachstrahldüsen eignen sich vor allem für Lackieranwendungen, können aber auch für hochviskose Materialien eingesetzt werden. Sie sind ideal für das schnelle Verarbeiten großer Materialmengen. Die hochwertige Airlessdüse ist robust und eignet sich für alle gängigen Airlesspistolen.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Naturlacke, farblose Lacke, Öle	407	0.007/0,18	40	163	rot	90407	53,00
	507	0.007/0,18	50	190	rot	90507	53,00
	209	0.009/0,23	20	148	rot	90209	53,00
	309	0.009/0,23	30	158	rot	90309	53,00
	409	0.009/0,23	40	198	rot	90409	53,00
	509	0.009/0,23	50	215	rot	90509	53,00
	609	0.009/0,23	60	225	rot	90609	53,00
Kunstharzlacke, PVC-Lacke	111	0.011/0,28	10	87	rot	90111	53,00
	211	0.011/0,28	20	93	rot	90211	53,00
	311	0.011/0,28	30	127	rot	90311	53,00
	411	0.011/0,28	40	210	rot	90411	53,00
	511	0.011/0,28	50	225	rot	90511	53,00
	611	0.011/0,28	60	270	rot	90611	53,00
Lacke, Vorlacke, Zinkchromatgrund, Grundlacke, Füller	113	0.013/0,33	10	103	rot	90113	53,00
	213	0.013/0,33	20	107	rot	90213	53,00
	313	0.013/0,33	30	142	rot	90313	53,00
	413	0.013/0,33	40	207	rot, gelb	90413	53,00
	513	0.013/0,33	50	255	rot, gelb	90513	53,00
	613	0.013/0,33	60	282	gelb	90613	53,00
	813	0.013/0,33	80	375	gelb	90813	53,00
Füller, Spritz-spachtel, Korrosi-onsschutz	115	0.015/0,38	10	98	gelb	90115	53,00
	215	0.015/0,38	20	100	gelb	90215	53,00
	315	0.015/0,38	30	162	gelb	90315	53,00
	415	0.015/0,38	40	202	gelb	90415	53,00
	515	0.015/0,38	50	252	gelb	90515	53,00
	615	0.015/0,38	60	268	gelb	90615	53,00
	715	0.015/0,38	70	295	gelb	90715	53,00
	815	0.015/0,38	80	395	gelb	90815	53,00
Spritzspachtel, Korrosionsschutz, Mennige, Latex-farben	217	0.017/0,43	20	117	gelb	90217	53,00
	317	0.017/0,43	30	153	gelb	90317	53,00
	417	0.017/0,43	40	190	gelb	90417	53,00
	517	0.017/0,43	50	235	gelb	90517	53,00
	617	0.017/0,43	60	283	gelb	90617	53,00

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Spritzspachtel, Korrosionsschutz, Mennige, Latex-farben	717	0.017/0,43	70	342	gelb	90717	53,00
	219	0.019/0,48	20	147	gelb, weiß	90219	53,00
	319	0.019/0,48	30	168	gelb, weiß	90319	53,00
	419	0.019/0,48	40	192	gelb, weiß	90419	53,00
	519	0.019/0,48	50	272	gelb, weiß	90519	53,00
	619	0.019/0,48	60	315	weiß	90619	53,00
	719	0.019/0,48	70	330	weiß	90719	53,00
	819	0.019/0,48	80	402	weiß	90819	53,00
Glimmerfarben, Zinkstaubfarben, Dispersionen	221	0.021/0,53	20	148	weiß	90221	53,00
	421	0.021/0,53	40	183	weiß	90421	53,00
	521	0.021/0,53	50	252	weiß	90521	53,00
	621	0.021/0,53	60	313	weiß	90621	53,00
	821	0.021/0,53	80	380	weiß	90821	53,00
Korrosionschutz	223	0.023/0,58	20	130	weiß	90223	53,00
	423	0.023/0,58	40	185	weiß	90423	53,00
	523	0.023/0,58	50	253	weiß	90523	53,00
	623	0.023/0,58	60	298	weiß	90623	53,00
	723	0.023/0,58	70	340	weiß	90723	53,00
	823	0.023/0,58	80	355	weiß	90823	53,00
Dispersion	225	0.025/0,64	20	133	weiß	90225	53,00
	425	0.025/0,64	40	198	weiß	90425	53,00
	525	0.025/0,64	50	250	weiß	90525	53,00
	625	0.025/0,64	60	265	weiß	90625	53,00
	825	0.025/0,64	80	360	weiß	90825	53,00
	227	0.027/0,69	20	143	grün	90227	53,00
	427	0.027/0,69	40	222	grün	90427	53,00
	527	0.027/0,69	50	233	grün	90527	53,00
	627	0.027/0,69	60	270	grün	90627	53,00
	827	0.027/0,69	80	353	grün	90827	53,00
	629	0.030/0,75	60	288	grün	90629	53,00
	231	0.031/0,79	20	130	grün	90231	53,00
	431	0.031/0,79	40	220	grün	90431	53,00
	531	0.031/0,79	50	223	grün	90531	53,00
	631	0.031/0,79	60	273	grün	90631	53,00
	235	0.035/0,90	20	120	grün	90235	53,00
	435	0.035/0,90	40	220	grün	90435	53,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie ILTIP

Abbildungen können vom Original abweichen.
Abbildungen können vom Original abweichen.

Anwendung	Düsen-markie-rung	Düsenbohrung in inch/mm	Spritz-winkel in °	Strahl-breite in mm[1]	Pistolen-filter[2]	Art.-Nr.	Preis in €[3]
Dispersion	535	0.035/0,90	50	270	grün	90535	53,00
	635	0.035/0,90	60	310	grün	90635	53,00
	839	0.039/0,99	80	480	grün	90839	53,00
Großflächenan-striche	243	0.043/1,10	20	135	grün	90243	53,00
	543	0.043/1,10	50	260	grün	90543	53,00
	552	0.051/1,30	50	280	grün	90552	53,00

[1]Strahlbreite (mm) bei ca. 30 cm Abstand zum Objekt und 10 MPa Druck, mit Kunstharzlack 20 DIN-Sekunden.
[2]Rot: 180 Maschen extra fein, Gelb: 100 Maschen fein, Weiß: 50 Maschen mittel, Grün: 30 Maschen grob
[3]Kategorie ILTIP

Abbildungen können vom Original abweichen.

Airless – Weiteres Zubehör

NEU



Infinity Packing System

verlängert das Leben der Airless Pistole schnell und kostengünstig. Dank austauschbarer Kugel und wendbarem Kugelsitz muss nicht immer die komplette Nadel und Feder ausgetauscht werden.

Extra leichter All-Day Abzug

für ermüdungsfreies Arbeiten. So können problemlos auch große Objekte gespritzt werden.

Verbesserter Durchfluss

durch direkte Materialzufuhr.

Leichtgängiges Drehgelenk

ermöglicht ein angenehmes Arbeiten.

1-Finger-Sicherung

für eine einfache Bedienung. So kann die Arbeit schnell mit nur einer Hand eingestellt und wieder aufgenommen werden.

Perfekt für jede Hand durch FingerPrint⁺ Grip

zwei Stellschrauben ermöglichen es, den Griff ideal auf die Hand des Anwender einzustellen. Das ist einzigartig auf dem Markt!

Austauschbarer Handgriff

Für die perfekte Passform ist der Handgriff in vier unterschiedlichen Größen erhältlich: Dem anpassbaren FingerPrint⁺ Grip Griff (im Lieferumfang enthalten) sowie zusätzlich in den festen Größen klein, mittel und groß.

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 4-Fingerabzug	538040	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Pro; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2-Fingerabzug	538041	DPALG	255,00
Airless Pistole Vector Grip; 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter; mit 2- und 4-Fingerabzug	538043	DPALG	337,00
Kleiner Griff (S) - Vector Grip	538228	DPZU	9,20
Mittlerer Griff (M) - Vector Grip	538229	DPZU	9,20
Großer Griff (L) - Vector Grip	538230	DPZU	9,20

Abbildungen können vom Original abweichen.

Pistolen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Airless Pistole Vector Infinity, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter, mit 2-Finger-abzug	538085	DPALG	430,00
Kleiner Griff (S; Metall) - Vector Infinity	538264	DPALG	24,00
Mittlerer Griff (M; Metall) - Vector Infinity	538265	DPALG	24,00
Großer Griff (L; Kunststoff) - Vector Infinity	538266	DPALG	12,00
Airless Pistole AG 14, G-Gew. 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	0502081A	DPALG	328,00
Airless Pistole AG 14; F-Gewinde 1/4“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	502166	DPALG	328,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; G-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341127	DPALG	420,00
Airless Pistole AG 19; 25 MPa; F-Gewinde 3/8“; inkl. TradeTip 3 Düsenhalter	2341126	DPALG	420,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296441	DPALG	676,00
Auslegerpistole 120 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296443	DPALG	676,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	296442	DPALG	735,00
Auslegerpistole 200 cm; 1/4“ Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	296444	DPALG	735,00

Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
ClearSpray Ventil; G-Gewinde	0521012A	DPALG	184,00
ClearSpray Ventil; F-Gewinde	0521012F	DPALG	184,00
Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556074	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 15 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556051	DPALG	69,00
Düsenverlängerung; 30 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556075	DPALG	74,00
Düsenverlängerung; 30 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556052	DPALG	74,00
Düsenverlängerung; 45 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556076	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 45 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556053	DPALG	79,00
Düsenverlängerung; 60 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556077	DPALG	84,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Düsenverlängerungen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenverlängerung; 60 cm; F-Gewinde; mit Halter ohne Düse	556054	DPALG	84,00
Kniegelenk mit Verschraubung (G- Gewinde)	286908	DPET	58,00
Kniegelenk; F-Gewinde; für Düsenverlängerung	97009	DPZU	174,00
Düsenverlängerung; 1 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96015	DPALG	236,00
Düsenverlängerung; 2 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96016	DPALG	287,00
Düsenverlängerung; 3 m; F-Gewinde; mit schwenkbarem Kniegelenk	96017	DPALG	420,00
Adapter; G- auf F-Gewinde; l=7/8“; A=11/16“	553300	DPZU	29,70
Adapter; F- auf G-Gewinde; l=11/16“; A=7/8“	2389689	DPZU	29,70
SpeedShield	538905	DPZU	113,00

Hohlraumlanzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Hohlraumlanze A starr; 12 cm; mit Düse R11	97252	DPET	195,00
Hohlraumlanze B starr; 70 cm; mit Düse R15	97208	DPZU	230,00
Hohlraumlanze flexibel; 130 cm; mit Düse 0,5 mm; 25 MPa	97004	DPZU	348,00

Düsenzubehör

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenkoffer 2SpeedTip Dispersion; Kofferinhalt: - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse - 1x HEA ProTip 311 - 1x 2SpeedTip Düse D10 111/419 - 1x 2SpeedTip Düse D20 115/421 - 1x 2SpeedTip Düse D30 115/423	2391872	DPZU	399,00
Düsenkoffer 2SpeedTip Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x 2SpeedTip Düse L20 210/512 - 1x 2SpeedTip Düse L30 212/514	2391873	DPZU	399,00

Düsenzubehör

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenkoffer HEA ProTip Dispersion; Kofferinhalt: - 3x Einsteckfilter weiß; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel - 1x Einsteckfilter rot; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse - 1x HEA ProTip 311 - 1x HEA ProTip 421 - 1x HEA ProTip 517 - 1x HEA ProTip 519	2391870	DPZU	399,00
Düsenkoffer TradeTip 3 Lack; Kofferinhalt: - 4x Einsteckfilter rot; 180 MA 0,084 mm MW; extra fein - 1x Düsenverlängerung; 15 cm; G-Gewinde; mit Halter ohne Düse - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 308 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 410 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 412 - 1x TradeTip 3 FineFinish Düse 510	2391871	DPZU	399,00
Düsenreinigungsnadelsatz; 0,05-0,50 mm; 12 Stück	8612001	ILET	60,90
Sprenkel-Struktur-Set zu Spritzspachtelverarbeitung	258720	DPZU	486,00
TipClick; Halter für TradeTip 3 Düsen	149702	DPTIP	6,00

Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“; für TradeTip 3 Düsen	289390	DPTIP	45,00
Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“; für TradeTip 3 Düsen	289391	DPTIP	45,00
TradeTip HD-Düsenhalter; F-Gewinde 11/16“	289396	DPTIP	42,00
TradeTip HD-Düsenhalter; G-Gewinde 7/8“	289395	DPTIP	37,50
Doppeldichtungsset; 5 Stück; für TradeTip 3 Düsen	556037	DPZU	31,70
2SpeedTip Düsenhalter	271065	DPTIP	10,00
Berührungsschutz; für Flachstrahlverstelldüse	97294	DPET	10,50
Dichtung; für Düsenmontage	43052	DPET	1,02

Abbildungen können vom Original abweichen.

Düsenhalter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006001	ILET	53,60
Düsenhalter; für nebelreduziertes Spritzen; speziell für TwinTip Düsen	1006002	ILET	54,10
Satteldichtung; für Düsenhalter; für TwinTip Düsen	1006700	ILPCZU	43,43
Adapter; G- auf F-Gewinde; I=7/8“; A=11/16“	553300	DPZU	29,70

Pistoleneinsteckfilter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Einsteckfilter rot; 1 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	34383	DPFILT	3,60
Einsteckfilter rot; Set 10 Stück; 180 MA; 0,084 mm MW; extra fein	97022	DPFILT	25,60
Einsteckfilter gelb; 1 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	43235	DPFILT	3,60
Einsteckfilter gelb; Set 10 Stück; 100 MA; 0,14 mm MW; fein	97023	DPFILT	25,60
Einsteckfilter weiß; 1 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	34377	DPFILT	3,60
Einsteckfilter weiß; Set 10 Stück; 50 MA; 0,31 mm MW; mittel	97024	DPFILT	25,60
Einsteckfilter grün; 1 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	89323	DPFILT	3,60
Einsteckfilter grün; Set 10 Stück; 30 MA; 0,56 mm MW; grob	97025	DPFILT	25,60

Abbildungen können vom Original abweichen.

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984584	DPHOSE	87,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2301052	ILZU	115,00
HD-Schlauch DN3; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984583	DPHOSE	90,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; M16x1,5; 7,5 m	9984510	DPHOSE	94,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 10 m	2302374	DPHOSE	98,00
HD-Schlauch DN4; max. 27 MPa; NPS 1/4“; 7,5 m	9984573	DPHOSE	94,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 15 m	9984507	DPHOSE	154,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 30 m	9984562	DPHOSE	282,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 15 m	9984574	DPHOSE	154,00
HD-Schlauch DN6; max. 27 MPa; NPSM 1/4“; 30 m	9984575	DPHOSE	282,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 15 m	2336583	DPHOSE	210,00
HD-Schlauch DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 30 m	2336584	DPHOSE	333,00
HD-Schlauch DN13; max. 25 MPa; NPSM 1/2“; 15 m	2336585	DPHOSE	364,00
HD-Schlauch DN19; max. 25 MPa; NPSM 3/4“; 15 m	2336586	DPHOSE	810,00

Schlauchpeitschen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchpeitsche DN10; max. 25 MPa; NPSM 3/8“; 2,5 m	2336582	DPHOSE	77,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 25 MPa; NPS 1/4“; 1 m; PFTE	9984458	DPHOSE	50,00
Schlauchpeitsche DN5; max. 27 MPa; M16x1,5; 1 m, Lacke, PFTE	9984456	DPHOSE	50,00
Schlauchpeitsche DN6; max. 27 MPa; M16x1,5; 2,5 m	9984569	DPHOSE	47,10

Zubehör für Injektion

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Druckmesseinheit; 400 bar	2353487	DPZU	184,00
HD Kugelhahn; mit Mundstück	2353754	DPZU	369,00
HD Kugelhahn; mit Schiebekupplung	2353775	DPZU	364,00
HD Kugelhahn; mit Schlauchpeitsche und Mundstück	2353788	DPZU	375,00
HD Kugelhahn; mit Schlauchpeitsche und Schiebekupplung	2353789	DPZU	379,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Zubehör für Injektion

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256	DPZU	77,00
Oberbehälter komplett; für Injektion	2357506	DPZU	120,00
Schlauchpeitsche mit Mundstück	97057	DPET	95,00

Schlauchtrommeln

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schlauchtrommel HR30; M16x1,5; für SF 27 / SF 31	341910	DPZU	343,00
Schlauchtrommel HR45; inkl. 30 m HD-Schlauch DN6; für alle Membran- und Kolbenpumpen	341912	DPZU	815,00

Temperiertes Spritzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
TempSpray H 126 Basiseinheit; 10 m	2311659	DPTS	1.835,00
TempSpray H 126 Spraypack; 10 m	2311852	DPTS	2.190,00
TempSpray H 226 Basiseinheit; 15 m	2311660	DPTS	2.610,00
TempSpray H 226 Spraypack; 15 m	2311853	DPTS	3.090,00
TempSpray H 326 Basiseinheit; 30 m	2311661	DPTS	2.980,00
TempSpray H 326 Spraypack; 30 m	2311854	DPTS	3.535,00

Airless Rollen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
InlineRoller in Kunststoffbox; inkl. HD-Schlauch DN4, max. 27 MPa, 7,5 m; Verlängerung 0,5 m; Farbwalze Webplüsch Kurzflor 13 mm; uvm.	345010	DPROL	710,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Airless Rollen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Farbwalze Webplüsch gepolstert; Kurzflor 13 mm	345324	DPZU	44,00
Farbwalze Webplüsch gepolstert; Langflor 20 mm; inkl. Rollerbügeldichtung	345902	DPZU	44,00
Rollerbügeldichtung	345323	DPET	2,70
Teleskop-Verlängerung; 60 - 100 cm	345901	DPET	440,00
Verlängerung; Rd. 32x1/8; 0,3 m	345915	DPET	154,00
Verlängerung; Rd. 32x1/8; 1,2 m	345916	DPET	184,00
Walzenbox D = 100x320	345912	DPET	36,90

Hochdruckfilter (für SuperFinish)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
HD-Filter HF-01; für Membranpumpen	97120	DPZU	179,00

Hochdruck-Filtereinsätze (für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterpatrone; 30 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	730-067-30	DPZU	10,50
Filterpatrone; 60 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	730-067	DPZU	13,30
Filterpatrone; 100 MA; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	730-067-10	DPET	10,50
Stützkörper; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	757-105	DPET	5,30
Stützscheibe; für ProSpray / Hochdruckfilter HF-01	702-251	DPET	5,30

Abbildungen können vom Original abweichen.

Hochdruck-Filtereinsätze (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filterpatrone; 0 MA; für HeavyCoat / LineCoat	930-004	DPET	43,00
Filterpatrone; 5 MA; für HeavyCoat / LineCoat	349431	DPET	47,10
Filterpatrone; 50 MA; für HeavyCoat / LineCoat	930-006	DPET	47,10
Filterpatrone; 100 MA; für HeavyCoat / LineCoat	930-007	DPET	23,90

Ansaugsysteme (für SuperFinish)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugsystem; für SF 23 Plus; inkl. PumpRunner	2342879	DPET	184,00
Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,61
Ansaugsystem QuickClean; für SF 21 / SF 23 / SF 1500	341262	DPZU	205,00
Ansaugsystem QuickClean; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 / F 500 / Cobra	341263	DPZU	205,00
Filter für Ansaugsystem; M38x1,5 1 mm MW; für SF 27 / SF 31 / SF 1750 /F 500	341435	DPET	29,70
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	179,00
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	493,00
Metex-Reuse	34950	DPZU	51,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ansaugsysteme (für SuperFinish)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,60
Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,50

Ansaugsysteme (für ProSpray)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	705-054	DPET	47,10
Ansaugrohr für Ansaugsystem; starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	451-241	DPET	79,00
Rücklaufschlauch für Ansaugsystem; starr; für PS 3.29 / PS 26 auf Wagen	702-239	DPET	26,40
Rücklaufschlauch; für Ansaugsystem starr; für PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	800-904	DPET	16,90
Klammer; für Ansaugsystem starr; für PS 3.29 / PS 26 / PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34 auf Wagen	730-334	DPET	6,30
Ansaugsystem für Container; C-Kupplung; gebogener Anschluss; 1,4 m	97082	DPZU	179,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	26,40
Ansaugsystem für Container; mit Ansaugfilter; 3,5 m	97083	DPZU	493,00
Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Container Ansaugschlauch	250243	DPFILT	33,80
Ansaugschlauch; flexibel; für PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26 auf Gestell oder Wagen	704-300A	DPET	205,00
Filter für Ansaugsystem; PS 3.21 / P 20	295565	DPET	10,50
Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.23 / PS 3.25 / PS 3.29 / PS 22 / PS 24 / PS 26	700-805	DPET	10,50

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ansaugsysteme (für ProSpray)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Filter für Ansaugsystem; MA 10; PS 3.31 / PS 3.34 / PS 30 / PS 34	349602	DPET	7,90
Metex-Reuse	34950	DPZU	51,00
Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,60
Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,50

Ansaugsysteme (für HeavyCoat)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Ansaugrohr; für HeavyCoat	349580	DPET	79,00
Ansaugrohr für Spachtel; für HeavyCoat	2340003	DPET	79,00
Container-Ansaugsystem; inkl. C-Kupplungs-Adapter; für HeavyCoat	349907	DPZU	184,00
Ansaugrohr; 2-C; für HeavyCoat	349252	DPET	69,00
Ansaugschlauch; 2“; für HeavyCoat 950/970	342205	DPZU	113,00
Blindstopfen für C-Kupplung	97305	DPZU	26,40
Reduzier-Adapter B- auf C-Kupplung; für HeavyCoat	9991651	DPZU	79,00
Metex-Reuse	34950	DPZU	51,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Ansaugsysteme (für HeavyCoat)

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,60

Ansaugsysteme für Dispersion

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Ansaugsystem; flexibel; für Dispersion; DN25	34630	DPZU	184,00
	Filterkorb; für Ansaugsystem flexibel; für Dispersion; 0,8 mm MW	36580	DPET	53,00
	Verlängerungsrohr kpl. Niro Dispersion	97077	DPZU	114,00
	Ansaugschlauch DN25; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324116	ILZU	164,00
	Metex-Reuse	34950	DPZU	51,00
	Siebpaket Dispersion; für Metex-Reuse; 5 Stück	34951	DPZU	25,60

Ansaugsysteme für Lack

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Ansaugschlauch DN16; für Kolbenpumpen, Zip und Cobra	2324110	ILZU	164,00
	Filter DN25; M28x1,5; 1,25 mm MW; für Container Ansaugschlauch	250243	DPFILT	33,80
	Filter DN16 MW = 1,0 mm	2323396	ILZU	20,61
	Filter DN25 MW = 1,0 mm; für SF 23 Plus	2323325	ILZU	20,61
	Rücklaufschlauch Niro Krümmer	97089	DPET	63,00
	Metex-Reuse	34950	DPZU	51,00
	Siebpaket Lack; für Metex-Reuse; 5 Stück	34952	DPZU	20,50

Abbildungen können vom Original abweichen.

Oberbehälter

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Oberbehältergarnitur 20 Liter; M36x2	341266	DPZU	241,00
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; M36x2	341265	DPZU	77,00
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für F 230	524242	DPET	340,00
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; mit TopClean	341268	DPZU	276,00
	Oberbehältergarnitur 5 Liter; für PS 3.20 / PS 3.21 / PS 3.23 / PS 3.25 auf Gestell	704-453	DPZU	236,00
	Siebpaket für Lack; für Oberbehältergarnitur 5 Liter	97258	DPET	42,00
	Filterscheibe D57; 0,4 fein; für Oberbehältergarnitur	3756	DPZU	6,10
	Filterscheibe D57; 0,8 grob; für Oberbehältergarnitur	37607	DPZU	10,20
	TopClean Nachrüstsatz; für Oberbehältergarnitur	340930	DPZU	220,00
	Filterschreibe; grob	97521	DPET	36,90

Großmengenbehälter

		Artikelnr.	Kat.	Preis in €
	Großmengenbehälter	2309956	DPZU	985,00
	Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.340,00
	Großmengenbehälter inkl. Sackauflage, Presswalze und Adapterset für HeavyCoat	2309955	DPZU	1.660,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Großmengenbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.125,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.25	2312155	DPZU	260,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.29 - PS 3.34	2312156	DPZU	358,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PS 3.39	2312157	DPZU	502,00
Container Connector SF27/SF31	2371930	DPZU	285,00
Container Connector PS 39/HC	2383128	DPZU	285,00

Übergangsstutzen/ Doppelstutzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Doppelstutzen A = 1/2“ x 1/2“ (Schlauchverbinder)	3202901	ILSET	38,22
Doppelstutzen A = 1/2“ x 3/8“ (Schlauchreduzierung)	3203026	ILZP	20,81
Doppelstutzen A = 1/4“NPSM x 3/8“NPSM; 53 MPa	367561	DPZU	15,90
Doppelstutzen A = 1/4“ x 1/4“	34038	DPZU	14,60
Doppelstutzen A = 1/4“ x M16x1,5	34033	DPZU	12,30
Doppelstutzen A = 3/4“NPSM x 1/2“NPSM; 53 MPa	9985782	DPZU	35,80
Doppelstutzen A = 3/4“NPSM x 3/4“NPSM; 53 MPa	9985781	DPZU	35,80
Doppelstutzen A = 3/4“NPSM x 3/8“NPSM; 53 MPa	9985783	DPZU	35,80
Doppelstutzen A = 3/8“NPS x 3/8“NPS; 53 MPa	256343	DPZU	26,40
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 1/4“NPS; 53 MPa	105313	ILZP	17,78
Doppelstutzen A = M16x1,5 x 3/8“	2308887	DPET	12,70
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5 / 2x60°	34030	DPZU	10,50
Doppelstutzen A = M16x1,5 x M16x1,5; 53 MPa / 1x60°	97529	DPET	36,90
Einschraubstutzen A = 3/8“ NPT x A = 1/2“ NPS	815-005	DPET	15,90
Übergangsstutzen I = 1/4“ x A = NPS1/2“	2302993	DPZU	77,00
Übergangsstutzen I = 1/4“NPS x A = M16x1,5	34041	ILZP	9,60
Übergangsstutzen I = 1/4“NPSM x A = 3/8”NPSM; 27 MPa	179732	ILZP	14,65
Übergangsstutzen I = G 3/8“ x A = M16x1,5; 25 MPa	115672	ILZP	10,31
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/2“	349256	DPET	26,40
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 1/4“	97201	DPZU	13,20
Übergangsstutzen I = M16x1,5 x A = 3/8”	97204	DPZU	26,40

Abbildungen können vom Original abweichen.

Reinigen / Aufbewahren / Konservieren / Betriebsmittel

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 118 ml	508620	DPZU	10,50
EasyClean Reinigungs- und Konservierungsmittel; 1 Liter	508281	DPZU	15,90
EasyGlide Spezialöl; 118 ml	508619	DPET	39,19
Hydrauliköl Divinol 1 Liter; für Membranpumpen	21061	DPET	15,90
Hydrauliköl 5 Liter; für HeavyCoat	349909	DPET	63,00
TipClean; Behälter inkl. Spezialreiniger	97108	DPZU	15,40
TipClean Box; Behälter inkl. Spezialreiniger (24 Stück)	97109	DPZU	358,00
TipClean; Nachfüllflasche; 1 Liter	97110	DPZU	20,50
PumpRunner; für SF 23 Plus / SF 27 / SF 31 / PS 3.25 auf Wagen / PS 3.29 / PS 3.34	2306987	DPZU	75,00

Manometer

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Manometerkombination 250 - 400 bar; I = 1/4“; A = 1/4“	340256	DPZU	77,00
Manometerkombination kpl. HEA (MPa)	2383995	DPZU	77,00

Umrüsten auf Benzin (für HeavyCoat Geräte 950/970)

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 4,8 PS; Honda	0290614A	DPET	1.690,00
Umrüstsatz auf Benzinbetrieb; 8,5 PS; Honda	0290456A	DPET	2.250,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Umrüsten auf elektrischen Betrieb (für HeavyCoat Geräte 950/970)	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Umrüstsatz auf Elektromotor; 230 V	0528611A	DPZU	1.845,00
Umrüstsatz auf Elektromotor; 400 V	0528612A	DPET	3.690,00

Werkzeug	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Bandschlüssel; für HD-Filter	349720	DPET	15,90
Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 21 / SF 23	344340	DPET	17,90
Doppelmaulschlüssel für Einlassventil; für SF 27 / SF 31	341434	DPET	16,90
Entlastungskombination; für HeavyCoat	349911	DPZU	589,00
Kupplungsschlüssel mit Kälteschutzgriff (2x)	9100099	DPPCZU	58,00
Roll-Gabelschlüssel	9991114	DPZU	20,10

Abbildungen können vom Original abweichen.

Putzspritzen – Düsen

1. Strukturdüsen für Putzarbeiten

Die robusten Strukturdüsen sind perfekt auf die Automatik- und Pneumatiklanzen abgestimmt. Bestehend aus hochwertigem Edelstahl sind sie äußerst robust und widerstandsfähig auch beim Einsatz mit gefüllten Medien. Verschiedene Größen für eine perfekte Abstimmung auf das jeweilige Material stehen zur Wahl. Die Düsen sind einzeln oder als Düsensatz erhältlich.

		Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Preis in € [1]
	Strukturdüsen	Strukturdüse Edelstahl; 04 mm	268779	33,80
		Strukturdüse Edelstahl; 05 mm	348915	33,80
		Strukturdüse Edelstahl; 06 mm	268780	33,80
		Strukturdüse Edelstahl; 07 mm	348916	33,80
		Strukturdüse Edelstahl; 08 mm	268781	33,80
		Strukturdüse Edelstahl; 09 mm	348917	33,80
		Strukturdüse Edelstahl; 10 mm	268782	33,80
		Strukturdüse Edelstahl; 12 mm	342327	34,80
		Strukturdüse Edelstahl; 15 mm	342328	34,80
	Strukturdüsensatz	Strukturdüsensatz Edelstahl; 4/6/8/10 mm	268905	128,00

[1]Kategorie DPPCZU

2. Unterputzdüsen für Putzarbeiten

Speziell für Unterputzarbeiten. Die Düsen ermöglichen es besonders große Schichtstärken aufzutragen.

		Produktbezeichnung	Art.-Nr.	Preis in € [1]
	Unterputzdüsen	Unterputzdüse; 10 mm	2362235	10,20
		Unterputzdüse; 12 mm	2362236	10,20
		Unterputzdüse; 14 mm	268746	9,70
		Unterputzdüse; 16 mm	268747	9,70
		Unterputzdüse; 18 mm	268748	9,70

[1]Kategorie DPPCZU

Abbildungen können vom Original abweichen.

Putzspritzen – Weiteres Zubehör

Durchlaufmischer	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Durchlaufmischer PlastMix 15	2348669	DPPC	1.920,00
Durchlaufmischer PlastMix 15; PUR Mischrohr	2359240	DPPC	2.150,00
Durchlaufmischer PlastMix 15; PUR Mischrohr; inkl. Druckerhöhungspumpe	2360039	DPPC	2.835,00
Durchlaufmischer PlastMix 15; inkl. Druckerhöhungspumpe	2351507	DPPC	2.610,00

PlastMax	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Mischwelle-Leichtputz PlastMax	2366915	DPPCZU	297,00
Rotor PlastMAX D5-2,5	2363614	DPPCET	92,00
Rotor PlastMax D4-1/2	2366947	DPPCET	92,00
Rotor PlastMax D4-1/4	2366951	DPPCET	92,00
Rotor PlastMax D8-1,5	2369949	DPPCET	121,00
Stator PlastMAX D5-2,5	2363615	DPPCET	82,00
Stator PlastMax D4-1/2	2366948	DPPCET	82,00
Stator PlastMax D4-1/4	2366952	DPPCET	82,00
Stator PlastMax D8-1,5	2369950	DPPCET	100,00
Turbo Mixer PlastMax	2371521	DPPCET	1.060,00
Zubehörbox; komplett; für PlastMax	2362233	DPPC	410,00

PlastCoat HP 10	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Beweglichkeitsschlauch (DN 13, 2,5 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368631	DPPCZU	236,00
Mörtelschlauch (DN 19, 10 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368630	DPPCZU	72,00
PlastCoat HP10 Sackauspresstisch	2367229	DPPCZU	760,00
Reinigungs-/ Konservierungsmittel (1 L)	2368525	DPPCET	48,10
Reinigungskugel (DN 20 mm)	2368524	DPPCZU	3,10

PlastCoat HP 10	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Rotor/Stator kpl. PC HP 10	2367496	DPPCZU	451,00
Spritzlanze (ohne Düsenhalter und Düse)	2368604	DPPCZU	666,00
Verlängerungskabel Fernbedienung (10 m)	2368540	DPPCZU	123,00
Verlängerungskabel Fernbedienung (20 m)	2368544	DPPCZU	195,00
Verlängerungskabel Fernbedienung (40 m)	2368546	DPPCZU	333,00
Verlängerungskabel Fernbedienung (5 m)	2368535	DPPCZU	108,00
Verlängerungsschlauch (DN 19, 10 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368627	DPPCZU	236,00
Verlängerungsschlauch (DN 19, 20 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368628	DPPCZU	451,00
Verlängerungsschlauch (DN 19, 30 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368629	DPPCZU	635,00

Zubehör für Durchlaufmischer PlastMix 15	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Durchflussmesser	2349234	DPPCZU	256,00
Magnetventil	2349458	DPPCET	159,00
Mischerwelle; für PlastMix 15	2349436	DPPCET	256,00
PUR Mischrohr	2359241	DPPCET	558,00
Stromkabel; 6 m; für PlastMix 15	2349166	DPPCET	230,00
Transportwelle; für PlastMix 15	2349434	DPPCET	440,00

Spritzlanzen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Aufsatz für Verklebearbeiten	2335394	DPPCZU	53,00
Spritzlanze; Automatik; inkl. 6 mm Düse	2334115	DPPCZU	420,00
Spritzlanzenverlängerung; 150 cm	2339400	DPPCZU	266,00
Spritzlanzenverlängerung; 200 cm	2334124	DPPCZU	266,00
Spritzlanzenverlängerung; 80 cm	2334123	DPPCZU	256,00
Unterputzlanze; Automatik	2334121	DPPCZU	394,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Abbildungen können vom Original abweichen.

Spritzlanzen

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Unterputzlanze; Pneumatik	2334122	DPPCZU	368,00
Verfüll- und Dosieraufsatz	2335388	DPPCZU	62,00
Winkeldüsenkopf 70°	2337672	DPPCZU	225,00

Schläuche

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Kupplungsreduzierstück V25/M35	348920	DPPCET	63,00
Kupplungsreduzierstück V35/M25	342321	DPPCET	56,00
Luftschlauch DN9; 10,5 m	2311644	DPPCET	38,90
Mörtelschlauch DN19; M/V25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325194	DPPCZU	287,00
Mörtelschlauch DN19; M/V25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325193	DPPCZU	369,00
Mörtelschlauch DN19; M/V25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch	2324927	DPPCZU	185,00
Mörtelschlauch DN19; M/V25; 2 m inkl. Drehgelenk; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2334131	DPPCZU	236,00
Mörtelschlauch DN25; M/V25; 10 m; inkl. Luftschlauch	2325182	DPPCZU	358,00
Mörtelschlauch DN25; M/V25; 10 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325197	DPPCZU	440,00
Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch	2363405	DPPCZU	395,00
Mörtelschlauch DN35; V35; 13,3 m; inkl. Luftschlauch und Steuerkabel	2325199	DPPCZU	471,00
Schlauchhalter	342215	DPPCET	30,70

Abbildungen können vom Original abweichen.

Kompressoren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Kompressor C 330/03	2337718	DPPCZU	686,00
Kompressor VKM 592; mit Abschaltautomatik; 230 V / 50 Hz	2311921	DPPCZU	1.955,00

Pumpenmäntel und - schnecken

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Pumpenmantel W10/2,5; 270x89; schwarz; für PC 1030 / PC 25 / PC 35	348311	DPPCET	104,00
Pumpenmantel W10/3; 270x89; gelb; für PC 1030 / PC 25 / PC 35	348315	DPPCET	103,00
Pumpenmantel W15/2; 270x89; braun; für PC 1030 / PC 25 / PC 35	348925	DPPCZU	104,00
Pumpenmantel; für PC 430 / PC 830	2304954	DPPCET	66,00
Pumpenschnecke W10/2,5; Ø = 40 mm; L = 317 mm; schwarz; für PC 1030 / PC 25 / PC 35	348312	DPPCET	123,00
Pumpenschnecke W10/3; Ø = 40 mm; L = 320 mm; gelb; für PC 1030 / PC 25 / PC 35	348316	DPPCET	123,00
Pumpenschnecke W15/2; Ø = 40 mm; L = 320 mm; braun; für PC 1030 / PC 25 / PC 35	348926	DPPCZU	123,00
Pumpenschnecke; für PC 830	2304986	DPPCET	79,00
Rotor D8-1,5	2385520	DPPCET	160,00
Stator D8-1,5	2385532	DPPCET	130,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Großmengenbehälter

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Großmengenbehälter	2309956	DPZU	985,00
Großmengenbehälter; inkl. Sackauflage und Presswalze	2309960	DPZU	1.340,00
Auspresstisch inkl. Walzenführung	2323178	DPZU	1.125,00
Adapter-Set für Großmengenbehälter; für PC 430	2312159	DPPCZU	442,00

Reinigen und Aufbewahren

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Bürste mit Griff und Schutzkappe	9100095	DPPCZU	7,20
Flaschenbürste zur Innenreinigung von Auslaufeinheit und Spritzlanze	342329	DPPCET	6,50
Reinigungsadapter M27GK	342241	DPPCZU	36,90
Reinigungsbürste; 280-420 mm lang	348959	DPZU	7,90
Reinigungskugel DN19; 25 mm	342330	DPPCET	1,54
Reinigungskugel DN27; 30 mm	342331	DPPCET	1,54
Reinigungskugel DN35; 40 mm	342332	DPPCET	2,70
Reinigungsnadel; für Putzspritzdüsen	342916	DPPCET	7,30
Werkzeugbox; Premium; ohne Inhalt	348450	DPPCET	53,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Sonstiges

	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Adapter Maschinenstecker auf Harting	2337504	DPPCZU	123,00
Beweglichkeitsschlauch (DN 13, 2,5 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368631	DPPCZU	236,00
Dichtung / Fix-Kupplung M27	342314	DPPCET	1,54
Dichtung / Fix-Kupplung M35	9971531	DPPCET	1,54
Fernbedienung	2368460	DPPCZU	512,00
Mörtelschlauch (DN 19, 10 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368630	DPPCZU	72,00
Pumpen-Gleitmittel; 500 ml	9992824	DPPCET	11,50
Reinigungs-/ Konservierungsmittel (1 L)	2368525	DPPCET	48,10
Reinigungskugel (DN 20 mm)	2368524	DPPCZU	3,10
Rotor/Stator kpl. PC HP 10	2367496	DPPCZU	451,00
Sackauspresstisch für PC 830	2318389	DPPCZU	307,00
Sackauspresstisch höhenverstellbar	2371563	DPPCZU	1.845,00
Spritzlanze (ohne Düsenhalter und Düse)	2368604	DPPCZU	666,00
Steuerkabel für Automatiklanze; 14 m	2311692	DPPCZU	81,00
Verlängerungskabel Fernbedienung (10 m)	2368540	DPPCZU	123,00
Verlängerungskabel Fernbedienung (20 m)	2368544	DPPCZU	195,00
Verlängerungskabel Fernbedienung (40 m)	2368546	DPPCZU	333,00
Verlängerungskabel Fernbedienung (5 m)	2368535	DPPCZU	108,00
Verlängerungsschlauch (DN 19, 10 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368627	DPPCZU	236,00
Verlängerungsschlauch (DN 19, 20 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368628	DPPCZU	451,00
Verlängerungsschlauch (DN 19, 30 m); ohne Verlängerungskabel Fernbedienung	2368629	DPPCZU	635,00
Werkzeugbox 24“	2371412	DPPCET	65,00
Zubehörbox; für PlastCoat	348958	DPPCET	430,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

Arbeitsschutz

Schutzbrillen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Schutzüberbrille; klar	2331966	DPSAF	18,90
Vollsichtschutzbrille; klar	2331967	DPSAF	20,10

Servicesets

Farbstufen IceBreaker Kolbenpumpen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset Pumpe PP40 ccm PE + TG; Wildcat; Puma	367990	ILET	185,00

Luftmotoren IceBreaker Kolbenpumpen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset Luftmotor 4"/75, Wildcat; Puma	367995	ILET	117,00

Farbstufen weiterer Pumpen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset Pumpe; 22-185 PE / TG	105705	ILET	223,00
Serviceset 130S PE + TG	109705	ILET	283,00

Pneumatische Doppelmembranpumpe Cobra	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset 3"/53 Luftmotor; Cobra 40-10	322995	ILET	118,00
Serviceset Auslassventil Cobra 40-10	322915	ILET	111,00
Serviceset Einlassventil Cobra 40-10	322914	ILET	219,00
Serviceset Membrane Cobra 40-10 mit Einlage	322913	ILET	131,00

SuperFinish	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Druckregler kpl. F230	508138	DPET	56,00
Serviceset Auslassventil F 250 / F 270 / SF 21 bis SF 31 / SF 23 Plus	341702	DPET	58,00
Serviceset Auslassventil F230	508198	DPET	47,10
Serviceset Drückergehäuse; für SF 21 bis SF 31	341705	DPET	133,00
Serviceset Einlassventil kpl. F 250 / F 270 / SF 21 / SF 23 / SF 23 Plus	344700	DPET	143,00
Serviceset Einlassventil kpl. SF 27 / SF 31	341247	DPET	154,00
Serviceset Einlassventildrücker kpl. F 250 / F 270 / SF 27 / SF 31	341241	DPET	53,00
Serviceset Entlastungsventil F230	508199	DPET	26,40

ProSpray	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Serviceset Packungen für ProSpray 3.21 / 3.23 / 3.25	290201	DPET	69,00
Serviceset Packungen für ProSpray 3.29 / 3.31 / 3.34	508221	DPET	154,00

Abbildungen können vom Original abweichen.

HeavyCoat	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Service-Set Hochdruckfilter	349700	DPET	21,10
Service-Set; groß; HC-950 SSP (inkl. Kolben m.Pin.)	537901	DPET	477,00
Service-Set; groß; HC-970 SSP (inkl. Kolben m.Pin.)	537900	DPET	512,00
Serviceset Einlassventil-Schöpfkolben, HC 940 / HC 960 E SSP	349719	DPET	79,00
Serviceset Entlastungsventil HC 920 - 960 E/G+SSP	349706	DPET	31,70
Serviceset Materialförderpumpe, HC 920 E/G	528105	DPET	584,00
Serviceset Packungen Schöpfkolben HC 950 / HC 970 E/G+SSP	528705	DPET	123,00
Serviceset Schöpfkolben, HC 940 / HC 960 E SSP	349718	DPET	215,00
Serviceset Ventile und Packungen, HC 920 E/G	528104	DPET	154,00
Serviceset Ventile und Packungen, HC 940 E/G+SSP / 960 E/G+SSP	528101	DPET	184,00

Pistolen	Artikelnr.	Kat.	Preis in €
Kugel-Austausch-Set, Vector Grip	538227	DPZU	15,40
Service-Set, Vector Pro	538225	DPET	69,00
Serviceset AG 08, F-Gewinde	556039	DPET	69,00
Serviceset AG 08, G-Gewinde	556038	DPET	53,00
Serviceset AG 14, F-Gewinde	502143	DPET	123,00
Serviceset AG 14, F-Gewinde, 1-Loch Diffusor	502149	DPET	100,00
Serviceset AG 14, G-Gewinde	502144	DPET	113,00
Serviceset AG 14, G-Gewinde, 1-Loch Diffusor	502175	DPET	113,00
Serviceset AG 19; F-Gewinde	2347489	DPET	51,00
Serviceset AG 19; G-Gewinde	2348175	DPET	91,00
Serviceset Auslegerpistole; 120 mm	286935	DPET	215,00
Serviceset Auslegerpistole; 200 mm	286936	DPET	306,00
Seviceset AC 4600 P	394942	ILET	169,00

Notizen

Abbildungen können vom Original abweichen.

10 Service

Der WAGNER-Service

WAGNER hat ein dichtes Service- und Partnernetzwerk in ganz Deutschland. Auf Wunsch erhalten Sie eine persönliche Geräteeinweisung vom WAGNER-Profi. Diese ist allerdings nicht im Kaufpreis enthalten sondern muss optional dazu gebucht werden.

Sollte unerwartet ein Problem mit Ihrem Sprühgerät auftauchen, sind unsere Vertriebs- und Servicemitarbeiter selbstverständlich auch für Sie da. Rufen Sie uns einfach an.
Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie auf der letzten Seite des Kompass oder unter **www.wagner-group.com.**

Zudem arbeiten wir eng mit unseren Fachhändlern zusammen, so dass Sie auch dort immer kompetente Beratung bekommen.

Dieser Service ist so in der Branche einmalig.

Unser Technologie- und Schulungszentrum

Unternehmen, die auch morgen am Markt erfolgreich sein wollen, müssen ihr Wissen und Können und das ihrer Mitarbeiter ständig ausbauen. Der unternehmerische Erfolg wird wesentlich davon abhängen, wie gut sie auf die zukünftigen Anforderungen vorbereitet sind.

Gerätetechnik ist die Zukunft des Malergewerbes für eine rationelle, effektive und hochwertige Baustellenabwicklung. Aus diesem Grund möchten wir unser Wissen an Sie weitergeben. Denn auch die hochwertigsten Produkte, geben erst in Kombination mit professionellem Fachwissen die beste Leistung. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage auch ein Angebot für individuelle Firmen- bzw. Schulungsseminare zusammen.

Unser 1.500 m² großes Technologiezentrum für Heimwerk, Handwerk und Industrie ermöglicht es uns Sie einzuladen. Gemeinsam mit unseren erfahrenen Anwendungstechnikern lernen Sie praxisnah und an den Bedürfnissen des Handwerks orientiert, die vielseitigen Methoden der maschinellen Oberflächenbeschichtung kennen.

Weitere Informationen finden Sie unter
www.wagner-group.com.

WAGNER 3 + 2 Garantie

Sie haben bereits ein WAGNER-Profigerät?

Dann machen Sie aus drei Standard Garantie-Jahren fünf WAGNER Profi-Jahre! Einfach online registrieren. Unsere Qualität überzeugt. Versprochen.

Jeder Käufer eines WAGNER Farbspritzgerätes erhält immer drei Jahre Herstellergarantie.
Doch wir können mehr: Über eine Online-Registrierung können Sie diese Garantie kostenfrei noch um weitere zwei Jahre verlängern! Und das zu jeder Zeit. Einfach auf der Internetseite **www.wagner-group.com/profi-garantie** das Gerät registrieren und schon sind zwei weitere Garantie-Jahre gesichert. Andere Garantieverlängerungen kosten viel Geld, unsere nur einen Blick ins Netz.

Einfach diesen Code mit dem Handy scannen oder direkt auf **www.wagner-group.com/profi-garantie** registrieren.

Der Profi-Newsletter – immer gut informiert

Sie wollen immer auf dem Laufenden sein?

Mit dem Newsletter von WAGNER informieren wir Sie über unsere Neuigkeiten und Aktionen. Registrieren Sie sich unter **www.wagner-group.com** mit Angabe Ihrer E-Mail-Adresse und schon bekommen Sie regelmäßig Post von uns. So verpassen Sie keine unserer Aktionen und sind immer auf dem neuesten Stand.



SprayGuide – die Materialtestberichtdatenbank

In unserer umfangreichen Materialtestbericht-Datenbank finden Sie immer das geeignete Gerät für Ihre Anwendung. Über 550 Farben, Lacke, Lasuren und weitere Materialien von namhaften Material-herstellern wurden von den WAGNER-Profis auf Sprühverhalten und Oberflächenqualität getestet. Dadurch sind Material und Gerätetechnik optimal auf einander abgestimmt und perfekte Oberflächen sind garantiert.
Mit den detaillierten Angaben im jeweiligen WAGNER-Materialtestbericht finden Sie alle wichtigen Parameter zur optimalen Anpassung und Einstellung von Gerät und Material auf die jeweilige Anwendung. Begleitende Links zum technischen Datenblatt des Materialherstellers bieten einen weiteren Komfort. Testbericht und Daten ausdrucken und schon haben Sie alle wichtigen Angaben für ein optimales Spritzergebnis.

Suche über Materialklassen
Hier finden Sie zum Einstieg eine Liste von getesteten Materialkategorien. Nach Ihrer Auswahl erhalten Sie die einzelnen Materialien der jeweiligen Kategorie aufgelistet. Nach dem Sie das gewünschte Material ausgewählt haben, können Sie noch zwischen den verschiedenen getesteten WAGNER Geräten wählen. Sollte nur ein Gerät getestet worden sein, entfällt dieser Schritt und Sie gelangen direkt zum Testbericht.

Suche über Materialhersteller
Wählen Sie aus allen getesteten Materialherstellern, Ihren Wunsch-Hersteller und Sie erhalten eine Übersicht über alle passenden Materialien. Klicken Sie auf die einzelnen Materialien, um direkt zum Testbericht zu gelangen. Wenn ein Material mit verschiedenen WAGNER Geräten getestet wurde, erhalten Sie eine Übersicht der möglichen Geräte und können so die individuellen Abstimmungsmöglichkeiten abrufen.

Suche über WAGNER Geräte und Anlagen
Wählen Sie bitte Ihr WAGNER Gerät aus. Sie erhalten eine Auflistung aller mit dem Gerät getesteten Materialien. Klicken Sie nun auf eines der Materialien und gelangen so direkt zum Testbericht Ihres Gerätes. Sollte ein Gerät in verschiedenen Spritzverfahren (z.B. Airless und AirCoat) getestet worden sein, müssen Sie eine zusätzliche Auswahl treffen.

Betriebsanleitungen

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Finish & SuperFinish		
Finish 230	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	508296
F 230 AC compact	D/GB/F/I	524804
F 230 AC compact	E/NL/DK/S	524805
F 230 AC compact	P	524827
SF 17 ex	D/GB/F/E	2364738
SF 17 ex	NL/I/DK/S	2364739
SF 17 ex	P	2364741
SF23i	D/GB/F/I	2358664
SF23i	E/NL/DK/S	2358665
SF23i	P	2358666
SF 23 Plus	D/GB/F/I	2341576
SF 23 Pus	E/NL/DK/S	2341577
SF 23 Plus	P	2341578
SF 27 / SF 31	D/GB/F/I	341855
SF 27 / SF 31	E/NL/DK/S	341856
SF 27 / SF 31	P	341872
ProSpray		
PS 3.20	GB/E/P	532861
PS 3.20	D/F/NL	532862
PS 3.20	I/DK/S	532863
PS 3.21	D/GB/F/I	558900
PS 3.21	E/NL/DK/S/P	558901
PS 3.23	D/GB/F/I	558902
PS 3.23	E/NL/DK/S/P	558903
PS 3.25	D/GB/F/I	558971
PS 3.25	E/NL/DK/S/P	558972
PS 3.29 / PS 3.31	D/GB/F/I	558904
PS 3.29 / PS 3.31	E/NL/DK/S/P	558905
PS 3.34	D/GB/F/I	558906
PS 3.34	E/NL/DK/S/P	558907
PS 3.39	D/GB/F/I	558975
PS 3.39	E/NL/DK/S/P	558976
HeavyCoat		
HC 750	D/GB/F	537814
HC 750	E/I/P	537815
HC 750	NL/DK/S	537816
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	D/GB/F/I	528940
HC 950 / HC 970 E/G + SSP	E/NL/DK/S/P	528941
XVLP		
FinishControl 3500	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2342387
FinishControl 5000	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2321725
StandardSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324806
FineSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324807
WallSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324808
TempSpray Sprühaufsatz	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2324809

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
High Efficiency Airless		
Control Pro 350 Extra Spraypack auf Gestell	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2372677
Control Pro 350 Extra Spraypack auf Wagen	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2372679
FineCoat		
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	D/GB/F/I	524808
FC 8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	E/NL/DK/S	524809
FC8800 / FC 9900 / FC 9900 PC	P	524824
FC PowerCart	D/GB/F/I	524806
FC PowerCart	E/NL/DK/S	524807
FC PowerCart	P	524825
FC Split-Gun	D/GB/F/I	524839
FC SPlit-Gun	E/NL/DK/S/P	524191
PlastCoat		
PC 830	D/GB/F/NL	2309522
PC 830	E/I/DK/S	2309523
PC 830	P	2309524
PC 1030	D/GB/F/NL	2368883
PC 1030	E/I/DK/S	2368885
PC 1030	P	2368886
PC HP 10	D/GB/DK/S	2367283
PC HP 10	NL/F/I/E/P	2367284
PC 25 / PC 35	D/GB/F/NL	348870
PC 25 / PC 35	E/I/DK/S	348871
PC 25 / PC 35	P	2301496
Durchlaufmischer PlastMix 15	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2349169
Automatiklanze, Pneumatiklanze, Deckenspritzlanze	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334489
Unterputzlanze, Pneumatik und Automatik	D/GB/F/NL/E/I/DK/S/P	2334491
Pistolen		
Vector Grip	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538803
Vector Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	538802
AG 14	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	502114
AG 19	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2347392
AC 4500 Prof.	D	2365830
AC 4500 Prof.	GB	2365831
AC 4500 Prof.	F	2365832
AC 4500 Prof.	NL	2365833
AC 4500 Prof.	I	2365834
AC 4500 Prof.	E	2365835
AC 4500 Prof.	P	2365836
AC 4500 Prof.	DK	2365837
AC 4500 Prof.	S	2365838
AC 4600 Prof.	D	394870
AC 4600 Prof.	GB	394871

Betriebsanleitungen

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
AC 4600 Prof.	F	394872
AC 4600 Prof.	NL	394873
AC 4600 Prof.	I	294874
AC 4600 Prof.	E	394875
AC 4600 Prof.	DK	394876
AC 4600 Prof.	S	394877
Auslegerpistole (120 cm, 200 cm)	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	296446
AirCoat Zubehör		
AirBoost 100	D/GB/F/I/E/NL/DK/S/P	2351067
Airless Zubehör		
InlineRoller	D/GB/F/I/E/S/DK/NL	345850
TempSpray		
TS H 126, H 226, H 326, H 426	D/GB/F/NL	2312558
TS H 126, H 226, H 326, H 426	E/NL/DK/S	2312560
Pneum. Doppelmembranpumpen		
Cobra 40-10	D	2303152
Cobra 40-10	GB	2303675
Cobra 40-10	F	2303676
Cobra 40-10	NL	2303677
Cobra 40-10	DK	2303680
Cobra 40-10	S	2303682
Cobra 40-10	I	2303678
Cobra 40-10	E	2303679
Pneumatische Kolbenpumpen		
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	D	2310798
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	GB	2310799
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	F	2310800
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	NL	2310801
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	DK	2310805
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	S	2310806
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	I	2310802
FineFinish 20-30 S / 40 -15 S	E	2310803
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	D	2302505
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	GB	2303659
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	F	2303661
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	NL	2303662
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	DK	2303666
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	S	2303667
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	I	2303663
Wildcat 18-40 / Puma 28-40	E	2303665

Bezeichnung	Sprache	Art.-Nr.
Doppelmembranpumpen		
Zip 52	D	zzb012ger
Zip 52	GB	zzb012eng
Zip 52	F	zzb012fre
Zip 52	I	zzb012ita
Weitere		
SteamForce Pro	D/GB/F/I/E/S/DK/NL/P	2359766
HT4500	D/GB/F/E/S/DK/NL/P	2353013

Wir sind für Sie da: Ihre WAGNER-Ansprechpartner

Vertriebsteam Deutschland Süd/West

Name	Telefonnummer	Postleitzahl
Ralph Moses	+49 (0)151 - 52637684	53-56 / 60-69 / 72 / 74-79
Reimund Beulen	+49 (0)151 - 52637661	40-48 / 50-53 / 57-59
Denny Schlegel	+49 (0)151-52637666	70-78 / 86 / 88-98
Jahnke GmbH	+49 (0)89 - 6140022	80-87 / 89 / 94

Vertriebsteam Deutschland Nord/Ost

Name	Telefonnummer	Postleitzahl
Holm Ludwig	+49 (0)151 - 52637664	01-09 / 98-99
Rainer Pfennig	+49 (0)151 - 52637667	10-19 / 23 / 29 / 38 / 39
Evered Poole	+49 (0)151 - 52637668	20-33 / 38 / 49
Frank Genilke	+49 (0)151 - 52637663	33-38 / 57 / 59 / 63 / 98-99

Vertriebsteam Österreich

Name	Telefonnummer	Postleitzahl
Herbert Bernhard	+43 (0) 664 - 4424270	10-39 / 70-72
Johann Gratz	+43 (0) 664 - 4424256	55 / 73-75 / 80-89
Johann G. Höllbacher	+43 (0) 664 - 1825178	40-69 / 89

Key Account Manager Deutschland/Österreich

Name	Telefonnummer	Postleitzahl
Ingo Bauer	+49 (0)151-27617357	

Director Sales Deutschland/Österreich

Name	Telefon- / Faxnummer
Gerhard Schairer	T +49 (0) 7544 - 505 - 1608
	F +49 (0) 7544 - 505 - 1159

Assistant to Director Sales Deutschland/Österreich

Name	Telefon- / Faxnummer
Gabriele Richter	T +49 (0)7544 - 505 - 1612
	F +49 (0)7544 - 505 - 1159

Servicestützpunkte Deutschland

Ort	Adresse	Telefon- / Faxnummer
Heidersdorf in Sachsen	Olbernhauer Straße 11 09526 Heidersdorf	T +49 (0)37361 - 15707 F +49 (0)37361 - 15708 M +49 (0)151 - 52637664
Berlin	Flottenstraße 28-42 13407 Berlin	T +49 (0)30 - 41109386 F +49 (0)30 - 41109387 M +49 (0)151 - 52637667
Hannover	Kornstraße 20 31535 Neustadt	T +49 (0)5032 - 8000623 F +49 (0)5032 - 8000624 M +49 (0)151 - 52637678
Kassel	Fliederweg 3 34305 Niedenstein	T +49 (0)5624 - 925537 F +49 (0)5624 - 925538 M +49 (0)151 - 52637663
Ratingen	Siemenstraße 6-10 40885 Ratingen	T +49 (0)2102 - 31037 F +49 (0)2102 - 34395 M +49 (0)151 - 52637670
Grünstadt	Dieselstraße 1 67269 Grünstadt	T +49 (0)6359 - 8727550 F +49 (0)6359 - 807480 M +49 (0)151 - 52637665
München	Jahnke GmbH Hochstraße 7 82024 Taufkirchen	T +49 (0)89 - 6140022 F +49 (0)89 - 6140433 info@airless.de www.airless.de

WAGNER Premium Servicepartner

Ort	Adresse	Telefon- / Faxnummer
Wien	S & S Maschinen Gewerbestraße 1/7 2232 Aderklaa	T +43 (0) 2247 - 21620 F +43 (0) 2247 - 21659 office@sus-maschinen.at www.sus-maschinen.at
Nürnberg	Grimmer GmbH Siemensstraße 16-18 91126 Rednitzhembach	T +49 (0) 9122 - 79473 F +49 (0) 9122 - 794750 info@grimmer-sc.de www.grimmer-sc.de

Service - Reparatur Hotline Deutschland / Österreich

Öffnungszeiten	Telefonnummer	Gebühr
Täglich von 8.00 - 18.00 Uhr	+49 (0) 180 - 55 924637 +49 (0) 180 - 5JWAGNER	14 Ct/Min aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Ct/Min

Kundenzentrum Deutschland/Österreich

Ort	Telefon- / Faxnummer
Markdorf	T +49 (0) 7544 - 505 - 1666
	F +49 (0) 7544 - 505 - 1155

Notizen

Notizen

Stichwortverzeichnis

Cobra 40-10 AC Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	120
ControlPro 350 Extra Spraypack auf Gestell	13
ControlPro 350 Extra Spraypack auf Wagen	13
FineCoat 9900 Plus Spraypack	88
FineFinish 20-30 S AirCoat auf Wagen mit 5 Liter Oberbehälter	121
FineFinish 20-30 S AirCoat Spraypack auf Gestell	121
FineFinish 40-15 Compact Spraypack	122
FineFinish 40-15 S Airless Spraypack auf Gestell	132
Finish 230 AirCoat compact Spraypack auf Wagen	91
Finish 230 Lack Spraypack	100
FinishControl 3500 Spraypack	10 / 85
FinishControl 5000 Spraypack	10 / 85
HeavyCoat 750 E Spraypack / 230 V	47 / 147
HeavyCoat 750 E SSP Spraypack / 230 V	48
HeavyCoat 750 G Spraypack / Benzin	48 / 147
HeavyCoat 950 E Spraypack / 230 V	29 / 49 / 148
HeavyCoat 950 E SSP Spraypack / 230 V	51
HeavyCoat 950 G Spraypack / Benzin	29 / 49 / 148
HeavyCoat 950 G SSP Spraypack / Benzin	51
HeavyCoat 970 E Spraypack / 400 V	50 / 149
HeavyCoat 970 E SSP Spraypack / 400 V	52
HeavyCoat 970 G Spraypack / Benzin	50 / 149
HeavyCoat 970 G SSP Spraypack / Benzin	52
PlastCoat 1030 E Spraypack	62
PlastCoat 830 E Spraypack	62
PlastCoat HP 10 Spraypack 230 V	63
PlastMax Spraypack	63
ProSpray 3.20 HEA Spraypack	24
ProSpray 3.21 HEA Spraypack	24
ProSpray 3.23 Dispersion Spraypack	25
ProSpray 3.23 Lack Spraypack	103
ProSpray 3.25 Spraypack auf Wagen	26
ProSpray 3.25 Spraypack auf Gestell	26
ProSpray 3.29 Spraypack	27
ProSpray 3.31 Spraypack	27
ProSpray 3.34 Spraypack	28
ProSpray 3.39 Dispersion Spraypack	28
ProSpray 3.39 Spachtel Spraypack	47
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	124
Puma 28-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	125
Puma 28-40 Airless Spraypack auf Vierbein	132
Puma 28-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	125
SteamForce Pro	163
SuperFinish 17ex AirCoat Spraypack auf Gestell	120
SuperFinish 17ex Airless Lack Spraypack auf Gestell	100
SuperFinish 23 Injektion auf Wagen	145
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Gestell	92
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack auf Wagen	92
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Gestell	93
SuperFinish 23 Plus AirCoat Spraypack mit Kompressor auf Wagen	93
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Gestell	101
SuperFinish 23 Plus Airless Lack Spraypack auf Wagen	101
SuperFinish 23 Plus Dispersion Spraypack auf Gestell	21
SuperFinish 23 Plus HEA Spraypack	21
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Gestell	78
SuperFinish 23 Plus TempSpray Spraypack auf Wagen	78
SuperFinish 27 Spraypack	22
SuperFinish 31 Spraypack	22
TempSpray H 126	76
TempSpray H 126 AirCoat Spraypack	79
TempSpray H 226	76
TempSpray H 326	77
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Vierbein	123
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack auf Wagen	123
Wildcat 18-40 AirCoat Spraypack mit 5 Liter Oberbehälter	122
Wildcat 18-40 auf Wandhalterung; ohne Schlauch und Pistole	124
Zip 52 Acetal leitfähig	116
Zip 52 Alu	115
Zip 52 Inox	115
Zip 52 Perfect Flow; Vierbein; flexibel	116
Zip 52 Spraypack	117

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der WAGNER-Group finden Sie auf unserer Internetseite unter **www.wagner-group.com.**

Impressum

Konzeption und Organisation:
J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
D - 88677 Markdorf

Division Professional Finishing
www.wagner-group.com

vertreten durch:
Produkt Management
Anwendungstechnik
Marketing

Konzeption und grafische Gestaltung:
Marketing, J. Wagner GmbH

Druck:
Holzer Druck und Medien
Fridolin-Holzer-Straße 22 + 24
D - 88171 Weiler im Allgäu

Inhalt, Preise und Daten entsprechen dem Stand 02/2018. WAGNER behält sich Änderungen vor. Alle Preise sind zzgl. gesetzl. MwSt. und empfohlene Listpreise, die als Orientierung dienen sollen. Vervielfältigung nur mit Genehmigung der J. Wagner GmbH.

KOMPASS 2018
DIE PRODUKTNAVIGATION

distributed by

RAGFA
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com

J. Wagner GmbH
Otto-Lilienthal-Straße 18
D-88677 Markdorf
T. +49 (0) 7544-505.1666
F. +49 (0) 7544-505.1155

Printed in Germany
Änderungen vorbehalten
D · 01/2018 M
2392306

wagner-group.com