RUPES®

KATALOG
2022

distributed by

RAGFA
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com

INDEX

2022

ELEKTROWERKZEUGE **Seite 6**

Schleifer Seite 8
Poliermaschinen Seite 9
BigFoot Nano Seite 12
Q-MAG Seite 18
BigFoot Systems Seite 22
Schleifmaschinen Seite 32
Kit Systainer Seite 40
Kantenfräsen Seite 45
Satiniermaschinen

PNEUMATISCHE WERKZEUGE **Seite 46**

Schleifmaschinen Seite 48
Poliermaschinen Seite 54

VERBRAUCHSMATERIAL UND ZUBEHÖR **Seite 56**

Stützteller Seite 58
Polierscheiben Seite 66
Polierpasten Seite 80
Autopflegeprodukte Seite 86
BigFoot-Zubehör Seite 90
Schleifmittel Seite 96
Allgemeines Zubehör Seite 100
Carrier System Seite 101

ABSAUGSYSTEME **Seite 102**

NIVEUS Neuer Luftreiniger Seite 104
Reinigungsmaschinen Seite 109
Mobile Geräte Seite 110
KC28 modulares Seite 118
Transport-und Lagersystem
KS300 Staubsauger Seite 122
Matic-System Seite 126
Terminals Seite 128
Turbinen Zentraleinheiten Seite 134
Zubehör Seite 144

INNOVATION
TECHNOLOGY
DESIGN

RUPES ist ein 1947 in Mailand gegründetes, inhabergeführtes italienisches Familienunternehmen. Seit seiner Gründung hat sich RUPES stets für Produktinnovationen sowie erstklassige Produktionsqualität engagiert und wurde so zu einem führenden Hersteller professioneller Elektro- und Pneumatikwerkzeuge sowie Zubehörartikel und Absaugsysteme.

Das kontinuierliche Engagement für Forschung und Entwicklung waren die treibende Kraft für den Erfolg von **RUPES.** Sämtliche neue Produkte werden mit einem Fokus auf vollständiger Übereinstimmung mit Gesundheits- und Sicherheitsbestimmungen entwickelt, produziert und bieten verbesserte sowie auch komfortablere Arbeitsbedingungen.

Während der letzten Jahre hat **RUPES** eine Vielzahl an Patenten und Lösungen zur Arbeitserleichterung und Produktivitätssteigerung entwickelt.

ELEKTRO WERKZEUGE

Schleifer	Seite	8
Poliermaschinen	Seite	9
BigFoot Nano	Seite	12
Q-MAG	Seite	18
BigFoot Systems	Seite	22
Schleifmaschinen	Seite	32
Kit Systainer	Seite	40
Kantenfräsen, Satiniermaschinen	Seite	45

AR 11S - AR 52ES

Geradschleifer

329,00€ - 375,00€

TECHNISCHE DATEN		AR 11S	AR 52ES
Ø Spannzange	mm	6	6
Leistung	W	700	600
R.P.M.		9000	3000-7000
Gewicht	kg	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung		-	•

AR 38S - AR 38ES

Geradschleifer

335,00€ - 383,00€

Kit Systainer auf Seite **41**

TECHNISCHE DATEN		AR 38S	AR 38ES
Ø Spannzange	mm	6	6
Leistung	W	800	800
R.P.M.		30000	18000-30000
Gewicht	kg	1,5	1,5
Geschwindigkeitsregulierung		-	•

BA 215S - BA 225S

Mini-Winkelschleifer

205,00€ - 211,00€

TECHNISCHE DATEN		BA 215S	BA 225S
Ø Scheibe	mm	115	125
Leistung	W	950	950
R.P.M.		11000	8500
Gewicht	kg	2	2
Wellengewinde		M14-M	M14-M
Wellenarretierung		•	•
Drehbarer Schutz		•	•
Seitlicher Griff		•	•

BA 31ES

Mini-Winkelschleifer

329,00€

TECHNISCHE DATEN		BA 31ES
Ø Scheibe	mm	115
Leistung	W	900
R.P.M.		1500-4000
Gewicht	kg	2,1
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Drehbarer Schutz		•
Seitlicher Griff		•

SM 43N

Vertikalschleifer

397,00€

TECHNISCHE DATEN		SM 43N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1100
R.P.M.		4200
Gewicht	kg	4,2
Wellengewinde		M14-M
Positionierbarer Schutz		•
Seitlicher Griff		•

LH 31N

Winkel-Poliermaschine

425,00€

TECHNISCHE DATEN		LH 31N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		3400
Gewicht	kg	3,3
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•

LH 32EN

Winkel-Polier- und Schleifmaschine

468,00€

TECHNISCHE DATEN		LH 32EN
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		1400-3400
Gewicht	kg	3,3
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•

LH 232N

Winkel-Polier- und Schleifmaschine

505,00€

TECHNISCHE DATEN		LH 232N
Ø Scheibe	mm	178
Leistung	W	1200
R.P.M.		1600-3400
Gewicht	kg	3,7
Geschwindigkeitsregulierung		M14-M
Seitlicher Griff		•

FR 32ES
Mini-Winkel-Poliermaschine

353,00€

TECHNISCHE DATEN		FR 32ES
Ø Stützteller	mm	75
Leistung	W	900
R.P.M.		1500-4000
Gewicht	kg	1,8
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Seitlicher Griff		•
Inklusive Stützteller		990.015

LH 16ES
Mini-Winkel-Poliermaschine

395,00€

TECHNISCHE DATEN		LH 16ES
Ø Polierschwamm max.	mm	180
Leistung	W	900
R.P.M.		700-1700
Gewicht	kg	1,9
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Seitlicher Griff		•

LH 18ENS
Winkel-Poliermaschine

340,00€

TECHNISCHE DATEN		LH 18ENS
Ø Polierschwamm max.	mm	180
Leistung	W	1100
R.P.M.		750-1850
Gewicht	kg	2,0
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M14-M
Wellenarretierung		•
Seitlicher Griff		•

LH 22N - LH 22EN
Winkel-Poliermaschine

437,00€ - 487,00€

TECHNISCHE DATEN		LH 22N	LH 22EN
Ø Polierschwamm max.	mm	200	200
Leistung	W	1020	1020
R.P.M.		2000	900-2000
Gewicht	kg	3,3	3,3
Geschwindigkeitsregulierung		-	•
Wellengewinde		M14-M	M14-M
Wellenarretierung		•	•
Seitlicher Griff		•	•

DREI **WERKZEUGE IN EINEM**

AUSTAUSCHBARES ZUBEHÖR

ARRETIERUNGSKNOPF

Spindelarretierung für schnelle und einfache Wechsel von Stütztellern und Zubehör

LED-ANZEIGEN

Überwachungs-LEDs zeigen die Batterieleistung an.

DREHREGLER FÜR EIN/AUS UND GESCHWINDIGKEIT

Fünf Arbeitsgeschwindigkeiten für mehr Flexibilität und Soft-Start

START-/STOPP-HEBEL

Ergonomischer und präziser Schalthebel

nano BigFoot® iBrid

SCHUTZABDECKUNG

Schützt während des Betriebs vor versehentlichem Kontakt mit angrenzenden Oberflächen

97°-WINKEL

Optimiert für Leistung und Bedienerkomfort

KOMPAKT UND ERGONOMISCH

Extrem leicht und speziell für den Einhandbetrieb konstruiert

BATTERIE

Motor mit hohem Drehmoment für gleich bleibende Leistung im Batteriemodus sowie bei kabelgebundener Nutzung

ROTATIONSBETRIEB

Schnelle Lackkorrekturen an Kanten und Profilen mit **Ø30mm** (1.25") Stützteller

Reinigen und Bürsten mit Spezialzubehör

EXZENTER Ø3mm

Mikroschleifen und Glätten Ultra-Hochglanzpolieren mit:

Ø30mm (1.25") Stützteller
Ø50mm (2") Stützteller

EXZENTER Ø12mm

Lackkorrektur und Hochglanzpolieren mit:

Ø30mm (1.25") Stützteller
Ø50mm (2") Stützteller

TYP	HR81M	HR81ML
Spannung VDC (Volt)	10,8 - 12	10,8 - 12
R.P.M	2000-5000	2000-5000
Batterie-Nutzungsdauer	~30min*	~30min*
Ladezeit	~20min*	~20min*
Elektronische Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Überstromschutz	•	•
Soft-Start	•	•
LED-Anzeige	•	•
Abmessungen (mm)	287x70x47**	332x70x47**
Gewicht (g)	470**	520**

*Der Wert bezieht sich auf die Verwendung eines Batteriepacks vom Typ 9HB120LT, vollständig geladen mit Ladegerät 9HC120LT und Normalbetrieb mit einer Rupes-Poliermaschine vom Typ HR81M/HR81ML 12mm Hubeinheit sowie Ø30mm Polierscheibe. **Gemessen ohne Funktionseinheit, Batteriepack und Stromversorgung.

HR81M/LUX iBrid nano Kurzhals-Kit

727,00€

BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Kurzhals (Enthalten in HR81M)	1	**9.HR81M**
Zubehör Koffer mit Behälter	1	**9.Z987/BF**
AC-DC-Adapter	1	**9HP120LT**
Wiederaufladbarer Akku	2	**9HB120LT**
Ladegerät	1	**9HC120LT**
Verlängerungswelle für Nano Polierer (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)	1	**291.390/C**
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø30/40mm (1"1/4)	6	**9.DA40H/6**
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	**9.DA40M/6**
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø50/70mm (2")	4	**9.DA70H/4**
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø50/70mm (2")	4	**9.DA70M/4**
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	**9.DACOARSE250**
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	**9.DAFINE250**
Rotationseinheit	1	**562.390**
3mm Hubeinheit	1	**581.390/C**
12mm Hubeinheit	1	**58.390/C**
Polier-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	**995.001**
Polier-Stützteller Ø50mm (2")	1	**996.001**
Schleif-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	**997.001**
Pferdehaar-Rundbürste Medium	1	**9.BF3000**
Nylon-Rundbürste Hart	1	**9.BF3030**
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P2000	10	**9.45520**
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P3000	10	**9.45530**
Mikrofaser-Poliertuch Blau	1	**9.BF9050**
Mikrofaser-Poliertuch Gelb	1	**9.BF9060**
Systainer Box	1	**9.CASE III**

9.HR81M iBrid nano Kurzhals

405,00€

iBrid-WERKZEUGE BIGFOOT nano Poliermaschinen

HR81ML/LUX iBrid nano Langhals-Kit

772,00€

BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Langhals (Enthalten in HR81ML)	1	**9.HR81ML**
Zubehör Koffer mit Behälter	1	**9.Z987/BF**
AC-DC-Adapter	1	**9HP120LT**
Wiederaufladbarer Akku	2	**9HB120LT**
Ladegerät	1	**9HC120LT**
Verlängerungswelle für Nano Polierer (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)	1	**291.390/C**
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø30/40mm (1"1/4)	6	**9.DA40H/6**
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø30/40mm (1"1/4)	6	**9.DA40M/6**
Klett-Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø50/70mm (2")	4	**9.DA70H/4**
Klett-Schwamm-Polierscheibe FINE Ø50/70mm (2")	4	**9.DA70M/4**
D-A COARSE Polierpaste 250ml	1	**9.DACOARSE250**
D-A FINE Polierpaste 250ml	1	**9.DAFINE250**
Rotationseinheit	1	**562.390**
3mm Hubeinheit	1	**581.390/C**
12mm Hubeinheit	1	**58.390/C**
Polier-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	**995.001**
Polier-Stützteller Ø50mm (2")	1	**996.001**
Schleif-Stützteller Ø30mm (1"1/4)	1	**997.001**
Pferdehaar-Rundbürste Medium	1	**9.BF3000**
Nylon-Rundbürste Hart	1	**9.BF3030**
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P2000	10	**9.45520**
Selbstklebende Schleifscheiben zum Glätten Ø35mm P3000	10	**9.45530**
Mikrofaser-Poliertuch Blau	1	**9.BF9050**
Mikrofaser-Poliertuch Gelb	1	**9.BF9060**
Systainer Box	1	**9.CASEIII**

9.HR81ML iBrid nano Langhals

449,00€

HR81M/STB 504,00€

BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Kurzhals	1	**9.HR81M**
Batterie	2	**9HB120LT**
Ladegerät	1	**9HC120LT**
Ø12mm Hubeinheit	1	**58.390/C**
Polier-Stützeller Ø50 mm (2")	1	**996.001**

HR81M/STP 452,00€

BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
Brid Nano Kurzhals	1	**9.HR81M**
AC-DC Adapter	1	**9HP120LT**
Ø12mm Hubeinheit	1	**58.390/C**
Polier-Stützeller Ø50 mm (2")	1	**996.001**

HR81ML/STB 546,00€

BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Langhals	1	**9.HR81ML**
Batterie	2	**9HB120LT**
Ladegerät	1	**9HC120LT**
Ø12mm Hubeinheit	1	**58.390/C**
Polier-Stützeller Ø50 mm (2")	1	**996.001**

HR81ML/STP 494,00€

BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
iBrid Nano Langhals	1	**9.HR81ML**
AC-DC Adapter	1	**9HP120LT**
Ø12mm Hubeinheit	1	**58.390/C**
Polier-Stützeller Ø50 mm (2")	1	**996.001**

Q-MAG iBrid nano

NEUER IBRID NANO SCHLEIFER MIT Q-MAG MAGNET TECHNOLOGIE

Ein völlig neues und innovatives Konzept von RUPES führt eine revolutionäre Lösung zum Schleifen aller lackierten Oberflächen, Holz, Gipsverbundwerkstoffe und mehr ein. Der Q-MAG iBrid Nano bietet Zuverlässigkeit, Komfort und einfache Bedienung für alle Prozesse, bei denen punktuelles, isoliertes oder an Kanten Schleifen erforderlich ist.

Q-MAG MAGNET TECHNOLOGIE

Die revolutionäre neue Q-MAG-Technologie des Q-MAG iBrid Nano ermöglicht ein schnelles Wechseln des Stützstellers mit Hilfe eines magnetischen Verbindungssystems. Mit einer einfachen Handbewegung kann der Stützteller leicht entfernt oder neu positioniert werden, ohne dass zusätzliche Werkzeuge für komplizierte Vorgänge erforderlich sind. Benutzerfreundlichkeit, Zeitersparnis und maximale Sicherheit machen die Q-MAG-Technologie zu einem neuen Maßstab im Bereich professioneller Schleif- und Polierwerkzeuge.

TYP	HQM83
Volt (VDC)	10.8/12
R.P.M	2000-5000
Batteriedauer (min)	~30
Ladezeit (min)	~20
Elektr.Geschwindigkeitskontrolle	•
Überstromschutz	•
Soft Start	•
LED Indikator	•
Abmessungen (mm)	11.3 x 2.75 x 1.85
Gewicht (g)	593*
ØHub	2

* Gemessen ohne Stützteller, Akku und Netzteil.

FREILAUFEND EXZENTRISCH
magnetische Verbindung
(patent pending)

Art.-Nr.
983.393

SCHWINGEND
magnetische Verbindung
(patent pending)

Art.-Nr.
981.393

HQM83/BLX 662,00€

BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
Q-MAG iBrid Nano	1	**HQM83**
AC-DC- Adapter	1	**9HP120LT**
Wiederaufladbarer Akku	2	**9HB120LT**
Ladegerät	1	**9HC120LT**
Schleif-Stützteller delta	1	**981.393**
Schleif Stützteller Ø75mm	1	**983.393**
Packung mit 50 Stk. P120 Papierschleifmitteln delta	1	**9.34120**
Packung mit 50 Stk. P180 Papierschleifmitteln delta	1	**9.34180**
Packung mit 50 Stk. P240 Papierschleifmitteln delta	1	**9.34240**
Packung mit 50 Stk. P320 Papierschleifmitteln delta	1	**9.34320**
Packung mit 50 Stk. Schleifscheiben Ø75mm P1500	1	**9.45240**

HQM83/STB 525,00€

BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
Q-MAG iBrid Nano	1	**HQM83**
Wiederaufladbarer Akku	2	**9HB120LT**
Ladegerät	1	**9HC120LT**
Schleifstützteller delta	1	**981.393**
Schleifstützteller Ø75mm	1	**983.393**

HQM83/STP 473,00€

BESCHREIBUNG	MENGE	Art.-Nr.
Q-MAG iBrid Nano	1	**HQM83**
AC-DC- Adapter	1	**9HP120LT**
Schleifstützteller delta	1	**981.393**
Schleifstützteller Ø75mm	1	**983.393**

HQ400

Polyester Film Schleifpapier

Folie 75mm Scheibe

BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MENGE	Art.-Nr.	€
HQ400	P1500	50	**9.45240**	30,30

MP330

Allzweck Schleifpapier delta

BESCHREIBUNG	KÖRNUNG	MENGE	ARTIKEL-Nr.	€
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	50	**9.34120**	15,60
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	50	**9.34180**	15,60
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	50	**9.34240**	15,60
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	50	**9.34320**	15,60

LHR 21ES
Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	21 - 13/16"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		2000 - 4200
Gewicht	kg-lbs	2,6 - 5,73
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		981.321N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'

LHR 21ES/LUX 571,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6"- 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø150-170mm (Art. 9.BW180M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9 .DA180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)

LHR 21ES/BAS 429,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6"- 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 21ES/STD 377,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6"- 21mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

ELEKTROWERKZEUGE BIGFOOT POLIERMASCHINEN

LHR 15ES
Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Leistung	Watt	500
R.P.M.		2000 - 5000
Gewicht	kg-lbs	2,5 - 5,51
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Stützteller enthalten		980.027N
Elektrokabel	m - ft	9 - 30'

LHR 15ES/LUX 529,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"- 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm (Art. 9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9 .DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)

LHR 15ES/BAS 412,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"- 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 15 ES/STD 352,00€

- 1 X LHR 15ES Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"- 15mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 21 MarkIII
Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	**150 - 6"**
Ø Hub	mm-in	**21 - 13/16"**
Leistung	Watt	**500**
R.P.M.		**3000 - 4500**
Gewicht	kg-lbs	**2,7 - 5,95**
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		**M8-F**
Stützteller enthalten		**981.321N**
Elektrokabel	m - ft	**9 - 30'**

LHR 21III/LUX 704,00€

- 1 X LHR 21 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6"- 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT Polierpaste One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø150-170mm (Art. 9.BW180M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9 .DA180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)

LHR 21III/BAS 577,00€

- 1 X LHR 21 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6"- 21mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø150-170mm (Art. 9.BW180H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø150-180mm - Ø6"-7" (Art. 9.DA180M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 21III/STD 548,00€

-1 X LHR 21MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

ELEKTROWERKZEUGE **BIGFOOT** *POLIERMASCHINEN*

LHR 15 MarkIII
Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	**125 - 5"**
Ø Hub	mm-in	**15 - 19/32"**
Leistung	Watt	**500**
R.P.M.		**3000 - 5200**
Gewicht	kg-lbs	**2,6 - 5,73**
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		**M8-F**
Stützteller enthalten		**980.027N**
Elektrokabel	m - ft	**9 - 30'**

LHR 15III/LUX 677,00€

- 1 X LHR 15 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm (Art. 9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9 .DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z1043/BF)

LHR 15III/BAS 559,00€

- 1 X LHR 15 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5" - 15mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 15III/STD 509,00€

- 1 X LHR 15 MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"-15mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LH 19E

Rotations-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Polierschwamm max.	mm	**200 - 8"**
Ø Stützteller verfügbar	mm-in	**125 - 5" | 150 - 6" | 165 - 6.5"**
Leistung	Watt	**1200**
R.P.M.		**450 - 1700**
Gewicht	kg-lbs	**2,2 - 4,85**
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		**M14**
Elektrokabel	m -ft	**9 - 30'**

LH 19E/DLX 552,00€

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche Art. (9.Z998/BF)
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BRCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BRFINE250)
- 2 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø135mm - Ø5.25" (Art. 9.BR150H)
- 2 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø135mm - Ø5.25" (Art. 9.BR150M)
- 1 X Wolle Pad für Rotationspolierer Ø135mm - Ø5.25" (Art. 9.BL180H)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" M14 (Art. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (Art. 811.374)
- 1 X Seitengriff (Art. 81.322)
- 1 X Kabelhalter Verpackung (Art. 9.Z1024)

LH 19E/STN 435,00€

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X Polierpaste 250ml COARSE (Art. 9.BRCOARSE250)
- 1 X Polierpaste 250ml FINE (Art. 9.BRFINE250)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe COARSE Ø135mm - Ø5-5.5" (Art. 9.BR150H)
- 1 X Schwamm-Polierscheibe FINE Ø135mm - Ø5.25" (Art. 9.BR150M)
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" M14 (Art. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (Art. 811.374)
- 1 X Kabelhalter Verpackung (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LH 19E/STD 414,00€

- 1 X LH 19E Rotations-Poliermaschine
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" M14 (Art. 992.500)
- 1 X Bügelgriff (Art. 811.374)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LK 900E

Zwangsexzenter Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller verfügbar	mm-in	**125 - 5" | 150 - 6"**
Ø Hub	mm-in	**5 - 3/16"**
Leistung	Watt	**900**
R.P.M.		**265 - 535**
Gewicht	kg-lbs	**2,80 - 6,17**
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		**6 x M4**
Elektrokabel	m - ft	**9 - 30'**

LK 900E/LUX 748,00€

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z999/BF)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Polierpaste 250m UNO PROTECT (Art. 9.PROTECT250)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9 .DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Wool-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm - Ø5"- 5,75" (Art. 9.BW150H)
- 1 X Wool-Polierscheibe MEDIUM Ø130-145mm - Ø5"- 5,75" (Art. 9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" (Art. 980.037)
- 1 X Stützteller Ø150mm - Ø6" (Art. 981.089)
- 1 X Kabelhalter Verpackung (Art. 9.Z1024)

LK 900E/BAS 620,00€

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9 .DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" (Art. 980.037)
- 1 X Stützteller Ø150mm - Ø6" (Art. 981.089)
- 1 X Kabelhalter Verpackung (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LK 900E/STD 576,00€

- 1 X LK 900E Zwangsexzenter Poliermaschine
- 1 X Stützteller Ø125mm - Ø5" (Art. 980.037)
- 1 X Stützteller Ø150mm - Ø6" (Art. 981.089)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 12E DUETTO
Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	**125 - 5"**
Ø Hub	mm-in	**12 - 5"**
Leistung	Watt	**400**
R.P.M.		**4000 - 5500**
Gewicht	kg-lbs	**2,2 - 4,85**
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		**M8-F**
Stützteller enthalten		**980.027N**
Elektrokabel	m - ft	**9 - 30'**

LHR 12E/LUX 481,00€

- 1 X LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"- 12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm (Art. 9.BW150M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9 .DA150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"-6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Schleifmittel Starter Kit (Art. 9.45401/M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z883/BF)

LHR 12E/BAS 395,00€

- 1 X LHR 12E DUETTO Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"- 12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm (Art. 9.BW150H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø130-150mm - Ø5"- 6" (Art. 9.DA150M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 12E/STD 336,00€

- 1 X LHR 12E Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"-12mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

ELEKTROWERKZEUGE BIGFOOT POLIERMASCHINEN

LHR 75E MINI
Exzenter-Poliermaschine

TECHNISCHE DATEN		
Ø Stützteller	mm-in	**75 - 3"**
Ø Hub	mm-in	**12 - 1/2"**
Leistung	Watt	**400**
R.P.M.		**4000 - 5500**
Gewicht	kg-lbs	**1,9 - 4,18**
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		**M6-F**
Stützteller enthalten		**990.007**
Elektrokabel	m - ft	**9 - 30'**

LHR 75E/LUX 476,00€

- 1 X LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3"-12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø80-90mm (Art. 9.BW100H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø80-90mm (Art. 9.BW100M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø80-90mm - Ø3"-3,5" (Art. 9 .DA100H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø80-90mm - Ø3"-3,5" (Art. 9.DA100M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Weiß (Art. 9.BF9070)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)
- 1 X BIGFOOT Schürze (Art. 9.Z868)
- 1 X BIGFOOT Werkzeugtasche (Art. 9.Z883/BF)

LHR 75E/BAS 398,00€

- 1 X LHR 75E MINI Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3"-12mm Hub)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X D-A FINE Polierpaste 250ml (Art. 9.DAFINE)
- 1 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø80-90mm (Art. 9.BW100H)
- 1 X Woll-Polierscheibe FINE Ø80-90mm (Art. 9.BW100M)
- 1 X D-A COARSE Polierscheibe Ø80-90mm - Ø3"-3,5 (Art. 9.DA100H)
- 1 X D-A FINE Polierscheibe Ø80-90mm - Ø3"-3,5 (Art. 9.DA100M)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)
- 1 X Kabelhalter (Art. 9.Z1024)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

LHR 75E/STD 343,00€

- 1 X LHR 75E Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3"-12mm Hub)

HINWEIS: Alle Artikel sind in RUPES-Kartons verpackt.

BIGFOOT POLIERKIT

LHR 12E/BOX 504,00€

- 1 X LHR 12E DUETTO - Exzenter-Poliermaschine (Ø125mm - Ø5"- 12mm Hub)
- 1 X Systainer Box (Art. 9.CASEIII)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 2 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø130-145mm - Ø5"- 5,75" (Art. 9.BW150H)
- 2 X Woll-Polierscheibe FINE Ø130-145mm - Ø5"- 5,75" (Art. 9.BW150M)
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 2000 Ø125mm (Art. 9.45401)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 3000 Ø125mm (Art. 9.45403)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)

LHR 75E/BOX 520,00€

- 1 X LHR 75E MINI - Exzenter-Poliermaschine (Ø75mm - Ø3"-12mm Hub)
- 1 X Systainer Box (Art. 9.CASEIII)
- 1 X D-A COARSE Polierpaste 250ml (Art. 9.DACOARSE)
- 1 X UNO PROTECT One-Step Polish & Sealant 250ml (Art. 9.PROTECT)
- 2 X Woll-Polierscheibe COARSE Ø80-90mm - Ø3"- 3,5" (Art. 9.BW100H)
- 2 X Woll-Polierscheibe FINE Ø80-90mm - Ø3"- 3,5" (Art. 9.BW100M)
- 1 X BIGFOOT Schwammentferner (Art. 9.BF7001)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 2000 Ø75mm (Art. 9.45451)
- 3 X Schleifmittel X-Cut P 3000 Ø75mm (Art. 9.45453)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Gelb (Art. 9.BF9060)

ELEKTROWERKZEUGE BIGFOOT POLIERMASCHINEN

BIGFOOT POLIERKIT FÜR MARINE BEREICH

Mark III

LHR 21III/MAR 775,00€

- 1 X LHR 21MarkIII Exzenter-Poliermaschine (Ø150mm - Ø6" - 21mm Hub)
- 1 X Marine-WACHS mit extremer Haltbarkeit 500ml (Art. 9.BFGWAX500)
- 2 X BigFoot Woll-Polierscheiben COARSE Ø150mm (Art. 9.BW180H)
- 2 X Polierpaste Marine XC1 1000ml (Art. 9.XC1)
- 2 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X BigFoot Marine-Werkzeugtasche (Art. 9.Z946/BF)

LHR 21ES/MAR 571,00€

- 1 X LHR 21ES Exzenter-Schleifmaschine (Ø150mm - Ø6"- 21mm Hub)
- 1 X Polierpaste Marine XC1 1000ml (Art. 9.XC1)
- 1 X BigFoot Woll-Polierscheiben COARSE (Art. 9.BW180H)
- 1 X Mikrofaser-Tuch Blau (Art. 9.BF9050)
- 1 X BigFoot Marine-Werkzeugtasche (Art. 9.Z946/BF)

GESCHWINDIGKEITSHEBEL
Der Hebel zur variablen Geschwindigkeitssteuerung ermöglicht eine präzise Steuerung des Werkzeugbetriebs.

ERGONOMISCHE KONSTRUKTION
Ein gummierter und komfortabel positionierter Griff ermöglicht einen mühelosen und stabilen Betrieb

EIN-/AUSSCHALTER MIT HINTERGRUNDBELEUCHTUNG
mit Selbst-Diagnostik Funktion

ZENTRALES ABSAUGSYSTEM
Schließen Sie Ihr RUPES Saugsystem an, für ein staubfreies Schleifen bei einer Vielzahl von Anwendungsmöglichkeiten

ABSAUGKAPPE
Ermöglicht maximale Saugeffizienz und verhindert eine freie Drehbewegung für ein Höchstmaß an Sicherheit.

GESCHWINDIGKEITS-DREHZAHLREGLER
Fünf Arbeitsgeschwindigkeiten für mehr Flexibilität und einen sanften Start

STÜTZTELLER MIT MEHRFACHBOHRUNG
Konstruiert für eine bessere Staubextraktion an horizontalen und vertikalen Oberflächen.

TECHNISCHE DATEN				
TYP	**RX253A**	**RX253A/ST9**	**RX256A**	**RX256A/ST9**
Ø Hub (mm)	3	3	6	6
Ø Stützteller (mm)	150	150	150	150
Gewinde	5/16"	5/16"	5/16"	5/16"
Nr Löcher	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE	MULTIHOLE
R.P.M	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000	4000 ÷ 10000
Geschwindigkeitsregulierung	•	•	•	•
Leistung (W)	250	250	250	250
Schutzklasse	I	I	I	I
Gewicht (kg)	1.2	1.2	1.2	1.2
Kabel (m)	5	9	5	9
Stützteller enthalten	981.600	981.600	981.600	981.600
	536,00€	546,00€	536,00€	546,00€

546,00€

RX253A/KIT A
bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Mehrzweck Papier Schleifscheibei MP330 **P240** -100StK (Art. **9.33240**)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P320** - 100StK (Art. **9.33320**)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibe MP330 **P500** - 100StK (Art. **9.33500**)

546,00€

RX253A/KIT B
bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Folie HQ400 **P400** - 100StK (Art. **9.45231**)
- Folie HQ400 **P600** - 100StK (Art. **9.45233**)

572,00€

RX253 BOX
bürstenloser Exzenter-Schleifer

LIEFERUMFANG:
bürstenloser Exzenter-Schleifer RX253A
Systainer Box (Art. **9.CASEIII**)

546,00€

RX256A/KIT A
bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Mehrzweck Papier Schleifscheibei MP330 **P120** - 100StK (Art. **9.33120**)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibei MP330 **P240** - 100StK (Art. **9.33240**)
- Mehrzweck Papier Schleifscheibei MP330 **P320** - 100StK (Art. **9.33320**)

546,00€

RX256A/KIT B
bürstenloser Exzenter - Schleifer

- Folie HQ400 **P120** - 100StK (Art. **9.45224**)
- Folie HQ400 **P280** - 100StK (Art. **9.45228**)

572,00€

RX256 BOX
bürstenloser Exzenter-Schleifer

LIEFERUMFANG:
bürstenloser Exzenter-Schleifer RX256A
Systainer Box (Art. **9.CASEIII**)

LE 71T - LE 71TE - LE71TC - LE71TEC

Mini-Schwingschleifer

239,00€ - 261,00€ - 239,00€ - 261,00€

Kit Systainer auf Seite **40**

TECHNISCHE DATEN		LE 71T	LE 71TE	LE71TC	LE71TEC	LS71T	LS71TE
Ø Hub	mm	2	2	2	2	2	2
Plattengröße	mm	80x130	80x130	80x130	80x130	Delta	Delta
Leistung	W	200	200	200	200	200	200
R.P.M.		13000	8000-13000	13000	8000-13000	13000	8000-13000
Gewicht	kg	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15	1,15
Geschwindigkeitsregulierung		-	•	-	•	-	•
Klettplatte		•	•	•	•	•	•
Eigenabsaugung		•	•	•	•	•	•
Platte enthalten		986.012	986.012	986.012	986.012	985.006	985.006
Papierhalterung		-	-	•	•	-	-
Filtereinheit 80.400/C		•	•	•	•	•	•

LS 71T - LS 71TE

Mini-Schwingschleifer

239,00€ - 261,00€

LC71T

Mini-Schwingschleifer

239,00€

TECHNISCHE DATEN		LC71T
Ø Hub	mm	2
Plattengröße	mm	80x200
Leistung	W	200
R.P.M.		13000
Gewicht	kg	1,15
Eigenabsaugung		•
Filtereinheit 80.400/C		•
Platte enthalten		986.015

SL 42AES

Schwingschleifer

483,00€

TECHNISCHE DATEN		SL 42AES
Ø Hub	mm	4.8
Plattengröße	mm	400x70
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,9
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterungen		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Platte enthalten		619.153MH

ELEKTROWERKZEUGE SCHLEIFMASCHINEN

SSCA - SSCA VR

Schwingschleifer

438,00€ - 438,00€

TECHNISCHE DATEN		SSCA	SSCA VR
Ø Hub	mm	5	5
Plattengröße	mm	210x115	225x115
Leistung	W	350	350
R.P.M.		6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6
Papierhalterung		•	-
Klettplatte		-	•
Eigenabsaugung		•	•
Platte enthalten		983.002	62.55MH

SSPF - SSPF VR - SSPF/NAS

Schwingschleifer

432,00€ - 432,00€ - 432,00€

SSPF/NAS Spezialausführung zur Metallbearbeitung

TECHNISCHE DATEN		SSPF	SSPF VR	SSPF/NAS
Ø Hub	mm	5	5	5
Plattengröße	mm	210x115	225x115	210x115
Leistung	W	350	350	350
R.P.M.		6000	6000	6000
Gewicht	kg	3,6	3,6	3,6
Papierhalterung		•	-	•
Klettplatte		-	•	-
Zentrale Absaugung		•	•	•
Geschützte Magnetspule		-	-	•
Platte enthalten		983.002	62.55MH	983.002

LR 71TE

Mini-Einhand-Exzenterschleifer

261,00€

Kit Systainer auf Seite **40**

TECHNISCHE DATEN		LR 71TE
Ø Hub	mm	2
Ø Stützteller	mm	125
Löcher		8+8+1
Leistung	W	200
R.P.M.		8000-13000
Gewicht	kg	1,15
Geschwindigkeitsregulierung		•
Eigenabsaugung		•
Stützteller enthalten		980.046
Filtereinheit 80.400/C		•

ER 03TE - ER 05TE

Exzenterschleifer

305,00€ - 305,00€

TECHNISCHE DATEN		ER 03TE	ER 05TE
Ø Hub	mm	3	5
Ø Stützteller	mm	150	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM	MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	450	450
R.P.M.		5000-10000	5000-10000
Gewicht	kg	2,1	2,1
Geschwindigkeitsregulierung		•	•
Wellengewinde		M8-F	M8-F
Eigenabsaugung		•	•
Stützteller enthalten		981.500	981.500

ER 303TE - ER 305TE

Exzenterschleifer

MULTIHOLE

361,00€ - 361,00€

Kit Systainer auf Seite **41**

TECHNISCHE DATEN	ER 303TE	ER 305TE*
Ø Hub	3	5
Ø Stützteller	150	150
Lochung	MULTIHOLE	MULTIHOLE
Leistung	350	350
R.P.M.	5000-10000	5000-10000
Gewicht	1,8	1,8
Geschwindigkeitsregulierung	•	•
Wellengewinde	M8-F	M8-F
Selbst generierende Absaugung	•	•
Stützteller enthalten	981.500	981.500
Filtereinheit 80.400/C	•	•

*ER 303-305TE/CAR ohne Filtereinheit 333,00€

OPTIMAL AUF JEDER ART VON OBERFLÄCHEN

ERGONOMISCHER GRIFF ZUR VERWENDUNG MIT EINER ODER ZWEI HÄNDEN

PERFEKT AUCH AUF VERTIKALEN OBERFLÄCHEN

SYSTAINER T-LOC MODULARES SYSTEM

Das Systainer T-Loc System ist der Standard in Europa für das Organisieren und Transportieren von Werkzeugen, Zubehör und Hartware. Das robuste RUPES Systainer T-Loc Case ist aus robustem Kunststoff mit eingearbeiteten Rippen gefertigt, um die Box noch stärker zu machen und zu verstärken. Es ist mit einem großen oberen Griff ausgestattet, der in den Kastendeckel klappt. Das T-LOC-System setzt neue Maßstäbe in Innovation, Design und Funktionalität. Zentrales Element ist die T-LOC-Verriegelung, die das Verriegeln, Öffnen und Verbinden mit einer Hand ermöglicht. Die T-LOC-Verriegelung ermöglicht das schnelle Verbinden einzelner Einheiten, sodass sie alle als eine Einheit transportiert werden können.

Haupteigenschaften:

- Qualitätsdesign zum Schutz des Inhaltes
- Erleichtert den Transport
- Robustes ABS mit geformten Rippen zur Verstärkung
- Klappdeckel
- Koffer stapeln und klammern sich zusammen

LE 71T BOX / LE 71TE BOX

Mini-Schwingschleifer

301,00€ / 322,00€

LIEFERUMFANG:
Mini-Schwingschleifer **LE71T oder LE71TE**

Greentech Filter	**Art.**	**80.400/C**
Systainer Box	**Art.**	**9.CASEIII**
Inneneinlage Systainer	**Art.**	**9.1100**

LR 71TE BOX

Mini-Einhand-Exzenterschleifer

322,00€

LIEFERUMFANG:
Mini-Einhand-Exzenterschleifer **LR71TE**

Greentech Filter	**Art.**	**80.400/C**
Systainer Box	**Art.**	**9.CASEIII**
Inneneinlage Systainer	**Art.**	**9.1100**

LS 71T BOX / LS 71TE BOX

Mini-Schwingschleifer

301,00€ / 322,00€

LIEFERUMFANG:
Mini-Schwingschleifer **LS71T oder LS71TE**

Greentech Filter	**Art.**	**80.400/C**
Systainer Box	**Art.**	**9.CASEIII**
Inneneinlage Systainer	**Art.**	**9.1100**

ER 303TE BOX / ER 305TE BOX

Exzenterschleifer

422,00€

LIEFERUMFANG:
Exzenterschleifer **ER 303TE oder ER 305TE**

Systainer Box	**Art.**	**9.CASEIII**
Greentech Filter	**Art.**	**80.400/C**
Ø Stützteller150	**Art.**	**981.500**
Inneneinlage Systainer	**Art.**	**9.1090**

AR38ES/STN

Geradschleifer

450,00€

LIEFERUMFANG:
Geradschleifer **AR38ES**

Bohrer	**Art.**	**9.D318/5**
Systainer Box	**Art.**	**9.CASEIII**
Inneneinlage Systainer	**Art.**	**9.1103**

Rupes Systainer T-Loc

89,30€

Systainer Box	**Art.**	**9.CASEIII**
Abmessungen (cm) 39,6Lx21Hx29,6W		

BR 65AES
Exzenterschleifer

438,00€

TECHNISCHE DATEN		BR 65AES
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		5/16"-F
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.600

BR 106AES
Exzenterschleifer

402,00€

TECHNISCHE DATEN		BR 106AES
Ø Hub	mm	6
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.500

BR 109AES
Exzenterschleifer

411,00€

TECHNISCHE DATEN		BR 109AES
Ø Hub	mm	9
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.500

BR 112AES
Exzenterschleifer

423,00€

TECHNISCHE DATEN		BR 112AES
Ø Hub	mm	12
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE SLIM
Leistung	W	550
R.P.M.		3000-7000
Gewicht	kg	2,2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8-F
Zentrale Absaugung		•
Stützteller enthalten		981.500

ELEKTROWERKZEUGE SCHLEIFMASCHINEN

BR 106AES

EK 150AES
ROTO-Exzenterschleifer

499,00€

TECHNISCHE DATEN		EK 150AES
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		8+6+1
Leistung	W	550
R.P.M.		200-500
Hübe pro Minute		2800-7000
Gewicht	kg	2,7
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Seitlicher Griff		•
Stützteller enthalten		981.100

EK 200AS
ROTO-Exzenterschleifer

560,00€

TECHNISCHE DATEN		EK 200AS
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Leistung	W	550
R.P.M.		500
Hübe pro Minute		7000
Gewicht	kg	3,1
Geschwindigkeitsregulierung		-
Zentrale Absaugung		•
Seitlicher Griff		•
Stützteller enthalten		912.279

ELEKTROWERKZEUGE

KANTENFRÄSEN - SATINIERMASCHINEN

RP 84
Kantenfräse

340,00€

TECHNISCHE DATEN		RP 84
Ø Spannzange	mm	**6**
Leistung	W	**350**
R.P.M.		**20000**
Gewicht	kg	**2**

SR 200AE
Satinier- und Bürstmaschine

433,00€

TECHNISCHE DATEN		SR 200AE
Ø Schleifscheibe max.	mm	**100**
Leistung	W	**1100**
R.P.M.		**2000-4000**
Gewicht	kg	**2,8**
Geschwindigkeitsregulierung		•
Ø Scheibenträgerwelle	mm	**19**
Scheibenwellengewinde		**M14-M**
Zentrale Absaugung		•
Seitlicher Griff		•

ZUBEHÖR FÜR SATINIERMASCHINEN

47,10€

Anwendung	Ø	Werkzeug	Artikel-Nr
Walzenschutz	100	SR100AE SR200AEN	**829.204/C**



SCHLEIFWALZEN

Anwendung	Ø Walze mm	mm	Ø Loch mm	Körnung	R.P.M. max.	Artikel-Nr	€
Edelstahl	100	100	19	P40	6800	**9.NTM40**	**56,00**
Edelstahl	100	100	19	P80	6800	**9.NTM80**	**56,00**
Edelstahl	100	100	19	medium	6800	**9.NTLM**	**49,30**
Edelstahl	100	100	19	grob	6800	**9.NTLC**	**49,30**
Holz	100	100	19	Nylon abrasiv	6800	**9.RNA46**	**249,00**
Holz	100	100	19	Nylon abrasiv	6800	**9.RNA80**	**249,00**
Holz	100	100	19	Stahl	6800	**9.RFA03**	**135,00**
Holz	100	100	19	Stahl	6800	**9.RFA04**	**135,00**

PNEUMATISCHE WERKZEUGE

Schleifmaschinen Seite 48
Poliermaschinen Seite 54

RS 21A
Einhand-Schwingschleifer

378,00€

TECHNISCHE DATEN		RS 21A
Ø Hub	mm	3
Plattengröße		Delta
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Geschwindigkeitsregulierung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		985.002

RE 21ACM
Einhand-Schwingschleifer

399,00€

TECHNISCHE DATEN		RE 21ACM
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	80x130
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,87
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		986.007MH

RE 21ALN
Einhand-Schwingschleifer

382,00€

TECHNISCHE DATEN		RE 21ALN
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	70x198
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	360
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,85
Geschwindigkeitsregulierung		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		988.001MH

PNEUMATISCHE WERKZEUGE SCHLEIFMASCHINEN

SO 210AP
Schwingschleifer

606,00€

TECHNISCHE DATEN		SO 210AP
Ø Hub	mm	3
Plattengröße	mm	225x115
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380
R.P.M.		3500-9500
Gewicht	kg	2,4
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterungen		•
Klettplatte		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		983.005

SLP41A
Schwingschleifer

534,00€

TECHNISCHE DATEN		SLP 41A
Ø Hub	mm	4.8
Plattengröße	mm	400x70
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		4000-10000
Gewicht	kg	2,4
Geschwindigkeitsregulierung		•
Papierhalterungen		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Platte enthalten		619.153MH

LD 30
Schwingschleifer

264,00€

TECHNISCHE DATEN		LD 30
Ø Hub	mm	1,5
Ø Stützteller	mm	30
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	130
R.P.M.		7500
Gewicht	kg	0,65
Wellengewinde		M10-F
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		9P06.060 9P06.061 9P06.062

TA 50
Mini-Exzenterschleifer

407,00€

TECHNISCHE DATEN		TA 50
Ø Hub	mm	3
Ø Stützteller	mm	50
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	330
R.P.M.		15000
Gewicht	kg	0,65
Wellengewinde		M6-F
Zuluftschlauch		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		9P01.046

PNEUMATISCHE WERKZEUGE SCHLEIFMASCHINEN

SKORPIO III Ø150mm

Einhand-Exzenterschleifer

	Ø Schleifhub mm	Klett	Betriebs-druck Bar/PSIG	Luftverbrauch max. l/min	R.P.M.	Gewicht kg	Geschwindigkeits-regulierung	Lufteinlass-gewinde	Wellen-gewinde	Absaugung	€
RH353	3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	**297,00**
RH356	6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	**297,00**
RH359	9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	**307,00**
RH353A	3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	**307,00**
RH356A	6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	**307,00**
RH359A	9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	**319,00**
RH353T	3	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	**319,00**
RH356T	6	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	**319,00**
RH359T	9	150	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	**330,00**

Stützteller enthalten 981.500 MULTIHOLE SLIM

SKORPIO III Ø125mm

Einhand-Exzenterschleifer

	Ø Schleifhub mm	Klett	Betriebs-druck Bar/PSIG	Luftverbrauch max. l/min	R.P.M.	Gewicht kg	Geschwindigkeits-regulierung	Lufteinlass-gewinde	Wellen-gewinde	Absaugung	€
RH323	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	**297,00**
RH326	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	**297,00**
RH329	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	-	**307,00**
RH323A	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	**307,00**
RH326A	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	**307,00**
RH329A	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Zentral	**319,00**
RH323T	3	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	**319,00**
RH326T	6	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	**319,00**
RH329T	9	125	6,2/90	340	0-11.000	0,8	•	1/4"GAS	M8-F	Selbstgeneriert	**330,00**

Stützteller enthalten 980.015N 8+8+1 LÖCHER

RA 75 - RA 75A
Einhand-Exzenterschleifer

344,00€ - 349,00€

TECHNISCHE DATEN		RA 75	RA 75A
Ø Hub	mm	3	3
Ø Stützteller	mm	75	75
Löcher		-	3
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380	380
R.P.M.		0-11000	0-11000
Gewicht	kg	0,68	0,68
Geschwindigkeitsregulierung		•	•
Wellengewinde		5/16"-F	5/16"-F
Zentrale Absaugung		-	•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS	1/4"GAS
Stützteller enthalten		990.003	990.012

RA 150A
Einhand-Exzenterschleifer

372,00€

TECHNISCHE DATEN		RA 150A
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		MULTIHOLE
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	380
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg	0,95
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		5/16"-F
Wellenarretierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		981.600

TA 562AN
Exzenterschleifer

494,00€

TECHNISCHE DATEN		TA 562AN
Ø Hub	mm	5,2
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		4000-10000
Gewicht	kg	2
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		912.279

AK 150A
ROTO-Exzenterschleifer

564,00€

TECHNISCHE DATEN		AK 150A
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	150
Löcher		8+6+1
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		250-700
Hübe pro Minute		3080-8400
Gewicht	kg	1,7
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		981.100

PNEUMATISCHE WERKZEUGE EXZENTERSCHLEIFER

AK 200A
ROTO-Exzenterschleifer

653,00€

TECHNISCHE DATEN		AK 200A
Ø Hub	mm	5
Ø Stützteller	mm	200
Löcher		8
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	400
R.P.M.		350-900
Hübe pro Minute		4900-11200
Gewicht	kg	2,3
Geschwindigkeitsregulierung		•
Zentrale Absaugung		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		912.279

TA6A
Druckluft-Exzenterschleifer mit Triple Action

614,00€

TECHNISCHE DATEN		TA6A
Ø Stützteller	mm-in	150 - 6"
Ø Hub	mm-in	6 - 1/4"
Arbeitsdruck	bar/PSIG	6,2 -90"
Verbrauch Druckluft max.		400
R.P.M	l/min.	0 - 8000
Gewicht	kg-lbs	1,3 - 28,7
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M8
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		981.500

TA6A

EIGENSCHAFTEN:
- **HOHES DREHMOMENT UND EFFIZIENZ**
- **REDUZIERUNG DER ARBEITSZEITEN**
- **VIBRATIONSWERTE SEHR NIEDRIG**
- **PERFEKT AUSBALANCIERT**

LH 76P
90° Winkelpolierer

318,00€

TECHNISCHE DATEN		LH 76P
Ø Stützteller	mm	75
Betriebsdruck	bar/PSIG	6.2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	644
R.P.M.		5000
Gewicht	kg	1
Scheibengewinde	mm	3/8"24TMale
Seitlicher Griff		•
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		9P26.058

LHR 75
Mini-Exzenterpolierer

354,00€

TECHNISCHE DATEN		LHR 75
Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Betriebsdruck	bar/PSIG	6,2/90
Luftverbrauch max.	l/min.	320
R.P.M.		0-11000
Gewicht	kg-lbs	0,65 1,43
Geschwindigkeitsregulierung		•
Wellengewinde		M6-F
Lufteinlassgewinde		1/4"GAS
Stützteller enthalten		990.007

LTA 125
Triple Action Polierer

614,00€

TRIPLE ACTION

TECHNISCHE DATEN		LTA125
Ø Stützteller	mm-in	125 - 5"
Ø Hub	mm-in	12 - 1/2"
Arbeitsdruck	bar-PSIG	6,2 - 90"
Maximaler Luftverbrauch	l/min	400
R.P.M.		0 - 6000
Gewicht	kg-lbs	1,3 - 2,13
Geschwindigkeitsregelung		•
Stützteller		980.027N

LTA75
Triple Action Polierer

604,00€

TECHNISCHE DATEN		LTA75
Ø Stützteller	mm-in	75 - 3"
Ø Hub	mm-in	15 - 19/32"
Arbeitsdruck	bar-PSIG	6,2 - 90"
Maximaler Luftverbrauch	l/min	380
R.P.M.		0 - 6000
Gewicht	kg-lbs	0,90 - 1,15
Geschwindigkeitsregelung		•
Stützteller		990.007

VERBRAUCHS MATERIAL UND ZUBEHÖR

Stützteller	Seite	58
Polierscheiben	Seite	66
Polierpasten	Seite	80
Autopflegeprodukte	Seite	86
BigFoot-Zubehör	Seite	90
Schleifmittel	Seite	96
Allgemeines Zubehör	Seite	100
Carrier System	Seite	101

SCHLEIF-STÜTZTELLER FÜR IBRID NANO

Ø30mm - Ø1.25”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	iBrid nano	M8	1	**995.001/C**	14,00

Ø30mm - Ø1.25”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klebstoff	_	Weich	iBrid nano	M8	1	**997.001/C**	19,00

Ø50mm - Ø2”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	iBrid nano	M8	1	**996.001/C**	14,90

Ø Delta

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	_	QMAG	Magnetische	1	**981.393**	25,90

Ø75mm - Ø3”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	_	QMAG	Magnetische	1	**983.393**	25,90

SCHLEIF-STÜTZTELLER

Ø30mm - Ø1.25”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Selbstklebend	_	Hart	LD30-32	M10	1	**9P06.060**	25,40
Klett	_	Hart	LD30-32	M10	1	**9P06.061**	25,40

Ø30mm - Ø1.25”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett/Selbst	_	Weich	LD30-32	Klett	1	**9P06.062**	6,90

Ø50mm - Ø2”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	TA11-TA50	M6	1	**9P01.046**	19,90

Ø50mm - Ø2”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Roloc	_	_	ROC50	1/4“F	1	**9P23.024**	13,00

Ø75mm - Ø3”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	TA11-TA50	M6	1	**9P01.055**	21,90

Ø75mm - Ø3”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Roloc	_	_	ROC75	1/4“F	1	**9P24.024**	15,20

Ø75mm - Ø3”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Weich	RA75	5/16“	1	**990.003**	24,30
Klett	3	Weich	RA75A	5/16“	1	**990.012**	28,20

Ø125mm - Ø5”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	LR71	6 Schrauben	1	**980.046**	31,30

SCHLEIF-STÜTZTELLER

Ø125mm - Ø5”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	RX2-RA150	5/16"	1	**980.060**	36,30

Ø125mm - Ø5”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	ER-RH-BR	M8	1	**980.050**	36,30

NEU

SCHLEIFSTÜTZTELLER

mit 8+8+1 Löchern

Neue Schleifteller für Ø 125mm und Ø150mm mit 8+8+1 Sauglöchern. Jeder Durchmesser ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich, mit Gewinde M8, kompatibel mit RUPES ER, RH und BR Schleifern,und 5/16" Gewinde, kompatibel mit RUPES Schleifmaschinen Skorpio E RX2 und RA. Diese neuen Teller sind gekennzeichnet durch 16 Absauglöcher, welche für die meisten bekannten Schleifmittel kompatibel sind.

Ø150mm - Ø6”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	RX2-RA	5/16"	1	**981.408**	37,70
Klett	8+8+1	Hart	RX2-RA	5/16"	48	**981.408/48**	1.617,00

Ø150mm - Ø6”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	ER-RH-BR	M8	1	**981.308N**	37,70
Klett	8+8+1	Hart	ER-RH-BR	M8	48	**981.308N/48**	1.617,00

VERBRAUCHSMATERIAL STÜTZTELLER

SCHLEIF-STÜTZTELLER

Ø125mm - Ø5”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8+8+1	Hart	ER-RH	M8	1	**980.015N**	36,30
Klett	8+8+1	Hart	ER-RH	M8	48	**980.015N/48**	1.601,00
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH	M8	1	**980.035N**	36,30

Ø150mm - Ø6”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+8+1	Mousse	AK-BK-EK-TK	6 Schrauben	1	**902.154**	54,00

Ø150mm - Ø6”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+8+1	Hart	AK-BK-EK-TK	6 Schrauben	1	**981.100**	40,80

Ø150mm - Ø6”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+1	Hart	BR-TA-RA	5/16“	1	**981.253**	35,40
Klett	6+1	Hart	BR-TA-RA	5/16“	48	**981.253/48**	1.555,00

Ø150mm - Ø6”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	1	**981.340N**	37,70
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	48	**981.340N/48**	1.617,00

Ø150mm - Ø6”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	1	**981.500**	37,30
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	48	**981.500/48**	1.606,00

Ø150mm - Ø6”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16“	1	**981.600**	37,30
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16“	48	**981.600/48**	1.606,00

VERBRAUCHSMATERIAL STÜTZTELLER

SCHLEIF-STÜTZTELLER

Ø150mm - Ø6”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	1	**981.550**	37,30
Klett	MULTIHOLES	Hart	ER-RH-BR	M8	48	**981.550/48**	1.606,00

ohne seitliche Absauglöcher

Ø150mm - Ø6”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16“	1	**981.650**	37,30
Klett	MULTIHOLES	Hart	RX2-RA150-BR	5/16“	48	**981.650/48**	1.606,00

ohne seitliche Absauglöcher

Ø200mm - Ø7,87”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	8	Hart	AK-BK-EK-TK	8 Schrauben	1	**912.279**	58,00
Klett	8+1	Hart+	AK-BK-EK-TK	8 Schrauben	1	**912.279H**	58,00

Ø200mm - Ø7,87”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Mousse	LH	M14	1	**86.098**	92,00

STÜTZTELLER- ROTIEREND

Ø75mm - Ø3”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH75P	5/16“	1	**9P08.060**	24,60

Ø75mm - Ø3”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	FR-LH	M14	1	**990.015**	23,60

STÜTZTELLER - ROTIEREND

Ø75mm - Ø3”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH76P	3/8"	1	**9P26.058**	17,50

Ø100mm - Ø4”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Fiberscheibe	22mm	_	BA	M14	1	**923.91**	7,40

Ø115mm - Ø4,5”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Fiberscheibe	22mm	_	BA	M14	1	**92.91**	7,40

Ø125mm - Ø5”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH	M14	1	**992.500**	31,10

Ø150mm - Ø6”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH	M14	1	**992.600**	33,20

Ø165mm - Ø6,4”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH	M14	1	**992.650**	36,30

Ø125mm - Ø5” (USA)

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH	5/8"	1	**982.500**	31,10

Ø150mm - Ø6” (USA)

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH	5/8"	1	**982.600**	33,20

Ø165mm - Ø6,4” (USA)

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	_	Hart	LH	5/8"	1	**982.650**	36,30

Ø178mm - Ø7”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Fiberscheibe	_	Hart	LH	M14	1	**92.44**	9,40

STÜTZTELLER - D-A

Ø75mm - Ø3”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6	Hart	LHR75-LTA75	M6	1	**990.007**	24,30

Ø125mm - Ø5”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6	Hart	LHR150	5/16"	1	**9P05.041**	30,60

Ø125mm - Ø5”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR15-LHR12	M8	1	**980.027N**	36,30
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR15-LHR12	M8	1	**980.027N/48**	1.601,00

Ø125mm - Ø5”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+1	Hart	LK900-LK125	6 Schrauben	1	**980.037**	41,40

Ø150mm - Ø6”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	6+8+1	Hart	LK900	6 Schrauben	1	**981.089**	43,50

Ø150mm - Ø6”

Befestigung	Löcher	Härte	Werkzeug	Gewinde	Einheit	Art.-Nr.	€
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR21	M8	1	**981.321N**	37,30
Klett	MULTIHOLES	Hart	LHR21	M8	48	**981.321N/48**	1.606,00

D-A SERIE
SCHWÄMME

D-A COARSE

HIGH PERFORMANCE COARSE CUTTING FOAM PAD

Das **D-A COARSE**-Schaumstoffpad ist das aggressivste im BigFoot-Sortiment. Es wurde speziell für die Verwendung mit freilaufenden und zwangsexzenter Poliermaschinen entwickelt. Das einzigartige offenzellige Schaumstoffmaterial entfernt in Kombination mit der RUPES D-A COARSE-Politur leichte bis schwere Defekte aus den meisten Lacken.

D-A FINE

HIGH PERFORMANCE FINE FINISHING FOAM PAD

Die **D-A FINE**-Schwämme sind die vielseitigste Pads der RUPES BigFoot-Reihe und bieten eine effektive Fehlerbeseitigungsrate und die Fähigkeit eines Hochglanz-Finish bei den meisten Lacksystemen. Kombinieren Sie es mit RUPES D-A FINE Polierpaste, um mäßige bis feine Fehler zu entfernen, die Farbe zu verfeinern oder nach schweren Schleifpolierschritten endgültig zu veredeln.

D-A ULTRA-FINE

HIGH PERFORMANCE ULTRA FINE FOAM PAD

Das **D-A ULTRAFINE**-Schaumstoffpad wurde für die Hochglanzveredelung und das Polieren von Trübungen auf sehr weichen Lackoberflächen entwickelt. Es kann auch zum Auftragen von Versiegelungen oder Wachsen verwendet werden. Kombinieren Sie es mit UNO PURE Politur, um extrem feine Mängel zu beseitigen oder ein Showcar-Level-Finish zu erzielen.

BigFoot®

NEUE PRODUKTE

PADS INDIVIDUELL IN EINEM WIDERSTANDSFÄHIGEN FLOW PACK VERPACKT

Der metallische Flow Pack Film sorgt für hervorragende mechanische Eigenschaften gegen versehentliches Durchstechen und Zerreißen Der neue Flow Pack garantiert ein hohes Maß an Schutz für die Schaumstoffpads, um die ursprünglichen Eigenschaften zu erhalten:

UV GESCHÜTZT
STAUB GESCHÜTZT
FEUCHTIGKEIT GESCHÜTZT

VERBRAUCHSMATERIAL

D-A SERIE SCHWÄMME



FREILAUFENDER EXZENTER



ZWANGSEXZENTER

Ø 30-40mm (1.25" - 1.5")

30-1.25" Ø mm-Ø in 40-1.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.DA40H/6	COARSE	1 Verpackung mit 6 Stk.	30,00
• 9.DA40M/6	FINE	1 Verpackung mit 6 Stk.	30,00
○ 9.DA40S/6	ULTRA FINE	1 Verpackung mit 6 Stk.	30,00
• 9.DA40H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	168,00
• 9.DA40M/48	FINE	48Stk. im Karton*	168,00
○ 9.DA40S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*	168,00

Ø 50-70 mm (2" - 3")

50-2" Ø mm-Ø in 70-3"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.DA70H /4	COARSE	1 Verpackung mit 4 Stk.	32,00
• 9.DA70M/4	FINE	1 Verpackung mit 4 Stk.	32,00
○ 9.DA70S/4	ULTRA FINE	1 Verpackung mit 4 Stk.	32,00
• 9.DA70H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	268,00
• 9.DA70M/48	FINE	48Stk. im Karton*	268,00
○ 9.DA70S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*	268,00

Ø 80-100 mm (3" - 4")

80-3" Ø mm-Ø in 100-4"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.DA100H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	9,30
• 9.DA100M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	9,30
○ 9.DA100S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	9,30
• 9.DA100H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	317,00
• 9.DA100M/48	FINE	48Stk. im Karton*	317,00
○ 9.DA100S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*	317,00

Ø 130-150 mm (5" - 6")

130-5" Ø mm-Ø in 150-6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.DA150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	14,40
• 9.DA150M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	14,40
○ 9.DA150S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	14,40
• 9.DA150H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	428,00
• 9.DA150M/48	FINE	48Stk. im Karton*	428,00
○ 9.DA150S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*	428,00

Ø 150-180 mm (6" - 7")

150-6" Ø mm-Ø in 180-7"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.DA180H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	15,50
• 9.DA180M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	15,50
○ 9.DA180S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	15,50
• 9.DA180H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	444,00
• 9.DA180M/48	FINE	48Stk. im Karton*	444,00
○ 9.DA180S/48	ULTRA FINE	48Stk. im Karton*	444,00

ALLE SCHWÄMME EINZELN IM FLOW PACK VERPACKT

WICHTIGE BEMERKUNG

*48 EINZELN VERPACKTE PADS IM GROSSKARTON

NEU

BIGFOOT POLIERSCHEIBEN GENOPPT
Für Rotationspolierer

BIGFOOT POLIERSCHEIBEN GENOPPT
Für Rotationspolierer

ROTIEREND

Ø 80 mm (3.15")

75-3" Ømm-Ø in 80-3.15"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.WF90H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
• 9.WF90M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
○ 9.WF90S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
• 9.WF90H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	223,00
• 9.WF90M/48	FINE	48Stk. im Karton*	223,00
○ 9.WF90S/48	ULTRAFINE	48Stk. im Karton*	223,00

Ø 135 mm (5.25")

135-5.25" Ømm-Ø in 135-5.25"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.WF150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
• 9.WF150M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
○ 9.WF150S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
• 9.WF150H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	293,40
• 9.WF150M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	293,40
○ 9.WF150S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	293,40

Ø 160 mm (6.25")

160-6.25" Ømm-Ø in 160-6.25"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.WF180H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	11,50
• 9.WF180M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	11,50
○ 9.WF180S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	11,50
• 9.WF180H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	344,60
• 9.WF180M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	344,60
○ 9.WF180S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	344,60

Ø 180 mm (7")

180-7" Ømm-Ø in 180-7"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.WF200H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
• 9.WF200M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
○ 9.WF200S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
• 9.WF200H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	359,00
• 9.WF200M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	359,00
○ 9.BR200S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	359,00

WICHTIGE BEMERKUNG
ALLE SCHWÄMME EINZELN IM FLOW PACK VERPACKT
*48 EINZELN VERPACKTE PADS IM GROSSKARTON

BIGFOOT POLIERSCHEIBEN

Für Rotationspolierer

ROTIERREND

Ø 80 mm (3")

80-3" Ømm-Ø in 80-3"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
9.BR90H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
9.BR90M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
9.BR90S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	7,00
9.BR90H/48	COARSE	48Stk. im Karton*	223,00
9.BR90M/48	FINE	48Stk. im Karton*	223,00
9.BR90S/48	ULTRAFINE	48Stk. im Karton*	223,00

Ø 135 mm (5")

135-5" Ømm-Ø in 135-5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
9.BR150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
9.BR150M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
9.BR150S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	10,50
9.BR150H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	293,00
9.BR150M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	293,00
9.BR150S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	293,00

Ø 160 mm (6")

160-6" Ømm-Ø in 160-6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
9.BR180H	COARSE	1	11,50
9.BR180M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	11,50
9.BR180S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	11,50
9.BR180H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	344,00
9.BR180M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	344,00
9.BR180S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	344,00

Ø 180 mm (7")

180-7" Ømm-Ø in 180-7"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
9.BR200H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
9.BR200M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
9.BR200S	ULTRAFINE	1 Stk. im Flow Pack	13,00
9.BR200H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	359,00
9.BR200M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	359,00
9.BR200S/48	ULTRAFINE	48 Stk. im Karton*	359,00

WICHTIGE BEMERKUNG

ALLE SCHWÄMME EINZELN IM FLOW PACK VERPACKT

*48 EINZELN VERPACKTE PADS IM GROSSKARTON

FÜR STÜTZTELLER Ø125mm Ø5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL180H	COARSE	1 Stück	17,50
• 9.BL180H/48	COARSE	1 Karton mit 48 Stück	583,00

FÜR STÜTZTELLER Ø150mm Ø6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL200H	COARSE	1 Stück	20,00
• 9.BL200H/48	COARSE	1 Karton mit 48 Stück	661,00



FÜR STÜTZTELLER Ø165mm Ø6.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL230H	COARSE	1 Stück	23,50
• 9.BL230H/48	COARSE	1 Karton mit 48 Stück	784,00



FÜR STÜTZTELLER Ø75mm Ø3"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL80F	CUT&FINISH	1 Stück	15,40
• 9.BL80F/48	CUT&FINISH	1 Karton mit 48 Stück	548,00

FÜR STÜTZTELLER Ø125mm Ø5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL150F	CUT&FINISH	1 Stück	21,50
• 9.BL150F/48	CUT&FINISH	1 Karton mit 48 Stück	764,00

FÜR STÜTZTELLER Ø150mm Ø6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL180F	CUT&FINISH	1 Stück	23,50
• 9.BL180F/48	CUT&FINISH	1 Karton mit 48 Stück	828,00

FÜR STÜTZTELLER Ø165mm 6.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BL200F	CUT&FINISH	1 Stück	27,50
• 9.BL200F/48	CUT&FINISH	1 Karton mit 48 Stück	972,00

NEU MIKROFASER-POLIERSCHEIBEN
Für freilaufender Exzenter



FREILAUFENDER EXZENTER



ZWANGSEXZENTER

Ø 85 mm (3")

85-3"
Ømm-Ø in
85-3"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.MF80H	COARSE	1Stk. im Flow Pack	8,90
• 9.MF80M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	8,90
○ 9.MF80S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	8,90
• 9.MF80H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	360,00
• 9.MF80M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	360,00
○ 9.MF80S/48	ULTRA FINE	48 Stk. im Karton*	360,00

Ø 135 mm (5")

135-5"
Ømm-Ø in
135-5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.MF130H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	14,60
• 9.MF130M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	14,60
○ 9.MF130S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	14,60
• 9.MF130H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	590,00
• 9.MF130M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	590,00
○ 9.MF130S/48	ULTRA FINE	48 Stk. im Karton*	590,00

Ø 160 mm (6")

160-6"
Ømm-Ø in
160-6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.MF160H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	17,30
• 9.MF160M	FINE	1 Stk. im Flow Pack	17,30
○ 9.MF160S	ULTRA FINE	1 Stk. im Flow Pack	17,30
• 9.MF160H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	700,00
• 9.MF160M/48	FINE	48 Stk. im Karton*	700,00
○ 9.MF160S/48	ULTRA FINE	48 Stk. im Karton*	700,00

WICHTIGE BEMERKUNG
ALLE SCHWÄMME EINZELN IM FLOW PACK VERPACKT
*48 EINZELN VERPACKTE PADS IM GROSSKARTON

BIGFOOT WOLL-POLIERSCHEIBEN

Für freilaufender Exzenter, Zwangsexzenter
Triple Action Polierer

FREILAUFENDER EXZENTER | ZWANGSEXZENTER | TRIPLE ACTION

Ø 30-45 mm (1" - 1.5")

30-1" Ømm-Ø in 45-1.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BW40H/4	COARSE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen	30,50
• 9.BW40M/4	MEDIUM	1 Verpackung mit 4 Schwämmen	30,50

Ø 50-65 mm (2" - 2.5")

50-2" Ømm-Ø in 65-2.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BW70H/4	COARSE	1 Verpackung mit 4 Schwämmen	41,00
• 9.BW70M/4	MEDIUM	1 Verpackung mit 4 Schwämmen	41,00

Ø 80-90 mm (3" - 3.5")

80-3" Ømm-Ø in 90-3.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BW100H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	12,40
• 9.BW100M	MEDIUM	1 Stk. im Flow Pack	12,40
• 9.BW100H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	492,00
• 9.BW100M/48	MEDIUM	48 Stk. im Karton*	492,00

Ø 130-145 mm (5" - 6")

130-5" Ømm-Ø in 145-6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BW150H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	17,40
• 9.BW150M	MEDIUM	1 Stk. im Flow Pack	17,40
• 9.BW150H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	700,00
• 9.BW150M/48	MEDIUM	48 Stk. im Karton*	700,00

Ø 150-170 mm (6" - 6.5")

150-6" Ømm-Ø in 170-6.5"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BW180H	COARSE	1 Stk. im Flow Pack	22,40
• 9.BW180M	MEDIUM	1 Stk. im Flow Pack	22,40
• 9.BW180H/48	COARSE	48 Stk. im Karton*	816,00
• 9.BW180M/48	MEDIUM	48 Stk. im Karton*	816,00

WICHTIGE BEMERKUNG ALLE SCHWÄMME EINZELN IM FLOW PACK VERPACKT
*48 EINZELN VERPACKTE PADS IM GROSSKARTON

MIKROFASER-POLIERSCHEIBEN

Für freilaufender Exzenter und Dreifach-Bewegung

FREILAUFENDER EXZENTER | TRIPLE ACTION

PATENT BY RUPES

Ø 80-100 mm (3"- 4")

80-3" Ømm-Ø in 100-4"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF100FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben	21,00
• 9.BF100FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben	21,00
• 9.BF100FH/48	COARSE	1 Karton mit 48 Scheiben*	387,00
• 9.BF100FM/48	FINE	1 Karton mit 48 Scheiben*	387,00

Ø 130-150 mm (5"- 6")

130-5" Ømm-Ø in 150-6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF150FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben	29,00
• 9.BF150FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben	29,00
• 9.BF150FH/48	COARSE	1 Karton mit 48 Scheiben*	517,00
• 9.BF150FM/48	FINE	1 Karton mit 48 Scheiben*	517,00

Ø 150-150 mm (6"- 6")

150-6" Ømm-Ø in 150-6"

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
• 9.BF170FH/2	COARSE	1 Karton mit 2 Scheiben	35,70
• 9.BF170FM/2	FINE	1 Karton mit 2 Scheiben	35,70
• 9.BF170FH/48	COARSE	1 Karton mit 48 Scheiben*	637,00
• 9.BF170FM/48	FINE	1 Karton mit 48 Scheiben*	637,00

*** 48 POLIERSCHEIBEN IN EINER PACKUNG OHNE EINZELVERPACKUNG**

D-A COARSE Die neueste Hochleistungs-Politur von RUPES ist auf maximale Effizienz ausgelegt. Diese schnell schneidende Politur ist ideal für Benutzer, die eine rasche Fehlerbeseitigung und ein reibungsloses Benutzererlebnis für jede Art von Lacken wünschen. Die Formel wurde optimiert, um die beste Leistung zu erzielen, wenn RUPES Coarse blaue Schwämnme oder Woll-Polierscheiben zusammen mit BigFoot Exzenter-Polierern verwendet werden, sowohl freilaufende als auch zwangsexzenter Polierer. Es stellt eine signifikante Verbesserung in Bezug auf Schneidleistung und Endbearbeitung mit geringem Staubanfall und leichtem Abwischen dar.

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 FLASCHEN — **250 ml**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.DACOARSE250	COARSE	12	1 Flasche	15,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 FLASCHEN — **1000 ml**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.DACOARSE	COARSE	6	1 Flasche	47,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 KANISTER — **5L**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.DACOARSE5L	COARSE	2	1 Kanister	210,00

D-A FINE ist das Ergebnis umfangreicher Tests zur Entwicklung einer Feinpolitur, die eine bemerkenswerte Schnittleistung mit einer beeindruckenden Endbearbeitung kombiniert. Die firmeneigene Formel, die von RUPES entwickelt und im eigenen Haus gemischt wurde, wurde für die Verwendung mit Dual Action-Orbitalpolierern entwickelt, die sowohl zufällige Orbital- als auch Zahnradwerkzeuge mit großem Hub enthalten.
DA-FINE ist farblich auf gelben RUPES-Schaum und Wollpolster abgestimmt und bietet eine hervorragende Fehlerbeseitigung, eine unglaublich hohe Oberflächenqualität und ein superleichtes Abwischen für ein großartiges Benutzererlebnis. DA-FINE ist der perfekte zweite Polierschritt nach DA-COARSE für praktisch alle Arten von Anstrichen, Gelcoats oder Lackierungen oder eine eigenständige Lösung für leichte Polieranforderungen.

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON VON 12 FLASCHEN — **250 ml**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.DAFINE250	FINE	12	1 Flasche	13,50

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 FLASCHEN — **1000 ml**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.DAFINE	FINE	6	1 Flasche	40,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 KANISTER — **5L**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.DAFINE5L	FINE	2	1 Kanister	180,00

RUPES UNO PROTECT

UNO PROTECT ist ein All-in-One-Compound, ein Poliermittel und ein Schutzmittel, das leichte Defekte entfernen und in nur einem Schritt eine geschützte Hochglanzoberfläche hinterlassen kann. Die spezielle Mischung aus fortschrittlichen Schleifmitteln in Kombination mit synthetischen High-Tech-Schutzmitteln und Carnaubawachs kann maschinell oder von Hand aufgetragen werden und ermöglicht Uno Protect die schnelle Beseitigung von Oberflächenfehlern, wobei eine dauerhafte Schutzschicht aus Polymer verbleibt, die bis zu 60 Tage anhält.
Uno Protect erzielt schnelle Ergebnisse mit minimalem Aufwand und ist damit die ideale Lösung für Express-Detail-Services, Detailhandel für große Mengen, Autohäuser und Aufbereiter für Gebrauchtwagen.

Funktionen und Vorteile:
- Entfernt mittelschwere bis leichte Defekte in einem Schritt
- Poliert die Oberfläche auf Hochglanz
- Bietet eine Schutzschicht, die bis zu 60 Tage hält
- Wischt leicht ab
- Kann mit der Maschine oder von Hand aufgetragen werden.
  (Für beste Ergebnisse maschinell anwenden)
- Kompatibel mit freilaufenden Exzenter-, Zwangsexzenter oder Rotations-Polierern
- Passen Sie die Schleif- oder Finishqualität durch Wechseln der Pads leicht an

ANWENDUNG*

BEWEGUNGEN	POLIERSCHWAMM	FEHLERTYP		
		Sehr leicht	Leicht	Mittel
ROTIEREND ZWANGSEXZENTER FREILAUFENDER EXZENTER	Polierschwamm weiss (9.DA-9.BG-9.BR-9.WF-9.MF Serie)	■		
	Polierschwamm gelb (9.DA-9.BG-9.BR Serie)	■	■	
ZWANGSEXZENTER FREILAUFENDER EXZENTER	BigFoot Wolle-Pad gelb (9.BW-9.MF-9.WF Serie)		■	■
	BigFoot Wolle-Pad blau (9.BW-9.MF-9.WF Serie)			■

*In Kombination mit **BigFoot Polier-Pads**

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
9.PROTECT250	Politur & Schutz	250ml	12	1 Flasche	12,50
9.PROTECT	Politur & Schutz	1000ml	6	1 Flasche	33,00
9.PROTECT5L	Politur & Schutz	5L	2	1 Kanister	150,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 X 250ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 X 1000ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 X 5l KANISTER

VERBRAUCHSMATERIAL POLIERPASTEN

UNIVERSAL ULTRA-FINE FINISHING POLITUR

UNO PURE ist eine universell kompatible, ultrafeine Schleifpolitur für alle Poliertypen, einschließlich Rotations, Exzenter oder Zwangsexzenter. Die firmeneigene Formel, die von RUPES selbst entwickelt und gemischt wurde, verwendet die neueste Schleiftechnologie, um bei Verwendung mit RUPES BigFoot-Poliersystemwerkzeugen und Polierscheiben die höchstmögliche optische Klarheit und Reflektivität zu erzielen.
UNO Pure ist ideal für sehr weiche oder zu Matt neigende Farben oder kann verwendet werden, um auch bei dunklen Farben ein Showcar-Finish zu erzielen. Das Fehlen von Füllstoffen, die einfache Handhabung und das einfache Abwischen sorgen für ein optimales Benutzererlebnis. Die sichere Rezeptur für Werkstätten macht ihn zur idealen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Funktionen und Vorteile:
- Universell für alle Bewegungsarten des BigFoot-Poliersystems
- Reibungslose Benutzererfahrung durch einfaches Abwischen
- Unübertroffene Veredelungsqualität auch bei weichsten Lacken
- Validiert für alle Lacktypen, einschließlich einstufiger, klarer, harter, weicher oder „klebriger" Lacke
- Vielseitige Anwendungen, ändern Sie einfach das Pad, um die Leistung zu ändern
- Keine absichtlichen Füllstoffe hinzugefügt
- Keine Schutzeigenschaften, hinterlässt ein „PURE" Finish und ist bereit zum Auftragen eines Schutzmittels
- Für beste Ergebnisse mit RUPES Ultra-Fine White Finishing Schwämmen verwenden

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
9.PURE250	Ultra finishing Politur	250ml	12	1 Flasche	11,50
9.PURE	Ultra finishing Politur	1000ml	6	1 Flasche	30,00
9.PURE5L	Ultra finishing Politur	5L	2	1 Kanister	136,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 X 250ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 X 1000ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 X 5l KANISTER

MILLE POLIERPASTEN

ROTIERREND

ZWANGSEXZENTER

FREILAUFENDER EXZENTER

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.BGCOARSE250	COARSE	250ml	12	1 Flasche	15,40

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.BGFINE250	FINE	250ml	12	1 Flasche	13,50

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.BGCOARSE	COARSE	1000ml	6	1Flasche	47,00
• 9.BGCOARSE5L	COARSE	5L	2	1 Kanister	214,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
• 9.BGFINE	FINE	1000ml	6	1Flasche	37,00
• 9.BGFINE5L	FINE	5L	2	1 Kanister	168,00

Mille Black Edition
Speziell für dunkle Farben, Carbonfasern und andere Verbundwerkstoffe

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Verpackungseinheit	Einheit	€
9.BGCOARSEBL	COARSE	1000ml	6	1 Flasche	48,40
9.BGCOARSEBL5L	COARSE	5L	2	1 Kanister	220,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 X 250ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 X 1000ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 X 5l KANISTER

POLIERPASTEN FÜR ROTATIONSPOLIERER

ROTIERREND

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
• 9.BRCOARSE250	COARSE	12	250ml	1 Flasche	10,90
• 9.BRFINE250	FINE	12	250ml	1 Flasche	10,60

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
• 9.BRCOARSE	COARSE	6	1000ml	1 Flasche	33,00
• 9.BRCOARSE5L	COARSE	2	5L	1 Kanister	150,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
• 9.BRFINE	FINE	6	1000ml	1 Flasche	28,90
• 9.BRFINE5l	FINE	2	5L	1 Kanister	131,00

Mille Black Edition
Speziell für dunkle Farben, Carbonfasern und andere Verbundwerkstoffe

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
9.BRCOARSEBL	COARSE	6	1000ml	1 Flasche	00,00
9.BRFINEBL5L	COARSE	2	5L	1 Kanister	000,00

POLIERPASTEN MARINE BEREICH

ZWANGSEXZENTER

FREILAUFENDER EXZENTER

ROTIERREND

Artikel-Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Größe	Einheit	€
• 9.XC1	COARSE	6	1000ml	1 Flasche	50,00
• 9.XC1T	COARSE	2	5L	1 Kanister	210,00

BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 12 X 250ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 6 X 1000ml FLASCHEN / BESTELLUNG IN EINHEITEN VON 2 X 5l KANISTER

ZUBEHÖR AUTOPFLEGEPRODUKTE

M707
Carnauba Hochglanz
Schutz-Shampoo

M101
Hoch konzentriertes
Pflege-Shampoo

M501
Mehrzweck-Entfetter

M606
Schnellreiniger

Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
M707 - Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo	Flasche 500ml	**9.CCM707**	20,00
M101 - Hochkonzentriertes Pflege-Shampoo	Flasche 500ml	**9.CCM101**	17,80
M501 - Mehrzweck-Entfetter	Flasche 500ml	**9.CCM501**	22,80
M606 - Schnellreiniger	Flasche 500ml	**9.CCM606**	18,50

P808
Schutzversiegelung

G401
Glasreiniger

G202
Kristallglaspolitur

L301
Leder-Schnellreiniger

Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
P808 - Schutzversiegelung	Flasche 500ml	**9.CCP808**	30,30
G401 - Glasreiniger (inkl. 1 Qualitäts-Mikrofasertuch Art-Nr. 9.CC9030)	Flasche 500ml	**9.CCG401**	24,50
G202 - Kristallglaspolitur (inkl. 1 Reinigungsschwamm Art-Nr. 9.CC1838)	Flasche 150ml	**9.CCG202**	19,80
L301 - Leder-Schnellreiniger (inkl. 4 Melamin-Schwämme Art.-Nr. 9.CC5623)	Flasche 500ml	**9.CCL301**	27,20

ZUBEHÖR AUTOPFLEGEPRODUKTE

C701
Felgen-Schnellreiniger

G-WAX
Wachs sprühen

L301
Leder-Schnellreiniger

M501
Mehrzweck-Entfetter

C701
Felgen-Schnellreiniger

DETERSOL
Nicht schäumendes Reinigungsmittel

SUPERFOAM
Schaumreiniger

DOUBLE CLEAN
Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche

Beschreibung	Größe		Artikel-Nr.	€
C701 - Felgen-Schnellreiniger	Flasche	1000ml	**9.CCC701**	32,60
C701 - Felgen-Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister	5l	**9.CCC701T/2**	198,00
G-WAX - Hochbeständiges Sprühwachs für alle Oberflächen	8X Flasche	500ml	**9.BFGWAX500/8**	244,00
Detersol - Nicht schäumendes Reinigungsmittel (CK 31), 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister	5l	**100.1607/4**	105,00
M101 - Hochkonzentriertes Pflege-Shampoo, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister	5l	**9.CCM101T/2**	218,00
M707 - Carnauba Hochglanz-Schutzshampoo, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister	5l	**9.CCM707T/2**	204,00
M606 - Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister	5l	**9.CCM606T/2**	269,00
P808 - Schutzversiegelung, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister	5l	**9.CCP808T/2**	456,00

Beschreibung	Größe	Artikel-Nr.	€
G401 - Glasreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	**9.CCG401T/2**	109,00
L301 - Leder-Schnellreiniger, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	**9.CCL301T/2**	317,00
M501 - Mehrzweck-Entfetter, 1 Karton mit 2 Kanistern	Kanister 5l	**9.CCM501T/2**	233,00
Superfoam - Schaumreiniger (CK 31F), 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	**101.1607/4**	218,00
Double clean - Hochkonzentrierter Reiniger zur Autowäsche, 1 Karton mit 4 Kanistern	Kanister 5l	**107.1607/4**	115,00

Artikel-Nr.	Abmessungen (cm)	Deschreibung	€
9.CASEIII	39,6L X 21H 29,6W	Systainer Case	89,30

STROMVERSORGUNG

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HP120LT	AC-DC-Adapter	60,90

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HC120LT	Ladegerät	49,90

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9HB120LT	Wiederaufladbarer Akku	47,60

STÜTZTELLER

Ø50mm - Ø2”

Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
996.001/C	Polier-Stützteller	Klett	1	14,90

Ø30mm - Ø1.25”

Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
995.001/C	Polier-Stützteller	Klett	1	14,00

Ø30mm - Ø1.25”

Artikel-Nr.	Beschreibung	Befestigung	Einheit	€
997.001/C	Schleif- Stützteller	Selbstklebend	1	19,00

Zubehör nicht inkludiert

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z987/BF	Zubehör Koffer mit Behälter	30,20

REINIGUNGSBÜRSTEN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Einheit	€
9.BF3015/6	NYLON-RUNDBÜRSTE WEICH	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	66,50
9.BF3030/6	NYLON-RUNDBÜRSTE HART	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	66,50
9.BF3000/6	PFERDEHAAR-RUNDBÜRSTE MEDIUM	Ø30	1 Karton mit 6 Bürsten	66,50

FUNKTIONSEINHEITEN

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
291.390/C	Verlängerungswelle (70mm Länge - M8 = F - M6 = M)	26,00

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
562.390	Rotationseinheit	24,40

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
581.390/C	3mm Hubeinheit	37,70

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
58.390/C	12mm Hubeinheit	43,20

SCHLEIFMITTEL

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.45520/100	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm – P2000 (100 St.)	30,80

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.45530/100	Selbstklebende Schleifblüte - Ø35mm – P3000 (100 St.)	33,00

SWIRL FINDER LAMPE

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
LL150	Swirl Finder Pen Light (Lampe zum Überprüfen der Lackoberfläche)	60,40

Batterie 2xAAA/1,5V Alkali inbegriffen

BIGFOOT GÜRTEL

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z884/BF	BigFoot Gürtel	85,10

BIGFOOT KNIEPOLSTER

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z891/BF	BigFoot Kniepolster	65,00

MICROFASER-TÜCHER

Artikel-Nr.	Beschreibung	Einheit	€
9.BF9050	Mikrofaser-Poliertuch Blau	1 Tuch	7,80
9.BF9060	Mikrofaser-Poliertuch Gelb	1 Tuch	7,80
9.BF9070	Mikrofaser-Poliertuch Weiß	1 Tuch	8,70
9.BFMICROF2	Mikrofaser-Poliertuch Grau	1 Tuch	13,40
9.BF9022/10	Gelbe Mikrofaser-Poliertücher	1 Karton mit 10 Tüchern	67,50

BIGFOOT SCHWAMMENTFERNER

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.BF7001	BigFoot Schwammentferner	15,50
9.BF7002	BigFoot Schwammentferner mit Halter	26,00

WERKZEUGHALTER RUPES

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.HOLDER	Wand-Werkzeughalter BigFoot	40,60

Montagekit inklusive

Artikel-Nr.	Beschreibung	€
9.Z1024/25	Kabelhalter Verpackung mit 25 Stk.	94,90

BIGFOOT TASCHE MarkIII

90,60€

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z1043BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

BIGFOOT TASCHE

90,60€

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z871/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

WEICHE BIGFOOT TASCHE

69,80€

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z883/BF	Weiche BigFoot Tasche	40L x 30H x 25B

BIGFOOT MARINETASCHE

90,60€

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z912/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

BIGFOOT TASCHE MILLE

90,60€

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z999/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

BIGFOOT TASCHE ROTIEREND

90,60€

Artikel-Nr.	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z998/BF	Halbsteife BigFoot Tasche	50L x 30H x 25B

ZUBEHÖR BIGFOOT TASCHEN

TROLLEY RUPES

73,60€

Artikel-Nr	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z1044	Trolley Rupes	34L x 50H x 22W

GROSSE BIGFOOT TASCHE

212,00€

Artikel-Nr	Beschreibung	Abmessung (cm)
9.Z917/BF	Harte Tasche BigFoot	55L x 43H x 35B

Folie Delta-Blatt

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P60	10	25	**9.45101/25**	19,80
HQ400	P80	10	25	**9.45102/25**	18,60
HQ400	P120	10	25	**9.45104/25**	18,40
HQ400	P180	10	25	**9.45106/25**	18,10
HQ400	P220	10	25	**9.45107/25**	18,10
HQ400	P280	10	25	**9.45108/25**	18,10
HQ400	P320	10	25	**9.45109/25**	18,10
HQ400	P40	10	50	**9.45100**	34,60
HQ400	P60	10	100	**9.45101**	56,20
HQ400	P80	10	100	**9.45102**	56,20
HQ400	P120	10	100	**9.45104**	55,60
HQ400	P180	10	100	**9.45106**	54,50
HQ400	P220	10	100	**9.45107**	54,50
HQ400	P280	10	100	**9.45108**	54,50
HQ400	P320	10	100	**9.45109**	54,50

Folie 80X130

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P60	12	25	**9.45141/25**	19,70
HQ400	P80	12	25	**9.45142/25**	19,70
HQ400	P120	12	25	**9.45144/25**	19,60
HQ400	P180	12	25	**9.45146/25**	19,40
HQ400	P220	12	25	**9.45147/25**	19,40
HQ400	P280	12	25	**9.45148/25**	19,40
HQ400	P320	12	25	**9.45149/25**	19,40
HQ400	P360	12	25	**9.45150/25**	19,40
HQ400	P60	12	50	**9.45141**	56,20
HQ400	P80	12	100	**9.45142**	56,20
HQ400	P120	12	100	**9.45144**	55,60
HQ400	P180	12	100	**9.45146**	54,50
HQ400	P220	12	100	**9.45147**	54,50
HQ400	P280	12	100	**9.45148**	54,50
HQ400	P320	12	100	**9.45149**	54,50
HQ400	P360	12	100	**9.45150**	54,50

Folie 75mm Scheibe

Beschreibung	Körnung	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P1500	50	**9.45240**	30,30

Folie 125mm Scheibe

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P80	17	25	**9.45182/25**	20,70
HQ400	P120	17	25	**9.45184/25**	20,50
HQ400	P180	17	25	**9.45186/25**	20,10
HQ400	P220	17	25	**9.45187/25**	20,10
HQ400	P280	17	25	**9.45188/25**	20,10
HQ400	P80	17	100	**9.45182**	56,20
HQ400	P120	17	100	**9.45184**	55,60
HQ400	P180	17	100	**9.45186**	54,50
HQ400	P220	17	100	**9.45187**	54,50
HQ400	P280	17	100	**9.45188**	54,50
HQ400	P320	17	100	**9.45189**	54,50
HQ400	P360	17	100	**9.45190**	54,50
HQ400	P400	17	100	**9.45191**	54,50

Folie 150mm Scheibe

Beschreibung	Körnung	Löcher	Einheit	Artikel-Nr	€
HQ400	P40	15	50	**9.45220**	42,80
HQ400	P60	15	50	**9.45221**	39,60
HQ400	P80	15	100	**9.45222**	70,00
HQ400	P100	15	100	**9.45223**	69,20
HQ400	P120	15	100	**9.45224**	69,20
HQ400	P150	15	100	**9.45225**	67,90
HQ400	P180	15	100	**9.45226**	67,90
HQ400	P220	15	100	**9.45227**	67,90
HQ400	P240	15	100	**9.45239**	67,90
HQ400	P280	15	100	**9.45228**	67,90
HQ400	P320	15	100	**9.45229**	67,90
HQ400	P360	15	100	**9.45230**	67,90
HQ400	P400	15	100	**9.45231**	67,90
HQ400	P500	15	100	**9.45232**	68,70
HQ400	P600	15	100	**9.45233**	68,70
HQ400	P800	15	100	**9.45234**	75,90
HQ400	P1000	15	100	**9.45235**	77,20
HQ400	P1200	15	100	**9.45236**	77,20
HQ400	P1500	15	100	**9.45237**	77,20
HQ400	P2000	15	100	**9.45238**	77,20

RUPES®

HQ400 SCHLEIFFOLIEN

ALLES WAS SIE BENÖTIGEN UM EIN PERFEKTES ERGEBNIS ZU ERHALTEN



Die gesamte Bandbreite der Schleifmittel mit perLöchererter Polyesterfolie, die eine hohe Schleifleistung und eine lange Lebensdauer sichert. Dank der Gleichmäßigkeit und der ebenen Oberfläche wird im Vergleich zum Papier eine **höhere Qualität** gesichert. Feuchtigkeitsbeständig, leistungsstark auch auf nassen Oberflächen mit verstärkten Kanten, dauerhaft ohne Beschädigungen der Folie.
Effizient auch an schwer zu erreichenden Stellen, wie Ecken und scharfen Kanten. Dank des besseren Vakuumsystems, der Multilochscheiben und der zentralen Lochung, vermeidet man Behinderungen an der Folie und entfernt bis zu 50% mehr Staub als traditionelles Schleifpapier.

MP330
MEHRZWECK SCHLEIFSCHEIBEN
Hohe Leistung und Effizienz

EIGENSCHAFTEN
- Das Aluminiumoxid sorgt für eine hohe Abtragleistung
- Die Verwendung eines speziellen Additivtyps verhindert Verstopfung
- Die hohe Qualität von Latex verstärktem Papier garantiert eine hervorragende Leistung
- Lange Lebensdauer der Scheiben auf allen Arten von Oberflächen ohne zu reißen
- Anwendungsgebiete: Hersteller von Autos, Karosseriewerkstätten, Booten und Möbelfabriken

TECHNISCHE DATEN
- Kornart: Aluminiumoxid
- Grundbinder: spezielles Harz mit Zinkstearat
- Streuung: weit offen
- Trägermaterial: latexhaltiges Papier
- speziell für Arbeiten von Trockenschleifen mit Schwingschleifern

Ø150mm (6")

BEZEICHNUNG	KÖRNUNG	LÖCHER	LÖCHER		€
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P40	15	50	**9.33040**	29,20
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P60	15	50	**9.33060**	26,00
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P80	15	50	**9.33080**	23,40
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P100	15	100	**9.33100**	43,70
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	15	100	**9.33120**	43,70
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P150	15	100	**9.33150**	43,70
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	15	100	**9.33180**	43,70
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P220	15	100	**9.33220**	43,70
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	15	100	**9.33240**	43,70
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P280	15	100	**9.33280**	43,70
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	15	100	**9.33320**	43,70
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P400	15	100	**9.33400**	43,70
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P500	15	100	**9.33500**	43,70
Q-MAG Delta-Schleifpapier					
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P120	-	50	**9.34120**	15,60
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P180	-	50	**9.34180**	15,60
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P240	-	50	**9.34240**	15,60
MP330 Mehrzweck Papier Schleifscheibe	P320	-	50	**9.34320**	15,60

X-CUT SCHLEIFMITTEL PADS

Die beste Möglichkeit für eine qualitativ hochwertige Oberflächenbearbeitung.

MERKMALE
- Erzeugt eine perfekte Oberfläche ohne tiefe Kratzer
- Das optimale Produkt für Nassschleifanwendungen
- Perfekt zum Schleifen von Konturen oder abgerundeten Kanten
- Oberflächenbearbeitung mit weniger Aufbereitungs- und Polierschritten
- Erzeugt eine einfach auf Hochglanz polierbare Oberfläche

TECHNISCHE DATEN
- Korn: Aluminiumoxid
- Rücken: Gewebe auf Schaumstoff
- Verklebung: Vollharz
- Beschichtung: Spezialbeschichtung auf dem Gewebe
- Körnung: 1500 - 2000 - 3000

Beschreibung	Körnung	Einheit	Artikel-Nr	€
Ø75mm (3")	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	**9.45450**	27,40
Ø75mm (3")	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	**9.45451**	27,40
Ø75mm (3")	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	**9.45453**	27,40
Ø125mm (5")	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	**9.45400**	56,00
Ø125 mm (5")	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	**9.45401**	56,00
Ø125 mm (5")	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	**9.45403**	56,00
Ø150 mm (6")	P1500	1 Karton mit 20 Scheiben	**9.45300**	82,60
Ø150 mm (6")	P2000	1 Karton mit 20 Scheiben	**9.45301**	82,60
Ø150 mm (6")	P3000	1 Karton mit 20 Scheiben	**9.45303**	82,60

NEUES RUPES PERFORIERTES SOFT ROLLEN SCHLEIFMITTEL

Die Streifen arbeiten am besten für Trockenschliff und auf einer Reihe von Oberflächen in vielen industriellen Bereichen, und ihre Hauptanwendungen sind:

- **Automobil:** Kitt, Grund- und Klarlacke.
- **Industrie:** Kohlefaser-, Acryl-und Polyesterharze
- **Schiffe: Gelcoat**
- **Möbelindustrie:** MDF, Polyesterlack, Acryl- und Polyacryllacke und Lacke auf Wasserbasis.

Die Verpackung enthält 200 Streifen à 114x125mm.

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
200 STREIFEN-Körnung P180	**9.31180**	58,80
200 STREIFEN-Körnung P240	**9.31240**	58,80
200 STREIFEN-Körnung P280	**9.31280**	58,80
200 STREIFEN-Körnung P320	**9.31320**	58,80
200 STREIFEN-Körnung P400	**9.31400**	58,80
200 STREIFEN-Körnung P500	**9.31500**	58,80
200 STREIFEN-Körnung P600	**9.31600**	58,80
200 STREIFEN-Körnung P800	**9.31800**	58,80
200 STREIFEN-Körnung P1000	**9.31000**	58,80

FILTEREINHEIT

Beschreibung	Einheit	Artikel-Nr.	€
Filter Kit		80.400/KIT	50,90
beinhaltet			
Filterhalterung		9.Z906	16,70
Filtereinheit		80.400/C	38,70
Filterkartusche		88.400	17,70
Schlauch Ø25mm	1,3m	9.1266/C	21,10

ANTI-VIBRATIONS SEITENGRIFF

16,20€ - 15,00€

Beschreibung	Gewinde	Werkzeug	Artikel-Nr.
Vollständiger Seitengriff	M8	BA-LH16ENS/ LH18ENS-GL040/GL080	81.322/C
Griff	M10	GL-GM-LH22/LH31/ LH32/LH232	81.326

Beschreibung	Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Für Vulkofix	923.91 - 92.91	936.91	5,70

DRUCKLUFTREGLER

Geschwindigkeitsregulierung

Werkzeug	Artikel-Nr.	€
Pneumatisches Werkzeug	9P03.060	27,90

ÖL FÜR PNEUMATISCHE WERKZEUGE

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Schmier-/Reinigungsöl, 5 Flaschen á 50ml	9.1640/5	64,30

CARRIER

Komplett montiert

Art.-Nr. CARRIER

592,00€

BASIS-TROLLEY

Modul mit 1 Schublade, 2 großen Rädern und 2 Lenkrollen

Art.-Nr. CAR/TROLLEY/STD

220,00€

ZUSATZMODUL

Modul mit 1 Schublade

Art.-Nr. CAR/MODULE/STD

126,00€

POLIERMODUL MIT 230V ANSCHLUSS

Art.-Nr. CAR/POLISHING/STD

103,00€

GRIFF

Transportgriff

Art.-Nr. CAR/HANDLE/STD

28,50€

FESTES UND MOBILES BASISMODUL

Modul mit 1 Schublade, 4 Füßen und 4 Lenkrollen Art.-Nr. CAR/FIX/STD

220,00€

MODULVERBINDER

Verbinder für Wandmodule

Art.-Nr. 025.1502

1,00€

SCHUBLADE

Art.-Nr. CAR/CASE/STD

65,00€

ZUSATZMODUL

Modul ohne Schublade

Art.-Nr. CAR/ELEMENT/STD

73,10€

ABSAUGSYSTEME

NIVEUS Neuer Luftreiniger	Seite	104
Reinigungsmaschinen	Seite	109
Mobile Geräte	Seite	110
KC28 modulares Transport-und Lagersystem	Seite	118
KS300	Seite	122
Matic-System	Seite	126
Terminals	Seite	128
Turbinen Zentraleinheiten	Seite	134
Zubehör	Seite	144

NIVEUS PROFESSIONAL *LUFTREINIGER*

NIVEUS LUFTREINIGER

Der neue professionelle Luftreiniger von RUPES ist die optimale Lösung für eine hervorragende Luftreinigung und die Schaffung einer gesunden Umwelt, die den Schutz der Menschen erhöht.

Art.

NV100	**2.800,00€**
NV150	**3.300,00€**
NV200	**3.900,00€**
NV300	**5.000,00€**

INSTALLATIONEN:

RUPES Niveus Luftreiniger kann mehrere Umgebungen mit bis zu 120 [m²] oder 300 [m³] abdecken. Dieses Reinigungsprodukt erhöht die Luftqualität in Innenräumen und reduziert und fängt Mikrostaub, Allergene, Bakterien und Viren ein, um die Gesundheit der Menschen zu verbessern. Dank seiner kompakten Abmessungen kann er problemlos an verschiedenen Standorten installiert werden.

Verschmutzung in Innenräumen ist definiert als das Vorhandensein von gefährlichen Stoffen, sichtbar und unsichtbar wie Mikrostaub, Bakterien, Viren, Allergene, Rauch und Dämpfe. Kontaminierte Luft strömt durch den ULPA-Filter der Klasse U15, der aus feinmaschigem Material besteht, der schädliche Partikel blockiert.
Eine UV-C-Sterilisierkammer sterilisiert Mikroorganismen und ein Aktivkohlefilter reinigt die Luft, bevor sie an die Umwelt abgegeben wird.

FILTRATIONSSCHRITTE:

ULPA FILTER KLASSE U15

UV-C STERILISIERKAMMER

AKTIVKOHLEFILTER

LUFTREINIGUNGS-SYSTEME LUFTREINIGER



TECHNISCHE DATEN FILTER

Feinstaub	Filter Effizienz	Filter Klasse
8 [m²]	99,9995%	ULPA - U15

ULPA FILTER KLASSE U15

Filterfläche
1 [m²]

AKTIVKOHLEFILTER



HOHE DURCHFLUSSRATE

BEDIENFELD

Intuitives Bedienfeld zur Luftstromregelung und Lichtsteuerung.

LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR Ein leistungsstarker bürstenloser Motor bietet hohe Leistung für grosse Arbeitsumgebungen und eine ideale Lösung, um maximale Energieeinsparungen bei entsprechenden Kosteneinsparungen zu erzielen.

TECHNISCHE DATEN		NV100	NV150	NV200	NV300
STROMVERSORGUNG	(V)	220-240	220-240	220-240	220-240
LEISTUNG	(W)	88	88	160	160
LUFTUMSATZ	[m3/h]	300	500	700	1250
GERÄUSCHPEGEL	[dB(A)]	Min.29 - Max 45	Min.29 - Max 43	Min.29 - Max 47	Min.29 - Max 51
ABMESSUNGEN	cm	41 x 41 x 81	41 x 41 x 110	41 x 41 x 110	55 x 55 x 140
GEWICHT	(kg)	32	43	44	69

ABSAUGSYSTEME *REINIGUNGSMASCHINEN*

CK 31 - CK 31F

Reinigungsmaschinen mit Absaugung

1.257,00€ - 2.392,00€

Wasser/Reinigungsmittel

Schaum

TECHNISCHE DATEN		CK 31	CK 31F
Leistung	W	1500	1500
Kapazität Reinigungsmitteltank	l	14	14
Kapazität Aufnahmetank	l	14	14
Vakuum	mmH_2O	3000	3000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Gewicht	kg	12	20
Vibrations-Bypass-Pumpe		•	•
Schaumtechnologie		-	•

CK 31FC

Reinigungsmaschine mit Absaugung und integriertem Kompressor

4.251,00€

TECHNISCHE DATEN		CK 31FC
Leistung	W	1500
Kapazität Reinigungsmitteltank	l	14
Kapazität Aufnahmetank	l	14
Vakuum	mmH_2O	3000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Gewicht	kg	43
Vibrations-Bypass-Pumpe		•
Schaumtechnologie		•
Kompressorleistung	W	350

ABSAUGSYSTEME MOBILE GERÄTE

SV 10E

Kompaktstaubsauger

386,00€

TECHNISCHE DATEN		SV 10E
Leistung	W	1150
Gewicht	kg	6,5
Max. Anschlussleistung	W	1x1000
Vakuum	mmH_2O	1600
Geräuschpegel	dB(A)	75
Strömungskapazität	m^3/h	100
Filterfläche	m^2	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
ID Vakuumdüse	mm	35

S 130L - S 130EL

Professionelle Staubsauger 30L

520,00€ - 627,00€

Lieferumfang:
- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130L	S 130EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH_2O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m^2	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Polyester	Polyester

S 130PL - S 130EPL

Professionelle Staubsauger 30L

627,00€ - 732,00€

Lieferumfang:
- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130PL	S 130EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH_2O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m^2	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1	1
Betriebsdruck	Bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

S 145L - S 145EL

Professionelle Staubsauger 45L

579,00€ - 685,00€

Lieferumfang:
- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145L	S 145EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH_2O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m^2	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

S 145PL - S 145EPL

Professionelle Staubsauger 45L

685,00€ - 791,00€

Lieferumfang:
- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil** (Artikel-Nr. 68.092/X)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145PL	S 145EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH_2O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m^2	1	1
Werkzeuge	Nr	2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

S 130EM
Professionelle Staubsauger 30L

759,00€

Lieferumfang:
- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130EM
Leistung	W	**1X1200**
Gewicht	kg	**10,5**
Maximale Anschlussleistung	W	**1x2400**
Vakuum	mmH_2O	**2000**
Geräuschpegel	dB(A)	**70**
Tankkapazität	l	**30**
Luftdurchsatz	l/min	**3400**
Geeignet für Staubklasse		**M**
Filterfläche	m^2	**1**
Werkzeuge	Nr	**1**
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	**1**
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung	mm	•
ID Vakuumdüse		**50**
Flüssigkeitssensor		•
Filter		**Papier**

S 130EPM
Professionelle Staubsauger 30L

865,00€

Lieferumfang:
- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 130EPM
Leistung	W	**1x1200**
Gewicht	kg	**10,5**
Maximale Anschlussleistung	W	**1x2400**
Vakuum	mmH_2O	**2000**
Geräuschpegel	dB(A)	**70**
Tankkapazität	l	**30**
Luftdurchsatz	l/min	**3400**
Geeignet für Staubklasse		**M**
Filterfläche	m^2	**1**
Werkzeuge	Nr	**1**
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	**1**
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	**1**
Betriebsdruck	bar	**6**
Max. Druckluftkapazität	l/min.	**1450**
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	**50**
Flüssigkeitssensor		•
Filter		**Papier**

ABSAUGSYSTEME *MOBILE GERÄTE*

S 145EM
Professionelle Staubsauger 45L

817,00€

Lieferumfang:
- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145EM
Leistung	W	**1x1200**
Gewicht	kg	**13,5**
Max. Anschlussleistung	W	**1x2400**
Vakuum	mmH_2O	**2000**
Geräuschpegel	dB(A)	**67**
Tankkapazität	l	**45**
Luftdurchsatz	l/min	**3400**
Geeignet für Staubklasse		**M**
Filterfläche	m^2	**1**
Werkzeuge	Nr	**1**
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	**1**
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	**50**
Flüssigkeitssensor		•
Filter		**Papier**

S 145EPM
Professionelle Staubsauger 45L

924,00€

Lieferumfang:
- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 145EPM
Leistung	W	**1x1200**
Gewicht	kg	**13,5**
Max. Anschlussleistung	W	**1x2400**
Vakuum	mmH_2O	**2000**
Geräuschpegel	dB(A)	**67**
Tankkapazität	l	**45**
Luftdurchsatz	l/min	**3400**
Geeignet für Staubklasse		**M**
Filterfläche	m^2	**1**
Werkzeuge	Nr	**1**
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	**1**
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	**1**
Betriebsdruck	Bar	**6**
Max. Druckluftkapazität	l/min.	**1450**
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	**50**
Flüssigkeitssensor		•
Filter		**Papier**

S 230L - S 230EL

Professionelle Staubsauger 30L

547,00€ - 632,00€

Lieferumfang:
- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 230L	S 230EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH_2O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m^2	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Polyester	Polyester

S 230PL - S 230EPL

Professionelle Staubsauger 30L

653,00€ - 737,00€

Lieferumfang:
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse für Schlauch** (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN		S 230PL	S 230EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	10,5	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH_2O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70	70
Tankkapazität	l	30	30
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m^2	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1	1
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

S 245L - S 245EL

Professionelle Staubsauger 45L

632,00€ - 737,00€

Lieferumfang:
- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **Drehbare Buchse** (Art. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 245L	S 245EL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH_2O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m^2	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Polyester	Polyester

S 245PL - S 245EPL

Professionelle Staubsauger 45L

706,00€ - 812,00€

Lieferumfang:
- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil** (Artikel-Nr. 68.092/X)

TECHNISCHE DATEN		S 245PL	S 245EPL
Leistung	W	1x1200	1x1200
Gewicht	kg	13,5	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400	1x2400
Vakuum	mmH_2O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67	67
Tankkapazität	l	45	45
Luftdurchsatz	l/min	3400	3400
Geeignet für Staubklasse		L	L
Filterfläche	m^2	1	1
Werkzeuge	Nr	2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450	1450
Automatische Filterreinigung		-	•
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Flüssigkeitssensor		-	•
Filter		Papier	Papier

S 230EM
Professionelle Staubsauger 30L

786,00€

Lieferumfang:
- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 230EM
Leistung	W	1X1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH_2O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m^2	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse		50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 230EPM
Professionelle Staubsauger 30L

871,00€

Lieferumfang:
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108)
- **Drehbare Buchse für Schlauch** (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN		S 230EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	10,5
Maximale Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH_2O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	70
Tankkapazität	l	30
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m^2	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	Bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 245EM
Professionelle Staubsauger 45l

871,00€

Lieferumfang:
- **antistatischer Schlauch** Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9.1264/5/AS)
- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)
- **Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde** (Artikel-Nr. 663.55/AS) x2

TECHNISCHE DATEN		S 245EM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH_2O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m^2	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

S 245EPM
Professionelle Staubsauger 45L

944,00€

Lieferumfang:
- **Griff** (Artikel-Nr. 157.1108)
- **Staubbeutel** (Artikel-Nr. 130.1108/5 Set mit 5 Stück)
- **Drehbare Buchse** (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN		S 245EPM
Leistung	W	1x1200
Gewicht	kg	13,5
Max. Anschlussleistung	W	1x2400
Vakuum	mmH_2O	2000
Geräuschpegel	dB(A)	67
Tankkapazität	l	45
Luftdurchsatz	l/min	3400
Geeignet für Staubklasse		M
Filterfläche	m^2	1
Werkzeuge	Nr	1
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Betriebsdruck	bar	6
Max. Druckluftkapazität	l/min.	1450
Wahlschalter für Schlauchdurchmesser		•
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	50
Flüssigkeitssensor		•
Filter		Papier

MEHRZWECK WERKSTATTWAGEN FÜR INDUSTRIE SAUGER

ABSAUGSYSTEME
KC28 MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM

2 Werkzeughalter (inkl.)

2 Halter für Absaugschläuche (inkl.)

Stauchfach verschliessbar mit Schlüssel

2 drehbare Front Rollen mit Bremse ø125mm

Arbeitsfläche mit grosser Mehrzweck-Box

ergonomischer Griff
Karton für Abfälle

MEHRZWECKWAGEN FÜR PROFESIONELLE STAUBSAUGER

ABSAUGSYSTEME
KC28 MODULARES TRANSPORT-UND LAGERSYSTEM



KIT AUFBAU ARBEITSPLATZ

Artikel-Nr.
016.1110/C

145,00 €

siehe Seite 144 für Details

2+2 Halter inkl.

Artikel-Nr.
KC28/STD

618,00€

Abmessungen ohne Zubehör:
Breite 500mm - Länge 861.2mm - Höhe 910.7mm

Gewicht: 32kg

ABSAUGSYSTEME *MOBILE GERÄTE*

NEU

KS300 PROFESSIONELLER STAUBSAUGER

Der neue RUPES KS300 ist ein Industriestaubsauger mit **INTEGRIERTER WORK STATION**, der mit 5 m2 **FILTERFLÄCHE** und drei Filtrationsstufen eine hohe Filtrationseffizienz garantiert. Dieser neue Staubsauger ist kompakt, handlich, leistungsstark und kann dank der innovativen **DUAL MOTOR TECHNOLOGY** mit **ZWEI 1200 W MOTOREN** zwei Bediener gleichzeitig unterstützen.

1 - Bedienfeld
2 - Steckdosen mit Autostart und Schutz für WATT der Leistungsabgabe
3 - 2 Pneumatik Steckdosen mit Autostart
4 - 2 Werkzeuge gleichzeitig
5 - Großvolumiger Behälter
6 - Handhabung und Stabilität

Abnehmbarer Schleifmittelhalter mit **Magnetsystem** bis zu 12 Schleifmittelarten

Integrierte Workstation Werkzeuge, Zubehör und Verbrauchsmaterial immer griffbereit

Mit den intuitiven Systainer-Befestigungshaken des Schnellkupplungssystems können Sie den Systainer T-LOC mit einer einfachen Geste verriegeln.

NEU KS 300EP - KS 300EPH

Mobile Staubsauger 2000 Watt (Autostart) mit Stationssystem

KS 300EP 1.800,00€

KS 300EPH 1.900,00€

Workstation Aufbau zu KS300
(nicht im Lieferumfang des Staubsaugers enthalten)
Art 161.1106/C **400,00€**

TECHNISCHE DATEN		KS 300EP	KS300EPH
Motorleistung	W	1200	1200
Maximale Motorleistung	W	2X1000	2X1000
Maximale Leistung an Steckdose	W	2X800 1X1600	2X800 1X1600
Maximale Leistung gesamt	W	3600max	3600max
Maximaler Saugvolumenstrom	m^3/h	300	300
Maximales Vakuum	mmH_2O	2000	2000
Filterfläche	m^2	2	2+2
Kategorie Filter		M(EN 60335-2-69)	M (EN 60335-2-69) HEPA- H14 (EN 1822)
Maximale Behälterkapazität	l	65	65
Maximale Staubbeutelkapazität	Kg	10	10
Geräuschpegel	dB(A)	68 ±2	68 ±2
Anzahl Anschluss Werkzeuge	nr	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	nr	2	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	nr	2	2
Y-Saugstutzen	mm	50	50
Betriebsdruck	bar	6	6
Maximale Druckluftkapazität	l/min	1450	1450
Startmodus		M-0-A	M-0-A
Abmessungen (HxBxT)	cm	73x52x89	73x52x89
Gewicht	Kg	33	33

KR2A

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit integrierter Arbeitsstation

4.200,00€

ARTIKEL 302€
H14 HEPA FILTER KR2-KR2A
Art. 106.1613

TECHNISCHE DATEN		KR2A
Seitenkanalpumpe		•
Spannungsversorgung		230V 1ph
Leistung	W/Hp	1500/2
Gewicht	kg	115
Vakuum max.	mmH_2O	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65
Tankkapazität	l	23
Luftdurchsatz	m^3/h	250
Filterfläche	m^2	1
Werkzeuge	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		•
Ø Innen Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	136x98x62

LIEFERUMFANG

Beschreibung	Artikel-Nr.
Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch-/Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

MK 3300 4.450,00€

Matic-Systemkit (KS 300EP + HB 3000 + EP 3M)

MK 3300F 4.450,00€

Matic-Systemkit (KS 300EP + HF 3000)

Lieferumfang:
- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5 m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

TECHNISCHE DATEN		MK 3300	MK 3300F
Leistung	W	2x1000	2x1000
Vakuum	mmH_2O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	l/min	4350	4350
Filterfläche	m^2	2,1	2,1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Luft-Schnellkupplungen	Nr	2	2
Service Steckdosen	Nr	2	2
ServiceDruckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50

MK3300F

MK 3300

MK 6300 5.950,00€

Matic-Systemkit (KS 300EP + HB 6000 + EP 3M)

MK 6300F 5.950,00€

Matic-Systemkit (KS 300EP + HF 6000)

Lieferumfang:
- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- Staubbeutel TNT (Artikel-Nr. 063.1106/C)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)

TECHNISCHE DATEN		MK 6300	MK 6300F
Leistung	W	2x1000	2x1000
Vakuum	mmH_2O	2000	2000
Geräuschpegel	dB(A)	72	72
Tankkapazität	l	65	65
Luftdurchsatz	l/min	4350	4350
Filterfläche	m^2	2,1	2,1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Nr	2	2
Service Steckdosen	Nr	-	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Scheinwerfer		-	•

MK 6300F

MK 6300

MKR 3000 6.500,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HB 3000 + EP 3M)

MKR 3000F 6.500,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HF 3000)

Lieferumfang:
- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

TECHNISCHE DATEN		MKR 3000	MKR 3000F
Seitenkanalpumpe		•	•
Leistung	W/Hp	1500/2	1500/2
Vakuum	mmH_2O	2400	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	23	23
Luftdurchsatz	m^3/h	250	250
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Luft-Schnellkupplungen	Nr	2	2
Service Steckdosen	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Automatische Filterreinigung		•	•

MKR 3000F

MKR 3000

MKR 6000 7.700,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HB 6000 + EP 3M)

MKR 6000F 7.700,00€

Matic-Systemkit (KR 2A + HF 6000)

Lieferumfang:
- Evaflex-Schlauch Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02001/AS)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 1 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.092/X)
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr.045.1612/3)

TECHNISCHE DATEN		MKR 6000	MKR 6000F
Seitenkanalpumpe		•	•
Leistung	W/Hp	1500/2	1500/2
Vakuum	mmH_2O	2400	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65	65
Tankkapazität	l	23	23
Luftdurchsatz	m^3/h	250	250
Filterfläche	m^2	1	1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2	2
Betriebsdruck	bar	6	6
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	4,5	2
Service Steckdosen	Nr	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Nr	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	-	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	50	50
Scheinwerfer		-	•
Automatische Filterreinigung		•	•



MKR 6000F

MKR 6000

ABSAUGSYSTEME *ABSAUG-TOWER*

HTE 300

Absaug-Tower 2,2 kW - 3 HP
mit integrierten Schränken

9.030,00€

Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TECHNISCHE DATEN		HTE 300
Seitenkanalpumpe		•
Elektrische Versorgung		380V 3ph+N
Leistung	W/Hp	2200/3
Gewicht	kg	163
Maximale Anschlussleistung	W	3600
Vakuum max.	mmH_2O	2900
Geräuschpegel	dB(A)	68
Tankkapazität	l	26
Strömungskapazität	m^3/h	360
Filterfläche	m^2	3
Werkzeuganschlüsse	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2
Service Steckdosen	Nr	2
Service Druckluft	Nr	2
Automatische Filterreinigung		•
Multifunktions-Display		•
ID Vakuumdüse	mm	34
Abmessungen (HxBxT)	cm	180x90x47

HTE 100

Absaug-Tower 1,5 kW - 2 HP

5.638,00€

Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel (Artikel-Nr. 045.1612/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TECHNISCHE DATEN		HTE 100
Seitenkanalpumpe		•
Elektrische Versorgung		230V 1ph
Leistung	W/Hp	1500/2
Gewicht	kg	120
Maximale Anschlussleistung	W	3600
Vakuum max.	mmH_2O	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65
Tankkapazität	l	23
Strömungskapazität	m^3/h	250
Filterfläche	m^2	1
Werkzeuganschlüsse	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Anschluss für Elektrowerkzeuge	Nr	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2
Service Steckdosen	Nr	1
Service Druckluft	Nr	2
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34
Abmessungen (HxBxT)	cm	140x58x45

ABSAUGSYSTEME VORFILTER

PF 50

Vorfilter
(Zyklon
Absaugsystemefilter)

935,00€

TECHNISCHE DATEN		PF 50
Gewicht	kg	10
Tankkapazität	l	50
ID Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	77x58x58

PF 92

Vorfilter
(für Turbinen)

2.330,00€

TECHNISCHE DATEN		PF 92
Gewicht	kg	85
Tankkapazität	l	90
Betriebsdruck	bar	6
Filterreinigung automatisch		•
ID Vakuumdüse	mm	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	165x72x66

EINZELPUMPE

HE 201	Turbine 2,2 kW - 3 HP	5.700,00€
HE 501	Turbine 3 kW - 4 HP	7.600,00€
HE 901	Turbine 5,5 kW - 7,5 HP	10.050,00€

TECHNISCHE DATEN		HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht	kg	130	135	170
Vakuum max.	mmH_2O	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	65	65	70
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m^3/h	320	390	550
Filterfläche	m^2	4	4	8
Werkzeuge	Nr	2	3	5
Betriebsdruck	bar	6	6	6
Automatische Filterreinigung		•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•
Multifunktions-Display		-	•	•
Filterleistungs-LED		-	•	•
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x98x55	138x98x55	138x98x55

Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

DOPPELPUMPE

HE 1101	Turbine 6 kW - 8 HP	11.500,00€
HE 1401	Turbine 8 kW - 11 HP	12.550,00€
HE 1501	Turbine 11 kW - 15 HP	14.950,00€

TECHNISCHE DATEN		HE1101	HE1401	HE1501
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	6000/8	8000/11	11000/15
Gewicht	kg	200	220	250
Vakuum max.	mmH_2O	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	70	73	75
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m^3/h	390+390	430+430	550+550
Filterfläche	m^2	8	8	8
Werkzeuge	Nr	6	7	9
Betriebsdruck	bar	6	6	6
Automatische Filterreinigung		•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•
Multifunktions-Display		•	•	•
Filterleistungs-LED		•	•	•
Energiesparend		DP*	DP*	DP*
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55

*DP= Doppelpumpe

Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

ABSAUGSYSTEME *TURBINEN ZENTRALEINHEITEN*

INVERTER

HE 501i	Turbine 3 kW - 4 HP	9.850,00€
HE 901i	Turbine 5,5 kW - 7,5 HP	12.800,00€
HE 1301i	Turbine 7,5 kW - 10 HP	14.450,00€
HE 1801i	Turbine 15 kW - 20 HP	22.250,00€
HE 1901i	Turbine 15 kW - 20 HP	24.900,00€
HE 2001i	Turbine 15 kW - 20 HP	29.060,00€

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM
Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



TECHNISCHE DATEN		HE501i	HE901i	HE1301i	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Seitenkanalpumpe		•	•	•	•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	3000/4	5500/7.5	7500/10	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht	kg	140	200	230	270	290	385
Vakuum max.	mmH_2O	2900	2900	2900	3500	3200	3500
Geräuschpegel	dB(A)	68	73	75	80	80	80
Tankkapazität	l	50	50	50	50	50	50
Luftdurchsatz	m^3/h	420	600	750	1000	1100	1300
Filterfläche	m^2	4	8	8	8	10	10
Werkzeuge	Nr	4	6/7	8	12	14	16
Betriebsdruck	bar	6	6	6	6	6	6
Automatische Filterreinigung		•	•	•	•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•	•	•	•
Multifunktions-Display		•	•	•	•	•	•
Filterleistungs-LED		•	•	•	•	•	•
Energiesparend		i*	i*	i*	i*	i*	i*
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75	75	100	100
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x80	138x136x80

*i = Inverter

Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

EINZELPUMPE

HE 2301i Turbine 7,5 kW - 10 HP	28.000,00€
HE 3001i Turbine 11 kW - 15 HP	36.000,00€
HE 4001i Turbine 15 kW - 20 HP	45.000,00€

15" Touch Bildschirm

7" Touch Bildschirm

TECHNISCHE DATEN		HE2301i	HE3001i	HE4001i
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	7500/10	11000/15	15000/20
Gewicht	kg	230	290	400
Vakuum max.	mmH_2O	2900	3200	3500
Geräuschpegel	dB(A)	75	80	80
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m^3/h	800	1100	1300
Filterfläche	m^2	8	10	10
Werkzeuge	nr	9	14	18
Betriebsdruck	bar	6	6	6
intellegenter Bildschirm		7"	7"	15"
Automatische Filterreinigung		•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•
Bereich Motorkontrolle		•	•	•
Bereich Filterkontrolle		•	•	•
Bereich technische Videos		•	•	•
Bereich technische Informationen		•	•	•
Ferndiagnose		•	•	•
Distanzkontrolle via Modem		•	•	•
LAN Verbindung		•	•	•
Energiesparend		•	•	•
ID Vakuumdüse	mm	100	100	100
Abmessungen (Hx Bx T)	cm	138x136x90	138x136x90	138x136x90

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM

Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

intelligente Turbine
mit Distanzkontrolle

intelligente Turbine
direkte technische Unterstützung

intelligente Turbine
direkte Überwachung der Funktionen

intelligente Turbine
weltweite Fernunterstützung durch Ingenieure

intelligente Turbine
digitale technische Dokumente

intelligente Turbine
Sektion mit technischen Informationen

HB 3000
Schwingarm für hängende Steuereinheit - 3m

1.632,00€



Terminal nicht inklusive

Lieferumfang:
- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

TECHNISCHE DATEN		HB 3000
Gewicht	kg	47
Max. Armreichweite	m	3
Arbeitswinkel	°	180
Max. Installationshöhe	m	4,5

HB 6000
Schwingarm für hängende Steuereinheit - 6m

2.671,00€



Terminal nicht inklusive

Lieferumfang:
- Werkzeughalterung für Steuereinheit (Artikel-Nr. 9.E228)

TECHNISCHE DATEN		HB 6000
Gewicht	kg	80
Max. Armreichweite	m	6
Arbeitswinkel	°	180
Max. Installationshöhe	m	4,5

HF 3000 - HF 3000A
Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit - 3m

2.060,00€ - 2.370,00€

Lieferumfang:
- Werkzeughalter (Artikel-Nr. 9.E226)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		HF 3000	HF 3000A
Gewicht	kg	47	47
Max. Armreichweite	m	3	3
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	2	2
Anschlüsse für Elektrowerkzeug	Nr	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	mm	2	2
Automatischer Start		-	•

HF 6000 - HF 6000A
Schwenkarm mit integrierter Steuereinheit und Beleuchtung- 6m

3.381,00€ - 3.814,00€

Lieferumfang:
- Werkzeughalter (Artikel-Nr. 9.E226)
- 2-Wege-Anschluss komplett mit 2 Klappenventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		HF 6000	HF 6000A
Gewicht	kg	80	80
Max. Armreichweite	m	6	6
Arbeitswinkel	°	180	180
Max. Installationshöhe	m	2	2
Anschlüsse für Elektrowerkzeug	Nr	2	2
Schnellkupplung für Druckluftwerkzeuge	Nr	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	1	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	mm	2	2
Automatischer Start		-	•
Scheinwerfer		•	•

EP1AC - EP1P
hängende Steuereinheit 1 Benutzer

734,00€ - 525,00€

TECHNISCHE DATEN		EP1AC	EP1P
Gewicht	kg	4	4
Abmessungen (HxBxT)	cm	30x20x20	30x20x20
Elektrische Anschlüsse	Nr	1	-
Luft-Schnellkupplungen	Nr	1	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/1x34	1x50/1x34
Werkzeuge	Nr	1	1
Automatischer Start		EP*	P*
Cut-off manuell		•	•

*EP = elektro-pneumatisch *P = pneumatisch

EP3 - EP3A
EP3C
hängende Steuereinheit - 2 Benutzer

614,00€ - 994,00€

1.389,00€

Lieferumfang:
- 2-Wege-Anschluss, komplett mit 2-Klappen-Ventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		EP3	EP3A	EP3C
Gewicht	kg	6	6	6
Abmessungen (HxBxT)	cm	44x44x20	44x44x20	44x44x20
Anschlüsse für Elektrowerkzeuge	Nr	2	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	Nr	2	2	2
Automatischer Start		-	EP*	EP*
Cut-off automatisch		-	-	•

*EP = elektro-pneumatisch *P = pneumatisch

PE1 - PE1A - PE1C - PE1S
Bedienfeld für Steuereinheit manuell und automatisch

493,00€ - 681,00€ - 1.050,00€ - 681,00€

TECHNISCHE DATEN		PE1	PE1A	PE1C	PE1S
Gewicht	kg	5	5	9	5
Abmessungen (HxBxT)	cm	60x25x18	60x25x18	52x48x18	60x25x18
Anschluss für Elektrowerkzeug	Nr	1	1	1	-
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1	1	1	-
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	-	-	1	3
Service Druckluft	Nr	1	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/1x34	1x50/1x34	1x50/1x34	-
Werkzeuge	Nr	1	1	1	-
Automatischer Start		-	•	•	-
Cut-off manuell		•	•	•	-
Cut-off automatisch		-	-	•	-

PE2 - PE2A
Bedienfeld für Steuereinheit manuell und automatisch

833,00€ - 1.049,00€

TECHNISCHE DATEN		PE2	PE2A
Gewicht	kg	9	9
Abmessungen (HxBxT)	cm	52x48x18	52x48x18
Anschluss für Elektrowerkzeug	Nr	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Elektrische Versorgungsanschlüsse	Nr	1	1
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	2x50/2x34	2x50/2x34
Werkzeuge	Nr	2	2
Automatischer Start		-	•
Cut-off manuell		•	•

ABSAUGSYSTEME *TERMINALS*

PT 102A - PT 102C
PT 202A - PT 202C
Steuereinheit - Tower

1.585,00€ - 2.030,00€ - 1.922,00€ - 2.370,00€

TECHNISCHE DATEN		PT102A	PT102C	PT202A	PT202C
Gewicht	kg	22	22	33	33
Abmessungen (HxBxT)	cm	93x60x22	93x60x22	180x60x22	180x60x22
Anschluss für Werkzeuge	Nr	2	2	2	2
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1	1	1
ID Vakuumdüse	mm	2x50/2x34	2x50/2x34	2x50/2x34	2x50/2x34
Automatischer Start	Nr	•	•	•	•
Cut-off automatisch		-	•	-	•
Cut-off manuell		•	•	•	•

Touch Bedienfeld **antistatisch**
Schutzklasse **IP65**



antistatischer PTFE Filter mit hoher Filtereigenschaft (**99.5%** von Microstaub von **(0,3 µm)**)

komplett geerdetes System und sicher mit **antistatischen** Rollen

zertifizierter **ATEX** Stecker

KR2A ATEX

Mobile Turbine 1,5 kW - 2 HP mit Arbeitsstation

5.274,00€

TECHNISCHE DATEN		KR2A ATEX
Seitenkanalpumpe		•
Spannungsversorgung		400V 3ph
Leistung	W/hp	1500/2
Gewicht	kg	115
Vakuum max.	mmH_2O	2400
Geräuschpegel	dB(A)	65
Tankkapazität	l	23
Luftdurchsatz	m^3/h	250
Filterfläche	m^2	1
Werkzeuge	Nr	2
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		•
Ø Innen Vakuumdüse	mm	1x50/2x34
Abmessungen (HxBxT)	cm	136x98x62
Atex Zone 22		•

LIEFERUMFANG

Beschreibung	Artikel-Nr.
Antistatische Schlauchleitung 5m Ø29 mm elektrisch	9GAT02001/AS
Schwenkarm	054.1613/C
Schlauch-/Kabelhalter	038.1306
Lagerfach	023.1613/C
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil	68.092/X
Perforierte Platte inklusive 10 Haken	021.1613/C
Rollenhalter	036.1613/C
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel	045.1612/3
Luftdruckregler	9GP01002

EINZELPUMPE ATEX

HE 201	Turbine 2,2 kW - 3 HP	9.004,00€
HE 501	Turbine 3 kW - 4 HP	9.841,00€
HE 901	Turbine 5,5 kW - 7,5 HP	12.762,00€

TECHNISCHE DATEN		HE201	HE501	HE901
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/hp	2200/3	3000/4	5500/7.5
Gewicht	kg	130	135	170
Vakuum max.	mmH_2O	2900	2900	2900
Geräuschpegel	dB(A)	65	65	70
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m^3/h	320	390	550
Filterfläche	m^2	4	4	8
Werkzeuge	Nr	2	3/4	5
Betriebsdruck	bar	6	6	6
Automatische Filterreinigung		•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•
Multifunktions-Display		-	•	•
Filterleistungs-LED		-	-	-
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x98x55	138x98x55	138x98x55
Atex Zone 22		•	•	•

Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

EINZELPUMPE ATEX

HE 2301i	Turbine 7,5 kW - 10 HP	31.000,00€
HE 3001i	Turbine 11 kW - 15 HP	39.000,00€
HE 4001i	Turbine 15 kW - 20 HP	48.000,00€

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM
Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

TECHNISCHE DATEN		HE2301i	HE3001i	HE4001i
Seitenkanalpumpe		•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	7500/10	11000/15	15000/20
Gewicht	kg	230	290	400
Vakuum max.	mmH_2O	2900	3200	3500
Geräuschpegel	dB(A)	75	80	80
Tankkapazität	l	50	50	50
Luftdurchsatz	m^3/h	800	1100	1300
Filterfläche	m^2	8	10	10
Werkzeuge	nr	9	14	18
Betriebsdruck	bar	6	6	6
intellegenter Bildschirm		7"	7"	15"
Automatische Filterreinigung		•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•
Bereich Motorkontrolle		•	•	•
Bereich Filterkontrolle		•	•	•
Bereich technische Videos		•	•	•
Bereich technische Informationen		•	•	•
Ferndiagnose		•	•	•
Distanzkontrolle via Modem		•	•	•
LAN Verbindung		•	•	•
Energiesparend		•	•	•
ID Vakuumdüse	mm	100	100	100
Abmessungen (Hx Bx T)	cm	138x136x90	138x136x90	138x136x90
ATEX zone 22		•	•	•

ABSAUGSYSTEME ATEX TURBINE ZENTRALEINHEITEN

INVERTER ATEX

HE 501i	Turbine 3 kW - 4 HP	11.000,00€
HE901i	Turbine 5,5 kW - 7,5 HP	15.606,00€
HE 1301i	Turbine 7,5 kW - 10 HP	18.375,00€
HE 1801i	Turbine 15 kW - 20 HP	26.500,00€
HE 1901i	Turbine 11 kW - 15 HP	28.000,00€
HE 2001i	Turbine 15 kW - 20 HP	31.000,00€

TURBINEN MIT INVERTER-SYSTEM
Das Inverter-System ist die ideale Lösung für zentral gesteuerte Absaugsysteme, die eine maximale Saugleistung und Energieeffizienz benötigen.



TECHNISCHE DATEN		HE501i	HE901i	HE1301i	HE1801i	HE1901i	HE2001i
Seitenkanalpumpe		•	•	•	•	•	•
Spannungsversorgung		380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph	380V 3ph
Leistung	W/Hp	3000/4	5500/7.5	7500/10	15000/20	11000/15	15000/20
Gewicht	kg	140	200	230	270	290	385
Vakuum max.	mmH_2O	2900	2900	2900	3500	3200	3500
Geräuschpegel	dB(A)	68	73	75	80	80	80
Tankkapazität	l	50	50	50	50	50	50
Luftdurchsatz	m^3/h	420	600	750	1000	1100	1300
Filterfläche	m^2	4	8	8	8	10	10
Werkzeuge	Nr	4	6/7	8	12	14	16
Betriebsdruck	bar	6	6	6	6	6	6
Automatische Filterreinigung		•	•	•	•	•	•
Manuelle Filterreinigung		•	•	•	•	•	•
Multifunktions-Display		•	•	•	•	•	•
Filterleistungs-LED		•	-	-	•	•	•
Energiesparend		i*	i*	i*	i*	i*	i*
ID Vakuumdüse	mm	75	75	75	75	100	100
Abmessungen (HxBxT)	cm	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x55	138x136x80	138x136x80
ATEX Zone 22		•	•	•	•	•	•

*i = Inverter

Lieferumfang:
- Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel Turbine (Artikel-Nr. 121.500/3)
- Luftdruckregler (Artikel-Nr. 9GP01002)

KX 135MN - KX 135AN

Pneumatischer
ATEX-Staubsauger

2.100,00€ 2.600,00€

Lieferumfang:
- Antistatische Schlauchleitung Ø29mm - 5m (Artikel-Nr. 9GAT02004/AS)
- Staubbeutel (Artikel-Nr. 130.1108/C)
- Drehbare Buchse für Schlauch (Artikel-Nr. 040.1108)

TECHNISCHE DATEN		KX 135MN	KX 135AN
Gewicht	kg	20	20
Vakuum	mmH_2O	1900	1900
Geräuschpegel	dB(A)	68	68
Tankkapazität	l	30	30
Strömungskapazität	m^3/h	140	140
Filterfläche	m^2	1	1
Werkzeuge	Nr	1	1
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1	1
Betriebsdruck	bar	6	6
Luftverbrauch	l/min	700	700
ID Vakuumdüse	mm	34	34
Automatischer Start			•
ATEX-Zone 22		•	•

PFX 50

Vorfilter (Zyklon
Absaugsystemefilter)

1.260,00€

TECHNISCHE DATEN		PFX 50
Gewicht	Kg	14
Tankkapazität	l	50
Filterfläche	m^2	1
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		-
ID Vakuumdüse	mm	50
Abmessungen (HxBxT)	cm	80x58x58
ATEX-Zone 22		•

EP3X

hängende Steuereinheit-
2 Benutzer

801,00€

EP3CX

hängende Steuereinheit-
2 Benutzer

1.561,00€

Lieferumfang:
- 2-Wege-Anschluss, komplett mit 2-Klappen-Ventil (Artikel-Nr. 68.091/X)

TECHNISCHE DATEN		EP3X	EP3CX*
Gewicht	Kg	6	8
Abmessungen (HxBxT)	cm	44x44x20	44x44x20
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	2	2
Service Druckluft	Nr	1	1
ID Vakuumdüse	mm	1x50/2x34	1x50/2x34
Werkzeuge	Nr	2	2
Automatischer Start		-	•
Cut-off automatisch		-	•
manueller Start		•	-
ATEX Zone 22		•	•

*bestellen mit KR704X-Box

ABSAUGSYSTEME ATEX TURBINE ZENTRALEINHEITEN

PE1CX

ATEX-Bedienfeld
mit automatischer Abschaltung
1 Benutzer

1.450,00€

TECHNISCHE DATEN		PE1CX
Gewicht	kg	9
Abmessungen (HxBxT)	cm	60x25x18
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	Nr	1
Service Druckluft	Nr	1
ID Vakuumdüse	mm	1X50/1X34
Werkzeuge	Nr	1
Automatischer Start*		•
Cut-off automatisch		•

*Mit KR704X - BOX

PFX 92

ATEX-Vorfilter
(für Turbinen)

3.689,00€

TECHNISCHE DATEN		PFX 92
Gewicht	Kg	70
Tankkapazität	l	35
Filterfläche	m^2	8
Betriebsdruck	bar	6
Automatische Filterreinigung		•
ID Vakuumdüse	mm	75
Abmessungen (HxBxT)	cm	148x63x55
ATEX Zone 22		•

DC2 - DC2W
Manuelle Terminals

169,00€ - 254,00€

TECHNISCHE DATEN		DC2	DC2W
Abmessungen (HxBxT)	cm	22x12,5x12,0	19x21x12
Luft-Schnellkupplung für Werkzeuge	n	-	2
ID Vakuumdüse	mm	2x34	2x34
Cut-off manuell		•	•

KC28
Kit Aufbau Arbeitsplatz

145,00€

TECHNISCHE DATEN	
Aufbau mit Haken	016.1110/C
Zubehör inkl	
1x Kit mit 5 langen Doppelhaken	039.1612/5
1x Kit mit 5 langen Haken	041.1612/5
1x Kit mit 5 kurzen Haken	040.1612/5

68,70€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Großes Fach 37x35cm	056.1106/C

69,60€

22,60€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Vollständig ausgestatteter Arm	054.1106/C
Kunststoffklammern mit Nieten KIT (5 St.)	9GC02006/5

61,60€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Kleines Fach 37x20cm	057.1106/C

26,00€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Kit mit 5 langen Doppelhaken	039.1612/5

380,00€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Stationssystem für KS260 Saugeinheiten	061.1106/C

31,20€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Großer Transportgriff für Saugeinheiten S245/S145	157.1108

11,40€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Kit mit 5 langen Haken	041.1612/5

11,80€

Beschreibung	Artikel-Nr.
Kit mit 5 kurzen Haken	040.1612/5

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø75/38mm Komplettanschluss	9GT03013/C	43,40
Turbinen-Fernstart für Matic-Schwenkarm	KR 700	328,00
Turbinen-Fernstart (aktiviert durch elektrisches oder pneumatisches Werkzeug)	KR 701	396,00
Kasten mit pneumatischem Autostart fuer 2 Terminale	KR 702	396,00
Kasten mit pneumatischem Autostart fuer 4 Terminale EP3CX Atex	KR 704X	672,00
Wandhalterung fuer PE1 008.1307/C	008.1307/C	293,00
Wandhalterung fuer PE2 009.1307/C	009.1307/C	335,00
2-Wege-Anschlussadapter (VT-System Festool-Serie)	9GT03042	14,30
Adapter drehbar Ø58mm 9GT03076	9GT03048/C	32,10
Werkzeughalterung fuer PT Terminal	9GT03076	8,90
Schlauchhalterung fuer PT Terminal	037.1306	48,50
Werkzeughalterung fuer EP3 Terminal	038.1306	48,50
Werkzeughalterung fuer Schwingarm HF	9.E228	75,80
Paneelhalterung fuer Werkzeug und Schlauch	9.E226	68,60

83,00€ - 35,20€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Fleece-Beutel	KS260EN/EPN KS935E - AS50M KS250E/EP	5	063.1106/5
Set 3 Stück Fleece-Staubbeutel			121.500/3
Turbine	TURBINE	3	

52,00€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Fleece-Beutel	S1- S2	5	130.1108/5

46,30€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Staubbeutel	SV10E	5	023.1107/5

53,00€ - 51,30€ - 11,10€ - 29,70€

Beschreibung	Werkzeug	Einheit	Artikel-Nr.
Papierfilter	KS	1	021.1106/C
Polyesterfilter	S1- S2	2	065.1108/2
Filter für Flüssigkeiten	S235	1	038.1609
Papierfilter	S1 - S2	2	036.1108/2

ANTISTATISCHER KOMBISCHLAUCH

BESSERE VAKUUMLEISTUNG UND HÖHERE EFFIZIENZ

Dank eines höheren inneren Querschnitts wurde die Saugleistung erhöht, wodurch die Leistung des Absaugsystems optimiert wurde. Das Endstück des Schlauches ist konisch für bessere Ergonomie und Handhabung.

Die Luftströmungsgeschwindigkeit erhöht sich in dem letzten kleineren Abschnitt, der mit dem Schleifer verbunden ist, wodurch die Saugleistung und die Werkzeugleistung verbessert werden.

Die effiziente Leitfähigkeit des Materials ermöglicht eine effizientere Ableitung der während des Schleifprozesses entstehenden elektrostatischen Ladungen. Das neue RUPES-Schlauchsystem ist das richtige Produkt für explosionsgefährdeten Anwendungen gemäß den ATEX-Richtlinien 2014/34 / EU.

ZUBEHÖR ABSAUGSYSTEM

ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG

ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Antistatische Schlauchleitung	5m	25-29	elektrisch	**9GAT02001/X**	**181,00**
Antistatische Schlauchleitung	5m	25-29	pneumatisch	**9GAT02004/X**	**198,00**
Antistatische Schlauchleitung	5m	29-38	elektrisch	**9GAT02025/X**	**224,00**
Antistatische Schlauchleitung	5m	29-38	pneumatisch	**9GAT02019/X**	**267,00**
Antistatische Schlauchleitung	8m	25-29	elektrisch	**9GAT02003/X**	**246,00**
Antistatische Schlauchleitung	8m	25-29	pneumatisch	**9GAT02002/X**	**267,00**
Antistatische Schlauchleitung	8m	29-38	elektrisch	**9GAT02026/X**	**267,00**
Antistatische Schlauchleitung	8m	29-38	pneumatisch	**9GAT02023/X**	**352,00**
Antistatische Schlauchleitung	15m	29-38	pneumatisch	**9GAT02022/X**	**725,00**

DURCHFLUSSMENGE ERHÖHT



Standard-Schlauchbaugruppe

LUFTMENGE BIS +20%



Neue Schlauchbaugruppe RUPES

KONISCHE FORM

ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG

ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG

ANTISTATISCHE SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Antistatische Schlauchleitung	5m	25	elektrisch	**9GAT02014/AS**	82,20
Antistatische Schlauchleitung	5m	29	elektrisch	**9GAT02001/AS**	82,20
Antistatische Schlauchleitung	5m	29	penumatisch	**9GAT02004/AS**	187,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29	elektrisch	**9GAT02003/AS**	118,00
Antistatische Schlauchleitung	8m	29	pneumatisch	**9GAT02002/AS**	232,00
Antistatischer Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	29	-	**9.1264/30/AS**	558,00
Antistatische Schlauchleitung	10m	29	pneumatisch	**9GAT02021/AS**	291,00

SCHLAUCHLEITUNG

SCHLAUCHLEITUNG FÜR PNEUMATISCHES WERKZEUG

SCHLAUCHLEITUNG FÜR ELEKTROWERKZEUG

Beschreibung	Länge	Ømm	Werkzeuge	Artikel-Nr.	€
Schlauchleitung	5m	25	elektrisch	**9GAT02014/C**	62,00
Schlauchleitung	5m	29	elektrisch	**9GAT02001/C**	61,40
Schlauchleitung	5m	29	pneumatisch	**9GAT02004/C**	146,00
Schlauchleitung	5m	38	pneumatisch	**9GAT02019/C**	182,00
Schlauchleitung	8m	29	elektrisch	**9GAT02003/C**	92,60
Schlauchleitung	8m	29	pneumatisch	**9GAT02002/C**	193,00
Schlauchleitung	10m	29	pneumatisch	**9GAT02021/C**	224,00
Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	25	-	**9GT03047/30**	281,00
Evaflex-Schlauch (Rolle)	30m	29	-	**9.1264/30**	192,00
Schlauchleitung	15m	38	pneumatisch	**9GT02022/C**	410,00

GEWINDEANSCHLÜSSE

Beschreibung	Ø mm	Artikel-Nr.	€
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde	25	**106.502**	9,60
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde antistatisch	29	**663.55/AS**	12,10
Gummi-Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	25	**107.502/C**	17,30
Gummi-Stutzen mit Gewinde und Zuluftregler	29	**110.502/C**	17,20
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde antistatisch	38	**9.E395/AS**	37,40

Beschreibung		Artikel-Nr.	€
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 1 Klappenventil		**68.092/X**	34,40
2-Wege-Anschluss antistatisch mit 2 Klappenventilen		**68.091/X**	46,80
Gummideckel Ø 50 mm	S145M	**077.1108**	4,50

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Drehbare Buchse für Rohre Ø25/29/38mm	**040.1108**	8,80
Gummi-Schlauchanschluss mit Gewinde Ø38mm	**041.1108**	8,60
Adapter Drehbar Ø58/34mm	**9GT03076**	8,90

Beschreibung	Ømm	Artikel-Nr.	€
Gewinde-Schlauchabzweigung "2in1"	29-29	**112.502**	13,80
Gewinde-Schlauchabzweigung "2in1"	25-29	**113.502**	13,80
Schnellkupplung -Ventil- Euro-Profil	8-10	**9GP10003**	17,80
Schnellkupplung -Stecker- Euro-Profil	8-10	**9GP08037**	10,40
Schnellkupplung -Stecker- Euro-Profil (Gewinde 1/4"M)		**104.502**	2,90

SCHLÄUCHE

ømm 8-10

Beschreibung	Länge	Artikel-Nr.	€
Polyurethan-Schlauch	25 Meter (Rolle)	**9GT03057/25**	156,00

Beschreibung	Länge	ømm	Artikel-Nr.	€
Evaflex-Schlauch Ø20mmX25mm	-	20	**9.1255**	4,60
Evaflex-Schlauch Ø25mm (30m Rolle)	30m	25	**9GT03047/30**	281,00
Evaflex-Schlauch Ø29mm (30m Rolle)	30m	29	**9.1264/30**	192,00
Evaflex-Schlauch Ø29mm antistatisch (30m Rolle)	30m	29	**9.1264/30/AS**	558,00
Evaflex-Schlauch Ø38mm (30m Rolle)	30m	38	**319.500/30**	528,00
Evaflex-Schlauch Ø38mm (5m Rolle)	5m	38	**319.500/5**	87,90
Evaflex-Schlauch Ø38mm antistatisch (5m Rolle)	5m	38	**319.500/5/AS**	111,00
Evaflex-Schlauch Ø38mm antistatisch (30m Rolle)	30m	38	**319.500/30/AS**	662,00
Oregon Schlauch antistatisch Ø50mm	-	50	**9GT02014/AS**	80,80
Evaflex-Schlauch Ø50mm (5m Rolle)	5m	50	**9GT03027/5**	122,00
Evaflex-Schlauch Ø50mm (30m Rolle)	30m	50	**9GT03027/30**	800,00

VERTEILERBOX

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Verteilerbox	118.700/G	285,00
Saugleitungs-Kit 10m	KIT10M	1.772,00
Saugleitungs-Kit 20m	KIT20M	3.037,00
Vollständige Verteilerbox mit 3m Absenkung	118.700/KIT	587,00
Box für 9GAT02005/C	117.700/G	184,00

VERROHRUNGEN

Beschreibung		Artikel-Nr.	€
Aluminiumrohr Ø50mm	3m	9GT03026/1	45,10
Aluminiumrohr Ø75mm	3m	323.500/1	86,50
Vollständige PE-Schraubverbindung Ø75mm		301.700/C	33,20
90° PE-Rohr Ø75mm		308.700/C	64,80
45° PE-Rohr Ø75mm		305.700/C	65,90
3-Wege-PE-Kupplung Ø75-75-75mm		9GAT02005/C	93,60
3-Wege-PE-Kupplung 45°, Ø75-75-75mm		304.700/C	89,70
PE-Abzweigung mit Reduzierung Ø75-38/50-75mm		9GT03025/C	112,00
PE-Deckel Ø75mm		308.700	7,40
Ø75/38mm komplete Einheit		9GT03013/C	43,40
90° Bogen Radius Ø75mm		312.700/C	110,00

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Doppelrohrschelle Ø75mm - Ø40mm	9GC02005	5,50
Ø50mm Ringschelle mit Dübel	9GC02004	8,40
Ø75mm Ringschelle mit Dübel	9GC02001	12,60
Ø10-16mm Spreizdübel	9.1738	14,50
Ø8mm Spreizdübel	9.1739	2,60
Ø8mm Spreizdübel mit Kragen	9.1740/C	8,10
M10 Gewindestange	9GM04001	16,40
1 m Kette	9.1809	6,20
Wandplatte für EP3	023.1301/C	199,00
Gewindeschmiermittel	9.Z808	8,90

SCHLÄUCHE UND GEWINDEANSCHLÜSSE

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø40mm IMQ-Rohr 3 m	9GE06002	21,00
Ø40mm Schlauch laufender Meter	9GE06001	13,80
Ø40mm Schlauch-Box-Anschluss	9GE06003	14,80
Ø75mm Schlauch-Box-Anschluss	9GE06005	6,50
Ø40mm Rohranschluss	9GE06004	8,40
Ø40mm Rohrschelle	9GE06006	11,40

DRUCKLUFT

Beschreibung		Artikel-Nr.	€
10x19 Gummischlauch	laufender Meter	318.500	10,90
10x12 Rilsan-Schlauch	laufender Meter	9GT02001	6,90
3/8" Rückschlagventil-Kit (Einweg)		9GP07004/C	86,70
Wartungseinheit		9.E069	214,00
Gerader Schlauch mit Gewinde 3/8M		9GP08001	8,40
"T"-Gewindeanschluss 12-12-12		9GP08095	18,80
90° Gewindeanschluss 3/8M Schlauch 12		9GP08002	16,30

KLEMMEN

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Ø38mm Klemme	9.4002	4,50
Ø75mm Klemme	9.4053	6,20
Ø90mm Klemme	9.4001	6,60
13x20 Gummischlauchklemme	9.E161	4,00

KABEL

Beschreibung		Artikel-Nr.	€
3x2,5 Kabel	laufender Meter	9C3x2,5A000	5,10
2x1,5 Kabel	laufender Meter	9C2x1,5A000	3,40

STAUBSAUGER

Drehbare Buchse

Beschreibung		Artikel-Nr.	€
Drehbare Buchse für Ø38mm Schlauch	S235E-EP	051.1606	12,00
Drehbare Buchse für Ø29mm Schlauch	S235E-EP	050.1609	11,50

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Krümmer für Saugschlauch	003.1606	31,70

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
50cm Verlängerungsrohr für Krümmer	005.1606	10,30

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Bürstenhalter	006.1606	46,00

Beschreibung		Artikel-Nr.	€
Bürste	SV10E	9GT03056	3,30
D5 Auslass	SV10E	9GT03034	2,00
Fugendüse	SV10E	9GT03032	2,00
Schulterband	SV10E	038.1107	12,70

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Bürste für Flüssigkeiten	007.1606	32,80

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Teppich-/Fliesenbodendüse	008.1606	33,80

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Große Düse	048.1606	6,50

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Runde Saugbürste	049.1606	15,00

Beschreibung	Artikel-Nr.	€
Vollständiger Reinigungs Kit S235E-EP/S130/S145/KS260	001.1609/C	134,00

Beschreibung	Ausstattung	Einheit	Artikel-Nr.	€
1. Düse für Saugschlauch, ausgestattet mit Rundbürste, kleiner Fugendüse, Polsterdüse und 1 Staubbeutel	-	-	**052.1607**	92,80
2. Teppich-/Hartbodendüse	-	-	**053.1607**	215,00
3. Saugdüse für schwer zugängliche Bereiche	-	-	**057.1607**	60,90
4. Standard-Saugdüse	CK31/CK31F/CK31FC	-	**055.1607**	29,40
5. Vollständige Schaumbürste	CK31F/CK31FC	-	**056.1607**	176,00
6. Filterbeutel	-	10	**054.1607**	25,10
7. Vollständige Spritz-Saugpistole ohne Düse	-	-	**051.1607**	97,80
8. Schaumpistole mit Bürste	CK31F/CK31FC	-	**072.1607**	241,00
Saugdüse für Ecken	CK31F/CK31FC	-	**9GT03032**	2,00
Vollständiger Schlauch CK 31 ohne Düse	-	-	**9GAT02004/CK**	171,00
Vollständiger Schlauch CK 31	-	-	**050.1607**	147,00
Gummihülse Ø48-29mm	-	-	**9GT03052**	45,00
Hartborstenpinsel	CK31F	-	**071.1607**	47,00

❶ ❷ ❸ ❹ ❺

❻ ❼ ❽

NOTIZ

NOTIZ

NOTIZ

NOTIZ

NOTIZ

RUPES S.p.A. behält sich vor, im Rahmen kontinuierlicher Produktverbesserungen technische Änderungen sowie Konstruktionsänderungen an Produkten ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Druckfehler. Dieses Dokument ersetzt und annulliert vorherige Dokumente.

RAGFA
Farbenhandels GmbH
A-9020 Klagenfurt
Primoschgasse 1
Telefon 0463 33288 - 0
Fax 0463 33288 26 oder 99
office@ragfa.com

RUPES S.p.A a socio unico

Via Marconi 3A, loc. Vermezzo 20071
Vermezzo con Zelo (MI) – Italy

T +39 - 02.94.69.41
F +39 - 02.94.94.10.40

E info_rupes@rupes.it
W www. rupes.com

RUPES USA, Inc.

531 South Taylor Ave
Louisville, CO 80027

T +1- 877-224-5750

E info@rupesusa.com
W www.rupesusa.com

Folgen Sie uns auf: